




► Evaluation des pratiques

Audit régional sur les précautions
standard en SSIAD

Pourquoi une évaluation des pratiques ?

- ▶ En tant que professionnels de ville, pour évaluer ses connaissances
 - ▶ En tant que formateur, pour promouvoir et aider à la mise en place des recommandations de la prévention des Infections Associées aux Soins (IAS)
 - ▶ Pour s'inscrire dans le PROPIAS 2015 (programme national)
 - Axe 1 : Renforcement du système de surveillance des IAS tout au long du parcours de santé
- Objectif 5** : Le système de surveillance permet d'établir un état des lieux des IAS dans les trois secteurs et le suivi des actions menées pour adapter les politiques
- Action 2 : définir une méthodologie pour réaliser un état des lieux en ce qui concerne les IAS auprès des professionnels de santé libéraux en ville

► 2017 : 1^{er} audit sur les précautions standard en SSIAD (Hérault et Haute Garonne)



Points à retenir

Hygiène des mains

50% des professionnels en SSIAD n'utilisent pas la FHA par méconnaissance

Protection des professionnels

Gants trop souvent portés et pas toujours à bon escient

Tablier plastique mis à disposition par la structure trop peu utilisé sur des tenues civiles

Entretien du matériel

Pratiques hétérogènes par manque d'application des procédures (SSIAD)

Le point de départ (2)

- ▶ 2017 : Journée de Prévention du Risque Infectieux Associé aux soins à domicile
- ▶ Quizz EPI : Quand faut-il porter une surblouse ? Quand faut-il mettre un masque ? Quand faut-il porter des gants ? (n43) : points positifs

Dans ma pratique quotidienne (sauf en cas de mains visiblement souillées), je réalise préférentiellement juste avant les soins...	72
Vous portez systématiquement des gants pour	
3 - Faire la toilette intime	88%
4 - Réaliser un prélèvement sanguin	93%
Dans quelles situations devez-vous porter des gants ?	
2 - Lors d'un massage péri cicatriciel	65%
3 - Lors de la toilette autour d'une sonde urinaire	93%
Lors de la réalisation d'une prise de sang, vous	
1 - Positionnez votre conteneur à OPCT au plus près	91%

Vous portez systématiquement un tablier plastique à usage unique pour	
1 - Aider à la douche d'un patient	70%
2 - Manipuler le linge sale de la chambre	67%
3 - Réaliser un soin de proximité quel qu'il soit chez un patient porteur d'une BMR	51%
Lors d'un change d'un patient, vous	
1 - Portez un tablier plastique à UU	65%
2 - Réalisez une friction hydro alcoolique au retrait des gants	84%
Lors d'un change d'un patient présentant une colonisation digestive à BMR, vous	
1 - Portez un tablier plastique à UU	88%
2 - Réalisez une friction hydro alcoolique au retrait des gants	84%

► Quizz EPI : Quand faut-il porter une surblouse ? Quand faut-il mettre un masque ? Quand faut-il porter des gants ? (n43) :

Vous portez un masque systématiquement:	
1 - Si votre patient tousse	44%
2 - Si vous êtes enrhumé	95%
3 - Si vous devez réaliser un pansement de plaie chirurgicale	23%
Lors d'une aspiration bronchique chez un patient non infecté, vous devez :	
1 - Porter 1 masque	77%
2 - Porter des lunettes	67%
3 - Porter un tablier	74%
Pour réaliser la toilette du visage et du thorax d'un patient porteur d'une BMR dans les urines, vous	
1 - Portez un tablier plastique à UU	65%
3 - Réalisez en fin de soin, un lavage simple des mains suivi d'une friction alcoolique (après séchage soigneux)	65%

Lors de la prise en charge d'un patient présentant une grippe, vous devez:	
2 - Porter un tablier plastique lors des soins de proximité (contact avec son environnement)	74%
3 - Porter un masque de soin	86%
Lors de la prise en charge d'un patient présentant une gastro-entérite, vous devez:	
2 - Porter un tablier plastique lors des soins de proximité (contact avec son environnement)	81%
4 - Réaliser une friction alcoolique en sortant la chambre	86%

points positifs avec une marge de manœuvre

Le point de départ (4)

► **Quizz EPI : Quand faut-il porter une surblouse ? Quand faut-il mettre un masque ? Quand faut-il porter des gants ? (n43)**

► **Points à améliorer**

Dans ma pratique quotidienne (sauf en cas de mains visiblement souillées), je réalise préférentiellement juste avant les soins...	
2 - Un lavage des mains	28 %
Vous portez systématiquement des gants pour	
1 - Entrer dans la chambre d'un patient porteur d'une BMR	67%
Dans quelles situations devez-vous porter des gants ?	
1 - Lors d'un massage sur peau saine chez un patient porteur d'une bactérie multirésistante (BMR)	5%
Lors de la réalisation d'une prise de sang, vous	
2 - Déposez provisoirement votre aiguille dans le plateau (ou table)	2%
3 - Portez des gants uniquement si le patient est « à risque viral (Sida, Hépatites)»	21%

Lors d'un change d'un patient présentant une colonisation digestive à BMR, vous	
3 - Eliminez le change dans les DASRI	79%
Pour réaliser la toilette du visage et du thorax d'un patient porteur d'une BMR dans les urines, vous	
2 - Portez des gants non stériles	9%
Lors de la prise en charge d'un patient présentant une grippe, vous devez:	
1 - Porter des gants dès que vous rentrez dans sa chambre	21%
Lors de la prise en charge d'un patient présentant une gastro-entérite, vous devez:	
1 - Porter des gants dès que vous rentrez dans sa chambre	44%
3 - Porter un masque de soin	44%

Demain que faisons nous ?

▶ SSIAD :

- Mise en place d'actions correctives par les SSIAD : révision de protocoles, formation des agents par les infirmiers coordonnateurs des structures

▶ CPIAS Occitanie

- Proposition d'un **Audit précautions standard 2018 en soins de ville** sur l'ensemble des SSIAD Occitanie
- Sur la base de l'audit 2017, revu et corrigé

▶ Qui :

- SSIAD, SPASAD
- Aides-soignants et infirmiers, salariés ou libéraux

▶ Quand :

- Envoi début septembre
- Saisie du 01 septembre au 20 octobre 2018

▶ Comment :

- Inscription de facto dès le remplissage de la fiche structure (établissement)

- ▶ Chaque structure nomme un coordonnateur responsable de l'audit et chargé de son organisation au sein de l'établissement :
 - recensement des professionnels concernés par l'évaluation
 - mise à disposition d'un poste informatique pour la saisie des données par les professionnels
- ▶ Pour une plus grande exhaustivité, le coordonnateur veillera à une participation la plus large possible. Le cas échéant il pourra procéder lui-même à la saisie en ligne de l'ensemble des fiches.
- ▶ Les questionnaires élaborés par le CPIAS Occitanie sont mis à disposition à partir de l'application Google document, pour une saisie en ligne (une autorisation d'accès à Google doc est nécessaire, mais pas de compte Google).

► Points importants

- La saisie en ligne se réalise au SSIAD sur un poste informatique mis à disposition
- Les résultats sont directement incrémentés dans un fichier de résultats

► Les professionnels doivent s'appuyer sur leurs connaissances et leurs pratiques au quotidien.

► Les réponses sont **anonymes** pour l'ensemble des professionnels.

A remplir par le
coordonnateur de l'audit

Une fiche structure

Audit Précautions standard en soins de ville - fiche structure 2018

Merci de consacrer quelques minutes pour évaluer la politique de prévention du risque infectieux au sein de votre structure. L'objectif est de promouvoir les Précautions Standard (PS) auprès des professionnels.

Cette fiche est à remplir par le coordonnateur de la structure, une seule fois.

*Obligatoire

Information sur votre structure de soins

Nombre de places : *

Votre réponse

Nombre de salariés : AS / IDE *

Votre réponse

Nombre de libéraux : AS / IDE *

Votre réponse

Nombre de fiches saisies lors de cet audit : *

Votre réponse

Gestion documentaire :

Écrire une question *

	Oui	Non
Une procédure sur les « précautions standard » existe,	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Une procédure sur la « conduite à tenir en cas d'accident d'exposition au sang » existe,	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Une procédure sur l'entretien de la mallette de soins existe,	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les procédures sont accessibles aux professionnels	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

en majuscule si

Matériel mis à disposition

Hygiène des mains : *

- Un produit hydro-alcoolique PHA
- Du savon doux
- Des essuies mains à usage unique

Equipements de protection individuelle (EPI) : *

- Gants à usage unique non stériles poudrés
- Gants à usage unique non stériles non poudrés
- Gants de toilette à usage unique jetables
- Tablier plastique à usage unique
- Surblouses manches longues à usage unique
- Masques à usage médical
- Lunettes de protection

Prévention des AES : *

	Oui	Non
Kit AES	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Dispositifs médicaux : *

- Lingette désinfectante à usage unique
- Spray prêt à l'emploi
- Emballages étanches pour évacuation

Déchets : *

- Sacs ordures ménagères (DAOM)
- Sacs jaunes (DASRI)
- Collecteurs pour objets perforants (OPCT)

Informations et/ou formations sur les précautions standard :

Une information est prévue pour les nouveaux arrivants : *

- Oui
- Non

Avez-vous mené une ou plusieurs actions de formation ? *

- Oui
- Non

Si oui : *

- En 2017
- En 2016
- Il y a plus de 2 ans
- Il y a plus de 5 ans

Quels thèmes étaient abordés ? *

- Hygiène des mains
- Port de bijoux
- EPI
- AES

Diriez-vous que les professionnels sont formés : *

- Oui en totalité
- Oui plus de la moitié
- Oui mais moins de la moitié
- Non pas du tout

Avez-vous connaissances de la réactualisation des précautions standard en 2017 : *

- Oui
- Non

Organisation

Évaluation :

Le matériel souillé est nettoyé au domicile : *

- Oui
 Non

Le matériel souillé est retourné à la structure pour nettoyage : *

- Oui
 Non

Si oui dans un emballage étanche : *

- Oui
 Non

L'acheminement des DASRI vers la structure se fait par :

- L'IDE
 L'AS

Avez-vous déjà réalisé une évaluation des précautions standard : *

- Oui
 Non

Si oui depuis : *

- moins de 2 ans

Réalisez-vous un recueil des AES : *

- Oui
 Non

Si oui, nombre d'AES en 2017 : *

PS/SSIAD en 2017 : *

Votre réponse

ENVOYER

▶ Une fiche soignant

Information/formation sur les précautions standard

Avez-vous bénéficié d'une information/formation sur les précautions standard ? *

- Oui
- Non

Si oui :

- en 2017
- en 2016
- il y a plus de 2 ans
- il y a plus de 5 ans

Quels sont les thèmes abordés :

- Hygiène des mains
- Port de bijoux
- Equipement de Protection Individuelle (EPI)
- Accidents d'Exposition au Sang (AES)

Pensez-vous appliquer les précautions standard au quotidien :

- Toujours
- Le plus souvent
- Rarement
- Jamais

Pré-requis aux soins

Lors de mes visites à domicile, je réalise des soins : *

Jamais (1)

Parfois (2)

Souvent (3)

Toujours (4)

avec une tenue à manches courtes ou des manches retroussées jusqu'au coude

avec des ongles courts et nus (sans vernis ou assimilé)

sans bijoux aux doigts ni aux poignets

sans montre au poignet

Dans ma pratique quotidienne (sauf en cas de mains visuellement souillées), je réalise une hygiène des mains par : *

Lavage simple (savon doux)

Friction hydro-alcoolique

Quelle est la technique d'hygiène des mains la plus efficace : *

Lavage simple (savon doux)

Friction hydro-alcoolique

A quel moment, réalisez-vous une friction hydro-alcoolique : *

A l'arrivée au domicile

En partant du domicile

Avant de porter des gants

Immédiatement après retrait des gants

Avant le soins du patient

Entre deux soins

Pour chacune des situations de soins, quelles précautions standard sont à appliquer ? *

Toilette du patient *

Lorsque je réalise une toilette au patient, je porte...

Jamais (1) Parfois (2) Souvent (3) Toujours (4)

un tablier plastique à usage unique Jamais (1) Parfois (2) Souvent (3) Toujours (4)

une surblouse à manches longues à usage unique Jamais (1) Parfois (2) Souvent (3) Toujours (4)

des gants à usage unique lors de la réalisation de l'hygiène buccale du patient Jamais (1) Parfois (2) Souvent (3) Toujours (4)

des gants à usage unique pour la toilette du torse Jamais (1) Parfois (2) Souvent (3) Toujours (4)

des gants à usage unique pour la toilette intime Jamais (1) Parfois (2) Souvent (3) Toujours (4)

des gants à usage unique si mes mains comportent des lésions (crevasses, gerçures, coupures) Jamais (1) Parfois (2) Souvent (3) Toujours (4)

Friction Hydro-Alcoolique Lavage des mains Port du gants Port du tablier Masque

Elimination d'un drap sale Friction Hydro-Alcoolique Lavage des mains Port du gants Port du tablier Masque

Réfection du lit Friction Hydro-Alcoolique Lavage des mains Port du gants Port du tablier Masque

Prise de tension artérielle Friction Hydro-Alcoolique Lavage des mains Port du gants Port du tablier Masque

Effleurage (prévention d'escarre) Friction Hydro-Alcoolique Lavage des mains Port du gants Port du tablier Masque

Vidange d'une poche à urine Friction Hydro-Alcoolique Lavage des mains Port du gants Port du tablier Masque

Pansement simple Friction Hydro-Alcoolique Lavage des mains Port du gants Port du tablier Masque

Pesée Friction Hydro-Alcoolique Lavage des mains Port du gants Port du tablier Masque

Change couche Friction Hydro-Alcoolique Lavage des mains Port du gants Port du tablier Masque

Injection Friction Hydro-Alcoolique Lavage des mains Port du gants Port du tablier Masque

Mise au fauteuil d'un patient qui tousse Friction Hydro-Alcoolique Lavage des mains Port du gants Port du tablier Masque

Au domicile, vous nettoyez le matériel réutilisable par essuyage avec une lingette : *

- Jamais (1)
- Parfois (2)
- Souvent (3)
- Toujours (4)

Pour acheminer le matériel souillé vers la structure, vous utilisez une caisse / boîte fermée : *

- Oui
- Non

Vous immergez le matériel dans un bain de détergeant / désinfectant : *

- Oui
- Non

ENVOYER

Rappel des différentes étapes

1. Proposition de l'audit par mail

- Envoi du protocole d'enquête
- Envoi des liens « fiche structure et fiche soignant »

2. Inscription du SSIAD à l'audit

- Dès le remplissage de la fiche structure par le site Google

3. Incitation des professionnels de ville à participer à l'audit

4. Résultats et Analyse

- Diffusion par le CPIAS Occitanie à chaque structure inscrite à l'audit
- Diffusion régionale prévue pour la Semaine Sécurité Patient (novembre 2018)

5. Définition des axes régionaux d'amélioration

- En termes de formation, d'information et d'élaboration d'outils d'aide à l'observance pour la prise en charge au domicile.

Je participe



Merci

cpias-occitanie@chu-montpellier.fr

cpias-occitanie@chu-toulouse.fr