



Enquête Ophtalmo chirurgie de la cataracte

Résultat préliminaire Occitanie

Enquête OPH



- Suite à plusieurs cas d'endophtalmies, enquête sur les pratiques autour de la **chirurgie de la cataracte**
 - évaluer les pratiques au niveau régional
 - envisager des actions communes
- 2 questionnaires
 - EOH qui doit être complété à partir du protocole de l'établissement :

<http://www.cpias-ile-de-france.fr/Questwww/Enquete-cataracteEOH.htm>

- Un par chirurgien , envoyé par vos soins, soit sous format PDF avec saisie sur le formulaire web par l'EOH, soit en leur transmettant directement le lien ci-après :


<http://www.cpias-ile-de-france.fr/Questwww/Enquete-cataracte.htm>

- Prolongée jusqu'au 02 mai, 1^{er} résultats présentés 11/04 au réseau PH (32 ES/63 possibles; 109 chirurgiens)

Participant au 5/04/2018




ES RÉPONDANTS : 32/63



109 Chirurgiens


Dilatation Oculaire



Préparation oculaire


EOHH Protocole

SAUF ALLERGIE, SEULE BETADINE 5 % UNIDOSE



Chirurgiens


Antiseptiques utilisés par le chirurgien




Utilisation Xylocaine gel uretral




Protocole



Chirurgiens



Désinfection chirurgicale des mains




100% des protocoles privilégient la DCF


Antibioprophylaxie chirurgicale



Antibioprophylaxie par Aprokam




Irrigation per op BSS unidose/cupule




Support d'information patient



PROTOCOLE



CHIRURGIENS




Post op


Nb de collyre moyen en post op : 2,7
Maxi: 8*3



PANSEMENT OUVERT PAR LE PATIENT <24 H



Recueil annuel endophtalmies



	2016	2017
Cataractes	27804	30815
Endophtalmies	6	15
Incidence	0,02%	0,05%

Esin 4 9