

# Audit Précautions standard en SSIAD - fiche AS

Merci de consacrer quelques minutes pour évaluer vos pratiques concernant l'application des précautions standard lors des soins pratiqués aux domiciles des patients pris en charge dans le cadre du SSIAD.

Les réponses à ce questionnaire sont anonymes.

\*Obligatoire

Rappel : on entend par "précautions standard" : l'hygiène des mains, les équipements de protection individuelle (tablier plastique, gants, masque), la gestion des dispositifs médicaux réutilisables, la gestion du linge et des déchets, l'entretien de l'environnement, la prévention des accidents exposant au sang

\*Obligatoire

## Information/formation aux précautions standard \*

J'ai déjà été formé aux précautions standard : répondre oui si vous avez participé à une information/formation en hygiène incluant les précautions standard.

Oui

Non

## Si oui, depuis moins de 5 ans

Oui

Non

## Matériel mis à disposition \*

Ce jour, sont à ma disposition dans ma mallette (ou au domicile du patient)... : répondre oui si pour le (ou les) patient(s) pris en charge par vous ce jour (ou le dernier jour travaillé), vous aviez à disposition : ...

	Oui	Non
un produit hydro-alcoolique pour l'hygiène des mains	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
du savon doux	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des gants de toilette jetables	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des essuies-mains à usage unique	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des gants à usage unique non stériles	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des tabliers plastiques à usage unique	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des surblouses à usage unique	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des masques de soins à usage unique	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des lunettes de protection	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des sacs poubelles	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des lingettes désinfectantes ou spray	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
un kit AES	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
un tensiomètre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
un saturomètre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Quel matériel n'étant pas à ma disposition semblerait utile ?

Votre réponse

## Entretien de la mallette \*

La mallette et son contenu font l'objet d'un entretien au minimum 1 fois par mois

- Oui
- Non

## Tenue de travail \*

Je travaille avec...

- une tenue professionnelle délivrée par le SSIAD
- une tenue professionnelle personnelle
- ma tenue civile

## Changement de tenue de travail \*

Je change de tenue...

- 1 fois/jr
- chaque fois que souillée
- 1 fois/semaine au minimum

## Entretien de la tenue de travail \*

L'entretien est assuré...

- par le SSIAD
- par moi-même

## Type d'hygiène des mains \*

Dans ma pratique quotidienne (sauf en cas de mains visuellement souillées), je réalise préférentiellement juste avant les soins ...

- une friction hydro-alcoolique
- un lavage des mains

## Friction hydro-alcoolique \*

La friction hydro-alcoolique est plus efficace que le lavage au savon doux des mains

Oui

Non

## Hygiène des mains \*

Je réalise une hygiène des mains...

	Jamais (1)	Parfois (2)	Souvent (3)	Toujours (4)
à l'arrivée et au départ du SSIAD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
avant tout contact direct avec un patient	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
entre 2 patients	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
entre 2 activités (2 soins différents chez un même patient)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
avant et après tout geste propre et sale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
après le retrait des gants	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
après contact avec l'environnement proche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Visites à domicile \*

Lors de mes visites à domicile, je travaille...

	Jamais (1)	Parfois (2)	Souvent (3)	Toujours (4)
avec une tenue à manches courtes ou des manches retroussées jusqu'au coude	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
avec des ongles courts et nus (sans vernis ou assimilé)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
sans bijoux aux doigts ni aux poignets	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
sans montre au poignet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Gants à usage unique

Je porte des gants à usage unique...

	Oui	Non
sans les changer du début à la fin du soin (dès l'entrée jusqu'au remplissage du diagramme de soins)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
que je désinfecte avec la solution hydro-alcoolique entre 2 gestes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
que je change entre 2 activités chez un même patient	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
lors de la manipulation du linge souillé	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
lors de la vidange du collecteur à urines	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
en cas de contact avec du sang	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Toilette ou douche du patient \*

Lorsque je réalise une toilette ou une douche au patient, je porte...

	Jamais (1)	Parfois (2)	Souvent (3)	Toujours (4)
une tenue professionnelle (tunique/pantalon)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
un tablier plastique à usage unique pour protéger ma tenue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
une surblouse à manches longues à usage unique pour protéger ma tenue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des gants à usage unique lors de la réalisation de l'hygiène buccale du patient	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des gants à usage unique pour la toilette intime	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des gants à usage unique pour toute la toilette	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des gants à usage unique en cas de contact avec la peau lésée du patient	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des gants à usage unique si mes mains comportent des lésions (crevasses, gerçures, coupures)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Change du patient \*

Lorsque je réalise un change du patient, je porte...



	Jamais (1)	Parfois (2)	Souvent (3)	Toujours (4)
un tablier plastique à usage unique pour protéger ma tenue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
une surblouse à manches longues à usage unique pour protéger ma tenue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
des gants à usage unique en cas de contact avec des selles ou urines	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
je jette le change directement dans la poubelle à ordures ménagères	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
j'isole le change dans un sac poubelle spécifique avant de le jeter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Réfection du lit vide \*

	Jamais (1)	Parfois (2)	Souvent (3)	Toujours (4)
Je porte un tablier plastique pour enlever les draps sales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Je porte des gants à usage unique pour enlever les draps sales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
J'enlève le tablier et les gants avant de mettre les draps propres	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Je réalise une hygiène des mains	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Matériel réutilisable souillé \*

	Jamais (1)	Parfois (2)	Souvent (3)	Toujours (4)
Je l'essuie avec une lingette détergente-désinfectante au domicile	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Je le transporte au SSIAD pour un entretien par trempage dans une solution de détergent-désinfectant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
J'utilise une caisse/boîte fermée pour le transport	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Situations complémentaires : \*

	Oui	Non
Pédiluve ou capiluve : je protège ma tenue par un tablier ou surbouse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rhume ou toux : je porte un masque si je suis enrhumé	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Projection de liquide biologique : je porte un masque quand je vide la poche à urines	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Main souillée de sang : je pratique un lavage suivi d'une friction hydro alcoolique	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Plaie : je lave et désinfecte ma plaie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Projection dans l'œil ou la bouche : je rince abondamment à l'eau ou au sérum physiologique	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. Signaler un cas d'utilisation abusive - Conditions d'utilisation - Clauses additionnelles

# Google Forms