

La chambre des erreurs en EHPAD

7 erreurs à ne pas commettre !!

Erreur : absence d'hygiène des mains

Pourquoi faire une hygiène des mains :

- o pour éliminer les germes présents sur mes mains, les miens ou ceux récupérés avec l'environnement, avant ou après le soin (avec ou sans port de gants)
- o pour éviter un risque de transfert des germes vers le résident ou moi-même ou mes proches



- R7** Effectuer une hygiène des mains :
1. avant un contact avec le patient,
 2. avant un geste aseptique,
 3. après un risque d'exposition à un produit biologique d'origine humaine,
 4. après un contact avec le patient,
 5. après un contact avec l'environnement du patient.



Erreur : absence de tablier

Pourquoi porter un tablier imperméable à U.U :

- o parce que ma tenue se contamine lors des contacts fréquents avec le résident (toilette, change, pst, prise de sang) et avec son environnement (entretien, réfection du lit, manipulation des excréta ...)

Le tablier :

- évite de transmettre des germes d'un résident à un autre ou à moi même
- permet de garder une tenue propre pour des soins propres (animation, aide aux déplacements, service et aide au repas ...)




R15 Porter un tablier imperméable à usage unique lors de tout soin souillant ou mouillant ou exposant à un risque de projection ou d'aérosolisation de produit biologique d'origine humaine.



Erreur : port de bijoux

Pourquoi ne pas porter de bijoux :

- o car ce sont des niches pour les germes qui peuvent être ainsi transmis d'un résident à un autre ou à moi-même
- o car ils empêchent un geste d'hygiène des mains efficace



R6 Lors des soins et en préalable à toute hygiène des mains :

- avoir les avant-bras dégagés,
- avoir les ongles courts, sans vernis, faux-ongles, ou résine,
- ne pas porter de bijou (bracelet, bague, alliance, montre).



Erreur : élimination protection en DASRI, stocké dans la chambre

Pourquoi les déchets d'un porteur de BMR sont traités comme les autres :

- o le nombre de BMR présent dans les déchets n'expose à aucun risque de transmission spécifique, les déchets sont triés et stockés en DAOM ou DASRI selon les critères habituels, y compris pour la gestion des excréta (très faible portage /au nombre total de bactéries présentes dans les selles : 100 milliard UFC/g de selle)
(exception : protection en DASRI si risque infectieux majoré : ICD, GEA)
- o les déchets comme le linge sale ne sont pas stockés dans la chambre.



R111 : Bien que réglementaire, il est recommandé de ne pas considérer comme des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI), les déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM) issus d'un patient auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact. (AM)

Il est recommandé d'éliminer de la chambre, de manière pluri-quotidienne les DASRI des patients porteurs de BMR. (AM)



Erreur : mésusage du port des gants

Pourquoi porter des gants :

- o pour créer une barrière supplémentaire entre vos mains et les liquides biologiques potentiellement contaminants : les urines et selles (mais aussi les muqueuses, le sang, les vomissures, les crachats)
- o **uniquement** dans ces situations sinon vous transportez des germes d'un résident à un autre ou de l'environnement au résident

Le mésusage des gants génère

- un faux sentiment de sécurité, une négligence de l'hygiène des mains.



R12 Porter des gants uniquement :

- en cas de risque d'exposition au sang ou tout autre produit biologique d'origine humaine, de contact avec une muqueuse ou la peau lésée,
- lors des soins si les mains du soignant comportent des lésions cutanées.

R13 Mettre les gants juste avant le geste. Retirer les gants et les jeter immédiatement après la fin du geste.

R14 Changer de gants:

- entre deux patients,
- pour un même patient lorsque l'on passe d'un site contaminé à un site propre.



Erreur : flacon non daté

Pourquoi noter la date d'ouverture (ou de la date limite d'utilisation) sur le flacon :



- o pour garantir l'efficacité du produit :
 - o après ouverture, les systèmes à pompe ou flacon sont valables 6 mois
 - o à partir de la date de fabrication, les systèmes sans contact avec l'air dits « Airless » sont valables 36 mois

Selon les recommandations caractéristique du produit

Erreur : interruption du soin par l'usage du téléphone

Pourquoi enlever les gants et réaliser une hygiène des mains après une interruption de soin :

- o car le téléphone est une surface souvent contaminée par les germes et qu'il est rarement nettoyé
- o car les gants sont souillés et transmettent les germes de l'environnement au résident
- o pour éliminer les germes présents sur les mains après le retrait des gants



Argumentaires

