

Surveillance d'une CCI

Date															
Etat cutané au niveau du site															
propre															
présence de signes locaux (préciser)															
Acte réalisé															
pose aiguille															
retrait aiguille															
changement pansement															
pose perfusion															
changement ligne de perfusion															
rinçage pulsé															
Perméabilité															
bon retour veineux															
injection aisée et indolore															
dispositif bouché et/ou douleur															
Remarques															

Toute complication implique l'arrêt immédiat de la perfusion et nécessite de prendre un avis médical auprès de l'équipe ayant posé le dispositif.
 Tout évènement indésirable devrait faire l'objet d'une analyse des causes associant l'établissement de santé et les professionnels libéraux concernés.

Coordonnées du service hospitalier :

Surveillance d'un CVC

Date															
Point de ponction															
propre															
présence de signes locaux (préciser)															
Acte réalisé															
pose perfusion															
changement ligne de perfusion															
changement pansement															
rinçage pulsé															
Perméabilité															
bon retour veineux															
injection aisée et indolore															
dispositif bouché et/ou douleur															
Remarques															

Toute complication implique l'arrêt immédiat de la perfusion et nécessite de prendre un avis médical auprès de l'équipe ayant posé le dispositif.
 Tout évènement indésirable devrait faire l'objet d'une analyse des causes associant l'établissement de santé et les professionnels libéraux concernés.

Coordonnées du service hospitalier :

Surveillance d'un PICC

Date															
Longueur extériorisée du cathéter															
Point de ponction															
propre															
présence de signes locaux (préciser)															
Acte réalisé															
pose perfusion															
changement ligne de perfusion															
changement pansement															
rinçage pulsé															
Perméabilité															
bon retour veineux															
injection aisée et indolore															
dispositif bouché et/ou douleur															
Remarques															

Toute complication implique l'arrêt immédiat de la perfusion et nécessite de prendre un avis médical auprès de l'équipe ayant posé le dispositif.
 Tout évènement indésirable devrait faire l'objet d'une analyse des causes associant l'établissement de santé et les professionnels libéraux concernés.

Coordonnées du service hospitalier :