



Formation en ligne
Précautions standard

Bientôt sur vos écrans!

Pourquoi une formation en ligne

- Public cible des PS: « appliquées par tout soignant, pour tout patient/résident et pour tout soin »

Formation présentielle : 1 jour, 20 participants



29 - Professionnels de santé

Exerçant à titre libéral ou salarié au 01.01.2016 (1)

Sources : DREES, ADELI - traitements DREES, FINESS ; ASIP santé, RPPS

Professions	OCCITANIE
Médecins généralistes	9 732
Médecins spécialistes	10 861
Ensemble des médecins	20 593
Chirurgiens dentistes	4 307
Sages-femmes	1 958
Infirmiers	64 759
Masseurs kinésithérapeutes	10 250

Formation Ouverte et à Distance

- Disponibilité des apprenants
- Souplesse pour l'apprenant et son service

Mais surtout

- Autonomisation et responsabilisation des apprenants
- Plus adapté à la formation pour adulte
 - réduire l'écart entre savoir et faire
 - Augmenter l'impact de nos formations dans les pratiques




Une véritable formation

- Formation sur 7 h
- 3 modules avec évaluation
- Organisation du temps dédié à la formation : laissé au libre choix de l'établissement :
 - Mise à disposition de l'agent pendant son temps de travail, avec accès ordinateur
 - Octroi de 7 h de RTT si formation réalisé sur son temps libre
- Convention de formation Etablissement-GIPSE

Un projet fédérateur

- Accompagnement méthodologique par un formateur expert en FOAD, M. Alain Taché (id3 Net-Trainers)
- collaboration entre les hygiénistes du CPIAS Occitanie pour la conception pédagogique et le GIPSE pour la conception technique (plateforme et outils pédagogiques innovants)



Partenariat GIPSE-CPIAS



- Mise à disposition de la plateforme
- Réalisation technique des modules
- Inscriptions et suivi des connexions



- Initiateur du projet
- Conception pédagogique : module et évaluation
- Accompagnement pédagogique des apprenants par mail

Objectifs de la formation

« Adoptez les précautions standard, pour sécuriser vos soins »

Développer les connaissances sur les précautions standard et leur mise en œuvre dans les secteurs de soins :

- Améliorer la perception des risques liés à un défaut d'application des PS
- Systématiser le recours aux PS



Pour quels publics

Les **professionnels** de santé **paramédicaux** : infirmiers-aides-soignants et aides médico-psychologiques,

Etablissements de santé et médico-sociaux:

Correspondant PM, nouveaux arrivants



Les libéraux? Adaptation des modules
indispensable , travaux HAD+URPS IDEL 2019

Selon quelles modalités ?

- Durée de 7 heures :
 - Présentation de la formation et prise en main de l'outil
 - Pré-test
 - Apprentissage : 3 modules d'enseignement développés autour de **situations pratiques de soins** illustrant les risques infectieux encourus et évaluation à la fin de chaque module
- Accès à la plateforme par login et mot de passe individuel, selon la disponibilité des apprenants
- Responsabilisation de l'apprenant qui a 6 semaines pour réaliser son module, envoi relance mail, une fois par semaine

Les modules


Introduction

Module 1 - " Excreta : du péril fécal tu te protégeras "

Module 2 - Objets souillés bien traités, des risques évités !

Module 3 - Tousser n'est pas jouer !

Conclusion



Des créations originales
De nombreux outils ré-utilisés
ES et CPIAS


Description du mécanisme de transmission croisée

Plusieurs voies de transmission :

- **flèches rouges**
- ou **flèches rouges + bleus**
- ou **flèches rouges + verte + bleu**



M Duran



M Dupon



Estomac
 10^1 - 10^3 Bactéries/g

Duodénum
 10^4 - 10^5 Bactéries/g


Jéjunum/Iléon
 10^8 Bactéries/g

Côlon
 10^{12} - 10^{14} Bactéries/g

Selles
 10^{12} - 10^{14} Bactéries/g

Félicitations !!

Gare
Vigilance Excreta



Module 2 :

Objets souillés bien traités, des risques évités



Situation de soins proposée

Une infirmière (IDE) et un aide
coucher et la pose d'une perfu
Pour le soin, l'IDE a utilisé un
perforants, un cathéter sous-c
Elle a déposé le cathéter dans
et les compresses souillées ay
De retour à la salle de soin, l'
et dépose le collecteur à o
détergent-désinfectant. Le sa
Une aiguille perce alors le si
à sa collègue le kit AES à dispo

Une mauvaise utilisat
professionnel au risque
renversement (ce dernie
manipulation ...

Un DM, ur

Séquence 3 : exerc

Causes immédiates

Soignant

Patient

Causes latentes

Tâche(s) à
effectuer

Equipe

Conditions de
travail

Organisation

Contexte
institutionnel



L'AS de notre scénario est un en cours de formation et il n'est pas encadré par une AS titulaire en raison du manque d'effectif



Conforme

NON Conforme



LES TUTOS...

DU CCLIN SUD-OUEST !



AES

ACCIDENT AVEC EXPOSITION AU SANG



AVRIL 2017

Anticiper : F
situation de c
préparée, plus
de la communi
facilité



 Et les vaccins ? (diaporama - durée 04:20)



 Rougeole (Tuto CPIAS Nouvelle Aquitaine - durée 03:45)



 Privilégier la vaccination (Vidéo CPIAS Nouvelle Aquitaine - 02:01)




CPIAS
Occitanie



 Rougeole (Tuto CPIAS Nouvelle Aquitaine - durée 03:45)

Et pour finir, quel changement?

- Evaluation de chaque module (obligatoire pour formation)
- Mais aussi : réflexion autour des pratiques en fin de formation
 - Identification des pratiques à sécuriser dans son exercice quotidien.
 - Engagement du professionnel dans l'amélioration de la sécurité des soins délivré (plan personnel d'amélioration)

Inscriptions



Pour toute demande d'inscription

Contact : M David DARLES 05 61 32 43 98

darles.d@chu-toulouse.fr

Suivi et accompagnement de la formation :

Contact : M. Stéphane CRAYSSAC 05 61 63 52 90

crayssac.s@chu-toulouse.fr

Prix de la formation

- ✓ Individuel : 180€
- ✓ 5-10 personnes : 150 € / personne
- ✓ 10-20 personnes : 130 € / personne
- ✓ + de 20 personnes : 110 € / personne

Les adhérents GIPSE bénéficient d'une réduction de 10 % (<https://www.gipse.fr>).

Toute personne en autofinancement bénéficie d'une réduction de 20%

En conclusion

Un vrai challenge pédagogique
Un concept à défendre
Et on l'espère une véritable outil
de formation pour vous aider à
changer la perception du risque IAS
et la securisation apportée par
l'application des PS

