

Patrick Duchein

Cadre de Santé Hygiéniste Cpias Occitanie

Des kits



Qui sommes-nous ? | Contact | Place de l'emploi public | Emplois et concours FPH | LARS Hauts-de-France recrute

ars Hauts-de-France
Agence Régionale de Santé
Hauts-de-France

Politique de santé | Santé publique | Etablissements et professionnels | Démocratie en santé

Accueil > Santé publique > La prévention dans les Hauts-de-France > La vaccination > Grippe, Tous concernés !

Article

Grippe, Tous concernés !

22 octobre 2018

Les professionnels des Hauts-de-France se mobilisent pour la vaccination contre la grippe saisonnière.

21/05/2019

2

Un Kit

Politique de santé

Santé publique

Etablissements et professionnels

Démocratie en santé



[Un kit pour inciter les professionnels de santé à se faire vacciner](#)

[Kit grippe 2018 "Professionnels, tous concernés !" - Tous les outils - partie 1](#)

[Kit grippe 2018 "Professionnels, tous concernés !" - Tous les outils - partie 2](#)

Le kit complet en deux parties

[Kit grippe 2018 "Professionnels, tous concernés !" - Les affiches](#)

Affiches personnalisées en fonction des différentes professions : éducateurs spécialisés, infirmiers, médecins, professionnels administratifs en collectivités, sages-femmes,

[Kit grippe 2018 "Professionnels, tous concernés !" - Les argumentaires](#)

Un argumentaire pour faciliter un face à face entre professionnels et / ou patients autour de la vaccination antigrippale

[Kit grippe 2018 "Professionnels, tous concernés !" - Le mémo](#)

Un mémo pour bien réussir la campagne de vaccination antigrippale du personnel en établissement de santé ou médico-social, pour la conduite à tenir en cas d'épidémie dans certaines situations (prescription d'antiviral (tamiflu®)),

[Kit grippe 2018 "Professionnels, tous concernés !" - Le quizz et le marque-page](#)

Un quizz pour évaluer les connaissances sur les risques de transmission, les bienfaits de la vaccination, les mesures barrières (lavage des mains, porte du masque) contre la grippe...

Des kits



CPIas Auvergne-Rhône-Alpes
Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins Auvergne-Rhône-Alpes

ANIMATION SENSIBILISATION FORMATION PREVENTION EVALUATION SIGNALEMENT SURVEILLANCE

Grippe : se vacciner, c'est protéger !


Nouveau ! Novembre 2018
Une nouvelle campagne de vaccination débute
Pour en savoir plus sur l'actualité grippe

Vous souhaitez **mettre en place** dans votre établissement **une campagne de vaccination antigrippale**, préparez-vous !

Nous mettons à votre disposition un ensemble d'**outils pratiques** vous permettant de déployer une campagne vaccinale "multimodale", agissant sur différents niveaux complémentaires, afin de :

- ➔ **fédérer** au sein de l'établissement les personnes ressources/référents autour de la vaccination,
- ➔ **sensibiliser**, accompagner les professionnels afin de leur permettre de réaliser un choix éclairé mais aussi de déminer les résistances et frains avec un travail sur les représentations,
- ➔ **faciliter l'accès**: vaccination gratuite au plus près des professionnels,
- ➔ **évaluer** les freins organisationnels et l'impact de la campagne vaccinale.

Les établissements sont encouragés à **réaliser la démarche dans sa globalité**, en **agissant sur ces 4 leviers**, et en choisissant, pour chacun les outils les plus adaptés à leur contexte.



➔ Pour une vision globale et chronologique des étapes de la campagne, vous pouvez consulter ce Mémo.

Inscrivez votre établissement si vous adhérez à cette démarche pour votre campagne vaccinale antigrippale → 179 Etablissements engagés

CPIAS-ARA Mise à jour : 26/12/18 Plan du site Mentions légales Xiti



S'abonner à la Newsletter | Qui sommes nous ? | Recherche

CPIas Auvergne-Rhône-Alpes
Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins Auvergne-Rhône-Alpes

ANIMATION SENSIBILISATION FORMATION PREVENTION EVALUATION SIGNALEMENT SURVEILLANCE

Fédérer



Fédérer, pourquoi ?

Vous voulez **impliquer les professionnels**, faire en sorte que cette campagne soit la leur, portée par chacun.

Fédérer, comment ?

Constituez un **comité de pilotage de la campagne** qui pourra regrouper différents **acteurs**.

Selon les services et personnels présents sur votre établissement vous pouvez inviter : chefs de service, cadres de santé, personnels soignants, médecine du travail, équipe opérationnelle en hygiène, personnes ressources/référents* et les leaders d'opinion** que vous aurez identifiés.


En signant la **charte d'engagement**, la direction marquera son soutien et lancera la dynamique de la campagne.

Avez-vous utilisé nos outils ? [Envoyez-nous vos commentaires.](#)

* Une personne ressource/référent est un personnel volontaire pour relayer les informations et promouvoir la vaccination auprès de son service. Il peut également vacciner ses collègues. Il a bénéficié d'une formation spécifique.

** Les leaders d'opinion sont des personnels des établissements qui ont une influence sur le comportement de leurs collègues, quelle que soit leur fonction. Leur rôle a été identifié notamment dans l'étude québécoise *Promotion de la vaccination contre la grippe saisonnière : des stratégies efficaces pour rejoindre les travailleurs de la santé*. INSPQ, 2013, Québec.

CPIAS-ARA Mise à jour : 12/10/17 Plan du site Mentions légales Xiti



SE VACCINER C'EST PROTÉGER

Logo ou nom de l'établissement

Charte d'engagement

Vaccination antigrippale du personnel de soin 2019-2020

Notre établissement s'engage

La grippe nosocomiale est une infection fréquente. Elle peut survenir sous forme épidémique au sein d'établissements de santé et d'établissements médico-sociaux. Elle est responsable d'une morbidité et d'une mortalité importante parmi les personnes les plus fragiles. La vaccination anti grippe des professionnels et des patients/résidents à risque est le **moyen le plus efficace** pour réduire le nombre de cas de grippe dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.

Pour promouvoir la vaccination des professionnels, notre établissement s'engage à :

- ✓ Fournir des vaccins **gratuits** pour tous les professionnels
- ✓ Faciliter l'**accès** à la vaccination des professionnels
- ✓ Dégager du **temps** pour les **personnes impliquées** dans la promotion et la vaccination
- ✓ Favoriser la **promotion** de la campagne vaccinale
- ✓ **Évaluer** la campagne et **restituer** les résultats au personnel

Je soussigné(e) Mme, M..... engage l'établissement dans la campagne de vaccination anti grippe

Date :
Signature :

DES CHECK-LIST

MA CHECK-LIST pour bien réussir ma campagne de vaccination antigrippale du personnel dans mon établissement



L'ARS HDF met à votre disposition un ensemble d'outils pratiques vous permettant de déployer une campagne vaccinale "multimodale", agissant sur différents niveaux, tous complémentaires, afin de :

- Fédérer au sein de l'établissement les personnes ressources ou référents autour de la vaccination.
- Sensibiliser, accompagner les professionnels afin de leur permettre de réaliser un choix éclairé mais aussi de diminuer les résistances et freins avec un travail sur les représentations.
- Faciliter l'accès : vaccination gratuite au plus près du personnel ou des professionnels.
- Evaluer les freins organisationnels et l'impact de la campagne vaccinale.

Tutos - référentiels

UN SEUL SITE D'INFORMATIONS FIABLES : vaccination-info-service.fr

ESPACE GRAND PUBLIC :

<http://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Grippe>

ESPACE PROFESSIONNEL :

<http://professionnels.vaccination-info-service.fr/Recommandations-vaccinales-specifiques/Personnes-exposees-a-des-risques-specifiques/Personnes-agees>

Bien avant la campagne (dès le mois de juillet)

Prérequis / être fédérateur

- Rencontrer la direction afin d'obtenir son adhésion.
- S'assurer de la prise en charge financière de la campagne par l'employeur.
- Rencontrer le pharmacien.
- Rencontrer les Services santé travail quand j'en dispose / Constituer un groupe de pilotage ou un binôme ou trinôme : directeur médico idoc
- ...

Faire un état des lieux

- Des couvertures vaccinales de la campagne précédente.
- Des freins locaux (ex : personnes « antivaccins »).
- Des services ou secteurs les plus à risque.
- Des personnes ressources / référents.
- D'un possible budget convivialité.
- ...

POUR EN SAVOIR PLUS

www.hauts-de-france.ars.sante.fr

1/4



MA CHECK-LIST pour bien réussir ma campagne de vaccination antigrippale du personnel dans mon établissement



Choisir une stratégie de campagne

- Pour la sensibilisation : mettre en avant les personnes déjà vaccinées et parler des bénéfices de la protection individuelle et collective : « mon collègue n'aura pas de surcharge de travail si je me vaccine et lui aussi » (choisir plusieurs méthodes...).
- Pour la vaccination : (qui, où, comment ?).
- Partagée avec les Services santé travail.
- présentée et/ou partagée avec le CHSCT (ou la représentation syndicale de l'établissement ?).
- Présenter la stratégie au CVS ou aux représentants des usagers.
- Boîte à outils grippe de l'ARS HDF et le site Vaccination info service.fr
- ...

Organiser

- Avec la direction.
- Avec les Services santé travail si j'en dispose ?
- Avec le pharmacien.
- Où ? dans les locaux ? en collectif, sur le temps de travail.
- Utiliser le kit d'animation de réunion personnalisable et perfectible (boîte à outils grippe de l'ARS HDF : <https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/comment-se-faire-vacciner/>)
- Recruter les personnes qui se chargeront de la promotion de la vaccination.
- Recruter les personnes qui réaliseront la vaccination.
- Estimer le nombre de doses de vaccin nécessaire.
- Choisir le vaccin et le commander.
- Préparer et imprimer les fiches de suivi de vaccination.
- Préparer et imprimer les supports d'information.
- ...

Préparer les affiches ; Informer, sensibiliser

- Affiches d'information (organisation pratique : date, lieu...).
- Affiches de sensibilisation.
- Si concerné : se former, former à l'animation de groupe.
- Si concerné : recruter des personnes pour animer des groupes de réflexion.
- ...

Autres points

- Valorisation des vaccinés : primes attribuées selon l'atteinte des objectifs ?
- ...

POUR EN SAVOIR PLUS

www.hauts-de-france.ars.sante.fr

2/4



DES CHECK-LIST

CHECK-LIST

Prévention du risque d'épidémie grippale en établissement médico-social



Novembre 2015

Préalables : Précautions standard et complémentaires maîtrisées

AVANT

SEPTEMBRE

- Les vaccins pour les résidents sont commandés
- Des kits de prélèvement naso-pharyngé (et des tests rapides d'orientation diagnostique*) sont commandés
- Les traitements antiviraux sont disponibles facilement
- Les équipements et matériels sont disponibles :
 - masques chirurgicaux
 - affiches
 - SHA
 - flyers
- Les protocoles (PC contact et gouttelettes) sont disponibles et relus
- La réception des bulletins de veille sanitaire est opérationnelle (Med. Coordonnateur)
- Les documents et outils de veille sont disponibles :
 - Grille pour courbe épidémique
 - Grille de recensement des cas
 - Formulaire de déclaration
- Les modalités de signalement externe sont connues et accessibles
- Les consignes aux visiteurs concernant le report de visite ou port de masque si fièvre, toux ou symptômes respiratoires sont affichées et visibles

OCTOBRE—NOVEMBRE

- Les vaccins sont administrés à tous les résidents
- Les professionnels sont vaccinés
- Les kits de prélèvements naso-pharyngés (et les tests de diagnostic rapide*) sont disponibles
- Un rappel est fait aux professionnels médicaux et paramédicaux sur les modalités d'utilisation des tests
- Un rappel des bonnes pratiques vis-à-vis d'un patient présentant une IRA est fait à l'ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux (flyers du kit ; jeu sérieux grippe ; séance d'information...)
- Les flyers d'information ont été remis aux médecins traitants

Préalables : Précautions standard et complémentaires maîtrisées

Dès le 1^{er} CAS

- PC gouttelettes prescrites et mises en place
- Maintien en chambre ; limitation déplacements et visites
- Port de masque chirurgical dès l'entrée dans la chambre (personnel/visiteurs)
- Consigne renfort hygiène des mains pour tous
- Matériel dédié pour le cas
- Bionettoyage quotidien de la chambre
- Information faite
 - Personnel
 - Résidents
 - Visiteurs
 - Prestataires
 - Gestionnaire de risque ou équivalent
- Surveillance quotidienne de la survenue d'autres cas (résidents/personnel)

Préalables : Précautions standard et complémentaires maîtrisées

En cas d'ÉPIDÉMIE

- PC gouttelettes prescrites et mises en place pour chaque cas
- Recherches étiologiques (TROD, autres)
- Information faite
 - Personnel
 - Résidents
 - Visiteurs
 - Prestataires
 - Gestionnaire de risque ou équivalent
- Enregistrement des cas
 - Grille de recensement
 - Courbe épidémique
- Signalement externe ARS
- Traitement antiviral prophylactique administré si besoin

* Selon choix de l'établissement

Les personnes âgées, particulièrement celles vivant en collectivité, présentent une **vulnérabilité aux infections** s'expliquant par une fragilité et des facteurs de sensibilité, généraux ou locaux, liés à l'âge ou à l'institution.

Les **épidémies d'infections respiratoires aigües basses** sont fréquentes avec une morbidité élevée et un taux d'attaque important. C'est le cas de la grippe qui sévit chaque année en épidémie saisonnière.

L'application des **bonnes pratiques d'hygiène** dès le diagnostic d'un cas permet de réduire la transmission de la maladie.

Il est recommandé :

- * d'anticiper la gestion des cas et d'instaurer une **surveillance** continue tout au long de l'année afin de détecter précocement les cas,
- * de mettre en place aussi rapidement que possible les **mesures de contrôle**,
- * de faciliter les **investigations étiologiques** assurées par les médecins traitants en lien avec les médecins coordonnateurs.

Un dispositif de **signalement des cas groupés**, géré par l'InVs, est en place.

Il convient de signaler à l'ARS les cas groupés lors de toute observation d'au moins 5 cas dans un délai de 4 jours.

CONTACTS

ARS, veille sanitaire, signalement
ars972-alerte@ars.sante.fr
Tél : 0 820 202 752
Fax : 05 96 39 44 26



ARLIN Martinique
cclin.50-martinique@chu-fortdefrance.fr
Tél : 05 96 55 36 68 / 05 96 55 97 16
06 96 24 10 41



Equipe opérationnelle de recours
(inscrivez ici l'EOH dont vous dépendez)

Mail :

Tel :

Infectiologue référent

Tel :

SOURCES

INSTRUCTION N°DGS/R11/
DGCS/2012/433 du 21 décembre 2012.

HCSF, juillet 2012 : Conduite à tenir devant une ou plusieurs infections respiratoires aigües dans les collectivités de personnes âgées.

Des Affiches :



Des Affiches :

Pour vous aider nous mettons à votre disposition de nombreux outils :

■ Affiche d'annonce de la campagne



Formats : A4 - A3



Formats : A4 - A3

■ Affiches humoristiques



20 affiches
avec argumentaires



4 affiches sans argumentaire
Si vous le souhaitez, cliquez en bas
de l'affiche pour écrire votre texte

Pour les affiches humoristiques : sélectionnez celles adaptées au contexte de votre établissement et affichez les dans des lieux fréquentés par les professionnels que vous souhaitez interpeller.

Des Affiches :

**MAÎTRISEZ
LES BONS GESTES
CONTRE LES VIRUS
DE L'HIVER**

Éternuer dans son coude.

Se laver les mains régulièrement.

Porter un masque jetable.

Utiliser un mouchoir à usage unique.

Logo of the French Republic (République Française)
Logo of Assurance Maladie
Logo of Santé publique France

Des Films

Qui sommes-nous ? | Contact | Place de l'emploi public | Emplois et concours FPH | LARS Hauts-de-France recrute

ars Agence Régionale de Santé Hauts-de-France **Hauts-de-France**

Politique de santé | Santé publique | Etablissements et professionnels | Démocratie en santé

Accueil > Santé publique > La prévention dans les Hauts-de-France > La vaccination > Grippe, Tous concernés !

Article

Grippe, Tous concernés !

22 octobre 2018

Les professionnels des Hauts-de-France se mobilisent pour la vaccination contre la grippe saisonnière.



21/05/2019

11

Des Films



Qui sommes-nous ? | Contact | Place de l'emploi public | Emplois et concours FPH | L'ARS Hauts-de-France recrute

ars Hauts-de-France
Agence Régionale de Santé
Hauts-de-France

Politique de santé | Santé publique | Etablissements et professionnels | Démocratie en santé

**Grippe,
les professionnels
se mobilisent**

21/05/2019

12

Des Films :



21/05/2019

13

Patrick Duchein Cadre de Santé Hygiéniste Cpias Occitanie

Des Serious Games

The screenshot shows a web browser displaying the CPias Nouvelle-Aquitaine website. The URL is https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/serious_games/grippe-0/. The page features a navigation menu with items like 'QUI SOMMES-NOUS?', 'SIGNALEMENT & RETOURS D'EXPÉRIENCE', 'SURVEILLANCES & ÉVALUATION', 'NOS ÉVÉNEMENTS', 'TOUTE L'ACTUALITÉ', and 'ANNUAIRE NATIONAL'. A red 'OUTILS' button is also visible. The main content area is titled 'GRIPPE.0' and includes a green graphic with a virus character and the text 'SEREZ-VOUS PLUS FORT QUE LA GRIPPE? WILL YOU BE STRONGER THAN INFLUENZA?'. Below this, there are two play buttons. To the right of the graphic, the text reads: 'La grippe saisonnière touche plusieurs millions de personnes tous les ans, mais la connaissez-vous vraiment bien? Et saurez-vous préserver vos patients? Testez-vous avec Grippe.0 et en 9 questions vous saurez si vous êtes pour le virus de la grippe un adversaire de catégorie poids lourd ou poids plume!'. Below this text, it states: 'Grippe.0 reconnu innovation majeure dans la prévention des infections associées aux soins à l'Innovation academy 2015!'. On the right side of the page, there are two buttons: 'Jouer en ligne' and 'Télécharger pour Windows'. At the bottom of the page, there are sections for 'ACCÈS RAPIDES' and 'LES OUTILS'. The 'ACCÈS RAPIDES' section includes links for 'Qui sommes-nous', 'Réseau CCLIN/ARLIN', and 'Signalements & Retours d'expériences'. The 'LES OUTILS' section includes links for 'Vidéos', 'Tutoriels', and 'Retours d'expériences'. A 'Nous appeler' button with the phone number '+33 (0)5 56 79 60 58' is also present.

Qui sera vainqueur ?



GRIPPE 0

FLU 0







SEREZ-VOUS PLUS FORT QUE LA GRIPPE ? 

The graphic features a green background with white text and a cartoon virus character. The virus is green with a jagged, spiky border, large white eyes, and a wide, toothy grin. It has small, dark, claw-like appendages. The text 'GRIPPE' and 'FLU' are written in a stylized, hand-drawn font, each followed by a biohazard symbol and a zero. The CClin AR logo is centered below the text. A speaker icon and a play button icon are also present.

Face à la proposition de vaccination que faites-vous ?




Quelles mesures adopter pour rentrer dans la chambre du résident atteint de grippe ?



Des points infos : exemple focus sur les TROD



The screenshot shows the ANSM website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Glossaire', 'Abonnement', 'Agenda', and 'Newsletter'. The main header features the ANSM logo and a search bar. Below the header, there is a menu with categories like 'L'ANSM', 'S'informer', 'Décisions', 'Activités', 'Dossiers', 'Publications', 'Services', and 'Déclarer un effet indésirable'. The main content area is titled 'Tests rapides de diagnostic de la grippe : Vers plus d'information sur les notices - Point d'Information'. It includes a 'précédent' button, a date '23/10/2013', and a 'DIV' icon. The text describes the flu as a respiratory infection and mentions the ANSM's role in evaluating diagnostic devices.



The infographic is titled 'Repères pour la pratique des tests rapides d'orientation diagnostique de la grippe'. It provides key information about rapid diagnostic tests for influenza. The text explains that these tests detect viral antigens using specific antibodies. It notes that the tests are simple to use and can be performed in a laboratory or at the point of care. The infographic also mentions that the tests are recommended for use in collective settings, particularly for high-risk groups such as the elderly, pregnant women, and immunocompromised individuals. The document is dated 2011-2016 and is published by the French Republic's Ministry of Health.

Des points infos : exemple focus sur les TROD

ars **ARS** **InVS**

En période d'épidémie de grippe

➤ J'utilise les TROD

Pourquoi utiliser les TROD grippe ?

Pour permettre la mise en œuvre de traitements antiviraux curatifs et / ou prophylactiques

Et ainsi :

- Réduire le risque de survenue de formes compliquées de grippe
- Interrompre l'épidémie

Conditions de réalisation des TROD

- A réaliser dès le premier cas présentant des signes d'infection respiratoire aiguë depuis moins de 48h (chez au moins 3 malades au sein de l'unité)
- Respecter les consignes de prélèvements

Tutoriel vidéo disponible via ce QR code :



Pour plus d'informations, se référer au classeur du dispositif de surveillance, d'alerte et de gestion du risque infectieux épidémiologique en Ehpad www.ars.nord-pasdecalais.santé.fr

Rédigée par l'Adm Nord-Pas de Calais, l'ARS et l'InVS

ars **ARS** **InVS**


Comment réaliser le prélèvement ?

Equipement de protection requis :

- Masque
- Gants
- Lunettes
- Protection de la tenue



- 1) Relever la pointe du nez
- 2) Tenir l'écouvillon comme un stylo et l'introduire perpendiculairement au plan du visage
- 3) Pousser délicatement jusqu'à percevoir une butée puis effectuer un mouvement doux de rotation de l'écouvillon avant son retrait



Zone de prélèvement :

Longer le plancher des fosses nasales

Ne pas suinter l'arête nasale : ne pas être douloureux et de saignement

Technique de prélèvement nasopharyngé. Source : CHRU Lille, laboratoire de virologie, Engelmann
Rapport Haut Conseil de la Santé Publique - Conduite à tenir devant une ou des IRA en Ehpad Juillet 2012
Interim Biosafety guidance for all individuals handling Clinical Specimens or Isolates containing 2009-H1N1 Influenza A Virus (Novel H1N1)

Memos

Les personnes âgées, particulièrement celles vivant en collectivité, présentent une vulnérabilité aux infections s'expliquant par une fragilité et des facteurs de sensibilité, généraux ou locaux, liés à l'âge ou à l'institution.

Les épidémies d'infections respiratoires aiguës basses sont fréquentes avec une morbidité élevée et un taux d'attaque important. C'est le cas de la grippe qui sévit chaque année en épidémie saisonnière.

L'application des bonnes pratiques d'hygiène dès le diagnostic d'un cas permet de réduire la transmission de la maladie.

Il est recommandé :

- * de favoriser la vaccination anti-grippale
- * d'anticiper la gestion des cas et d'instaurer une *surveillance* continue tout au long de l'année afin de détecter précocement les cas,
- * de mettre en place aussi rapidement que possible les *mesures de contrôle*,
- * de faciliter les *investigations étiologiques* assurées par les médecins traitants en lien avec les médecins coordonnateurs.

Un dispositif de signalement des cas groupés, géré par l'InVs, est en place.

Il convient de signaler à l'ARS les cas groupés lors de toute observation d'au moins 5 cas dans un délai de 4 jours.

CONTACTS

ARS, veille sanitaire, signalement
ars972-alerte@ars.sante.fr
Tél : 0 820 202 752
Fax : 05 96 39 44 26



ARLIN Martinique
cclin.so-martinique@chu-fortdefrance.fr
Tél : 05 96 55 36 68 / 05 96 55 97 16
06 96 24 10 41




SOURCES

INSTRUCTION N°DGS/RI1/
DGCS/2012/433 du 21 décembre 2012

HCSP juillet 2012 : Conduite à tenir devant une ou plusieurs infections respiratoires aiguës dans les collectivités de personnes âgées.

A l'attention des Médecins traitants

Prévention du risque d'épidémie grippale en établissement médico-social



Novembre 2015

MEMO

En établissement médico-social, la prévention des épidémies est une préoccupation majeure ; ainsi, en période de grippe saisonnière, tout est mis en œuvre pour prévenir ce risque, dès le ou les 1ers cas observés parmi les résidents ; chacun a son rôle à jouer.

LE MEDECIN TRAITANT

- * Recherche/confirmé l'étiologie de l'IRA*
- * Traite le patient
- * Prescrit les mesures de prévention afin de prévenir l'extension d'une épidémie à partir du cas (notamment précautions complémentaires gouttelettes*)
- * Signale le cas au médecin coordonnateur



En cas d'épidémie installée dans l'établissement :

- * Est solidaire avec les mesures mises en place par l'établissement.
- * Évalue avec le médecin coordonnateur la nécessité de la prophylaxie antivirale pour les autres résidents*
- * Prescrit la prophylaxie antivirale si besoin



* EN PRATIQUE

Recherches étiologiques

- * Prélèvement endo-nasal
- * Utilisation possible de TDR (test de diagnostic rapide)
- * Stratégie :
 - Période circulation grippale : TDR sur au moins 3 cas dans les 48h suivant le début des signes; si négatifs et en fonction de la gravité: test Multiplex
 - En-dehors circulation grippale : tests Multiplex
 - Bactério : antigénurie légionelle/pneumocoque



Précautions complémentaires gouttelettes

- * Signalétique
- * Friction hydro-alcoolique pour tous ; impératif avant sortie de la chambre
- * Port de masque chirurgical dès l'entrée de la chambre, retiré à la sortie de la chambre
- * Port de masque chirurgical par le résident lors de ses déplacements
- * Arrêt temporaire des activités collectives

Prophylaxie antivirale : avis HCSP du 5 mars 2012

- * Traitement antiviral prophylactique post-exposition à initier dans les 48h qui suivent un contact, sans attendre la confirmation biologique

Information

- * Affiches soignants, visiteurs
- * Flyers

LE MEDECIN COORDONNATEUR

- * Veille à la prescription et à la mise en œuvre des précautions complémentaires gouttelettes*
- * Participe aux recherches étiologiques*
- * Assure avec l'équipe soignante le suivi des cas et établit la courbe épidémiologique
- * Procède au signalement à l'ARS dès 5 cas en 4 jours
- * Coordonne l'information* faite aux :
 - Personnel
 - Résidents
 - Visiteurs
 - Prestataires
 - Gestionnaire de risque ou équivalent
- * Coordonne la prophylaxie antivirale* avec les médecins traitants



Des points infos : HAS

Une expertise pluridisciplinaire au service de la santé publique



Haut
Conseil de la
Santé
Publique

LE HCSP

AVIS ET RAPPORTS

LA REVUE ADSP

LE POINT SUR

S'abonner à la lettre du HCSP



Que recherchez-vous :

Chercher

[accueil](#) / [avis et rapports](#) / Vaccination contre la grippe saisonnière chez les personnes âgées et les professionnels de santé

Vaccination contre la grippe saisonnière chez les personnes âgées et les professionnels de santé

La grippe saisonnière touche annuellement 2 à 8 millions de personnes en France et entraîne le décès de plusieurs milliers de personnes, essentiellement des personnes de plus de 65 ans.

Le HCSP a revu les données récentes – notamment les méta-analyses - relatives à la vaccination contre la grippe des personnes âgées, le risque particulier de grippe chez les professionnels de santé, le risque de grippe nosocomiale liée aux soignants ainsi que les études relatives à l'intérêt de vacciner les soignants pour protéger les patients.

Le HCSP considère, concernant les méta-analyses, que l'absence de démonstration d'efficacité (pour des raisons méthodologiques) de la vaccination contre la grippe saisonnière dans certaines populations ne signifie pas que celle-ci n'est pas efficace. D'autres études en effet, notamment françaises, permettent d'attribuer au vaccin une efficacité dans ces populations et la balance bénéfique/risque de la vaccination reste positive, les vaccins grippaux ayant par ailleurs un bon profil de tolérance.

Il recommande notamment :

- la poursuite des campagnes annuelles de vaccination contre la grippe des personnes âgées de 65 ans et plus ;
- la poursuite de la vaccination contre la grippe des personnels de santé qui doit s'intégrer dans un programme global de prévention de l'infection nosocomiale, en complément des mesures barrières.

Le Haut Conseil de la santé publique estime par ailleurs qu'il est nécessaire de favoriser la recherche académique pour la mise au point de vaccins plus efficaces. Une stratégie complémentaire, visant à la protection indirecte des personnes les plus à risque de complications, en vaccinant les enfants de leur entourage, pourrait être envisagée. Ceci nécessiterait une mise à disposition du vaccin grippal vivant nasal, une étude indépendante d'acceptabilité auprès

[Avis PDF](#) (185 ko)

[Rapport PDF](#) (1341 ko)

Date du document : 28/03/2014

Date de mise en ligne :
06/06/2014

Groupe de travail

Autres documents portant sur

[Vaccination](#) [Bénéfice/risque](#)

[Couverture vaccinale](#)

[Efficacité vaccinale](#)

[Grippe saisonnière](#)

[Infection grippale nosocomiale](#)

Des Films : se protéger la grippe est là



Retrouver la plus part des documents sur :

The screenshot shows the RéPIAS website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Annuaire', 'RDM', 'CPias', 'Portail signalement', 'a-SIN', and 'Connexion'. Below this is the RéPIAS logo and the text 'Réseau de Prévention des Infections Associées aux Soins'. A horizontal menu contains categories: 'QUI SOMMES NOUS?', 'DOCUMENTATION', 'BOÎTES À OUTILS', 'CAMPAGNES', 'HYGIÈNE DES MAINS', 'E-FORMATION', and 'PARTAGÉONS'. The main content area features a large teal banner with the heading 'BASE DOCUMENTAIRE' and a description: 'Dans cette rubrique sont mis à votre disposition l'ensemble des ressources documentaires disponibles du champ d'expertise de l'hygiène en établissements de santé, établissements médico-sociaux et secteur ville. Une recherche s'effectue à l'aide des filtres et/ou moteur de recherche. Vous rencontrez des difficultés ? Consultez nos tutos ! Une référence non retrouvée : contactez-nous.'

Below the banner is a search bar containing the word 'grippe' and a 'Rechercher' button. Underneath the search bar are filter options: 'Filtrer par secteur', 'Filtrer par thème', 'Filtrer par catégorie', and 'Filtrer par année'. A list of filters is shown with 'EMS / EHPAD' selected. Below the filters, the active filters are listed: 'Rechercher:grippe' and 'Filtrer par secteur:EMS / EHPAD'. Three document results are displayed, each with a title, category, theme, sector, and a 'Ajouter' and 'Télécharger' button.

Document Title	Category	Theme	Sector	Ajouter	Télécharger
Grippe saisonnière. Recommandation de prescription des antiviraux	Recommandation	Grippe	EMS / EHPAD, Etablissement de santé	000	208 kb
Checklist Prévention du risque d'épidémie grippale en établissement médico-social	Piche technique	Grippe	EMS / EHPAD	11	807 kb
Prévention du risque d'épidémie grippale en établissement médico-social	Piche technique	Grippe	EMS / EHPAD	000	822 kb

Retrouver la plus part des documents sur :

S'abonner à la Newsletter | Qui sommes nous ? | Recherche

CPias Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins Auvergne-Rhône-Alpes

ANIMATION SENSIBILISATION FORMATION PREVENTION EVALUATION SIGNALEMENT SURVEILLANCE

f t v

Grippe : se vacciner, c'est protéger !


Nouveau ! Novembre 2018
Une nouvelle campagne de vaccination débute
Pour en savoir plus sur l'actualité grippe

Vous souhaitez **mettre en place** dans votre établissement **une campagne de vaccination antigrippale**, préparez-vous !

Nous mettons à votre disposition un ensemble d'**outils pratiques** vous permettant de déployer une campagne vaccinale "multimodale", agissant sur différents niveaux complémentaires, afin de :

- **fédérer** au sein de l'établissement les personnes ressources/référents autour de la vaccination,
- **sensibiliser**, accompagner les professionnels afin de leur permettre de réaliser un choix éclairé mais aussi de diminuer les résistances et freins avec un travail sur les représentations,
- **faciliter l'accès**: vaccination gratuite au plus près des professionnels,
- **évaluer** les freins organisationnels et l'impact de la campagne vaccinale.

Les établissements sont encouragés à **réaliser la démarche dans sa globalité**, en **agissant sur ces 4 leviers**, et en choisissant, pour chacun les outils les plus adaptés à leur contexte.



➤ Pour une vision globale et chronologique des étapes de la campagne, vous pouvez consulter ce Mémo.

Inscrivez votre établissement si vous adhérez à cette démarche pour votre campagne vaccinale antigrippale → 179 Etablissements engagés