

# Quizz ATB en EHPAD 2018



# CONTEXTE

## ➤ Campagnes pour informer les professionnels de santé et usagers

Chaque année, les campagnes européenne (sous l'égide de l'ECDC) et mondiale (OMS) de sensibilisation au bon usage des antibiotiques et à la lutte contre l'antibiorésistance s'adressent à tous les secteurs de soins et couvrent aussi bien la santé humaine que la santé animale.



- Quiz Initialement élaboré par le service de maladies infectieuses du CH de Perpignan
- 2017 : diffusion régionale aux ES d'Occitanie
- 2018 : adaptation et diffusion du quiz pour les EHPAD



**Quizz Régional**  
**Bon usage des antibiotiques**  
**13 au 19 novembre 2017**

Tous concernés par le risque dû au mauvais usage des ANTIBIOTIQUES.

Pensez des antibiotiques quand on n'en a pas besoin accélère l'apparition des résistances. Les infections résistantes sont plus complexes et plus difficiles à traiter. Tout le monde peut être touché, à n'importe quel âge et dans tous les pays.

Demandez toujours les conseils d'un professionnel de santé avant de prendre des antibiotiques.

CPias Occitanie

Organisation mondiale de la Santé

# ORGANISATION

- Quiz destiné aux **professionnels médicaux et paramédicaux**
- **Envoyé aux médecins co et aux IDEC**, chargés de le diffuser aux médecins généralistes et aux IDE de leurs structures
- Présenté sur un formulaire en ligne, **accessible via un lien sur le site CPias**
- **10 items** à réponses « Vrai » ou « Faux » sur le bon usage des antibiotiques, score sur 10 points en fin de questionnaire
- **Corrigé argumenté** diffusé après le 30 novembre pour formation interne



## Quiz EHPAD antibiotiques 2018

Nom de l'établissement : \*

Merci de renseigner le libellé exact transmis dans le mail de votre medecin Coordonnateur (ou IDEC)

Votre réponse

---

vant

Vous êtes : \*

- Médecin ou Personnel médical
- infirmier

Vous exercez en (activité principale) : \*

- EHPAD
- MAS-FAM
- LIBERAL
- Autre : 

---

# LES 10 QUESTIONS

- Les antibiotiques peuvent favoriser la diarrhée.
- Une escarre avec écoulement purulent et de la fièvre sont une indication suffisante pour prescrire un antibiotique.
- La friction des mains avec un produit hydro-alcoolique diminue le risque de transmission des bactéries multirésistantes (BMR).
- Un encombrement bronchique fébrile chez un patient âgé est une indication formelle de mise sous antibiotique.
- La vaccination antigrippale diminue la consommation d'antibiotiques.
- En cas d'urine trouble il faut systématiquement réaliser une bandelette urinaire.
- Urines troubles et ECBU positif indiquent la mise sous antibiotiques.
- La consommation d'antibiotiques en France est stable et parmi les plus élevées d'Europe.
- En EHPAD plus de 10 % des souches d'*E. coli* sont multirésistants (BLSE).
- Une CRP au-delà de 100 mg/l impose une antibiothérapie.

# PARTICIPATION

## EHPAD 2018

ES 2017



**84 établissements**


**718 professionnels de santé**



**55 établissements**

**122 professionnels de santé**

Fonction des  
répondants




■ Médecins  
■ Infirmiers

# LES ACQUIS


Les ATB favorisent la  
diarrhée

Bonne réponse = OUI




La FHA diminue le risque BMR

Bonne réponse = OUI



10 % des E. coli en EHPAD sont  
BMR

Bonne réponse = OUI




La consommation d'ATB en  
France est stable et élevée

Bonne réponse = OUI



CRP > 100 implique ATB

Bonne réponse = NON




# À REVOIR...

Escarre purulente + fièvre =

ATB


Bonne réponse = NON



Urines troubles + ECBU

positif = ATB


Bonne réponse = NON



Encombrement bronchique


fébrile = ATB

Bonne réponse = NON



Urines troubles = bandelette


Bonne réponse = NON



La vaccination antigrippale

diminue la conso d'ATB

Bonne réponse = OUI



## Conclusion

3 situations cliniques à risque de surprescription d'antibiotiques en EHPAD :

- les infections urinaires,
- les escarres,
- les infections bronchiques.

L'économie d'antibiotique générée par la vaccination est un argument à retenir dans les campagnes vaccinales auprès des professionnels.

Des efforts sont à mener concernant principalement l'identification des indications, ou de la non-indication d'une antibiothérapie, au premier rang desquelles la colonisation urinaire beaucoup trop souvent associée à la réalisation d'une bandelette et/ou d'un ECBU

# Autres Outils



*Antibiotiques en Ehpad?*

*Bon usage = Moindre usage*

<https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/campagne-atb-ehpad-octobre-2017/>

# Flash Info Grive

## Le saviez-vous ?

### Exacerbation d'une BPCO

#### ***L'antibiothérapie n'est pas systématique !***

Elle doit tenir compte de l'état respiratoire de base du patient :

- **Absence de dyspnée** (VEMS > 50 %) : **pas d'antibiotique**
- **Dyspnée d'effort** (VEMS < 50%) : **antibiothérapie seulement si expectoration franchement purulente verdâtre** (amoxicilline ou macrolide ou pristinamycine)
- **Dyspnée au moindre effort ou dyspnée de repos** (VEMS < 30%) : **antibiothérapie systématique** (amox/acide clavulanique ou C3G injectable ou fluoroquinolone antipneumococcique \*)

*\* Pas de fluoroquinolone si le patient en a déjà reçu dans les 3 derniers mois*

[www.grive-occitanie.fr](http://www.grive-occitanie.fr)



Pour plus d'informations sur les infections :

- AFSSAPS. Antibiothérapie par voie générale dans les infections respiratoires basses de l'adulte et de l'enfant. Recommandations. Octobre 2005.

- AFSSAPS. Antibiothérapie par voie générale dans les infections respiratoires basses de l'adulte. Mise au point. Juillet 2010.

## ANTIBIOTIQUES

L'antibiorésistance pourrait devenir l'une des principales causes de mortalité dans le monde d'ici à 2050. Elle remet en question la capacité à soigner les infections, même les plus courantes. Limiter sa diffusion impose une prévention globale et concertée reposant sur le bon usage des antibiotiques, l'hygiène des mains et la prévention des infections.

Chaque année, La France s'associe aux campagnes européenne (sous l'égide de l'ECDC) et mondiale (OMS) de sensibilisation au bon usage des antibiotiques et à la lutte contre l'antibiorésistance. Ces campagnes s'adressent à tous les secteurs de soins et couvrent aussi bien la santé humaine que la santé animale et se déroulent au cours du mois de novembre.

→ Outils CPias



Campagne Nationale – antibiotiques.gouv.fr



Campagne ECDC – Journée européenne d'information sur les antibiotiques  
-#KeepAntibioticsWorking



Campagne OMS – Semaine mondiale pour le bon usage des antibiotiques – #AntibioticResistance