

Actualités et outils

Sites internet Prévention des IAS

- CPias Occitanie

- Site national Répias

CPIAS Occitanie

QUI SOMMES NOUS ? ANNUAIRE LIENS

Centre d'Appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins

RÉGION OCCITANIE

- Animation – Formation**
- Surveillance et évaluation
- Alerte et signalement
- Outils
- Agenda
- Actualités

Informer
Le CPIAS Occitanie répond aux questionnements des professionnels de santé sur la prévention et la maîtrise des IAS.

Animer
Le CPIAS Occitanie organise des journées régionales, des formations DPC et des groupes de travail sur la prévention des IAS.

Accompagner
Le CPIAS aide les établissements et professionnels de santé dans la gestion des IAS notamment celles relevant du signalement.

Prochains évènements

- 18 juin** Journée de prévention du risque infectieux en MAS et FAM (Le Grau-du-Roi)
09:30 - 16:30 | Résidence les Aigues Marines | Établissements sanitaires
- 12** Journée ateliers des cadres et infirmiers hygiénistes (TLSE)

Dernières actualités

- Nouveau référentiel SF2H**
Nous vous informons de la parution des dernières recommandations émises par la SF2H intitulées : "Prévention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés". Les précédentes recommandations dataient de [...]
- Publié le 10 mai 2019 - Catégories : Actualités, Recommandations

<https://cpias-occitanie.fr/>

Soins de Ville Usagers

Browser tabs: Accueil - Centre d'A..., Journée régionale des r..., Pages - Bienvenue sur l'..., Répias - Réseau de Prév..., Iceberg dessin - Recher...

Navigation: QUI SOMMES NOUS ? ANNUAIRE LIENS

CPIAS Occitanie

pour la Prévention des Infections Associées aux Soins

RÉGION OCCITANIE

- Animation – Formation > **Journées à venir**
- Surveillance et évaluation > Journées passées
- Alerte et signalement > Catalogue Formation Continue
- Outils >
- Agenda
- Actualités

Soins de Ville Usagers

Animer

Le CPIAS Occitanie organise des journées régionales, des formations DPC et des groupes de travail sur la prévention des IAS.

Accompagner

Le CPIAS aide les établissements et professionnels de santé dans la gestion des IAS notamment celles relevant du signalement.

Dernières actualités

Nouveau référentiel SF2H

Nous vous informons de la parution des dernières recommandations émises par la SF2H intitulées : "Prévention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés". Les précédentes recommandations dataient de [...]

Publié le 10 mai 2019 - Catégories : Actualités, Recommandations

17/06/2019 13:47

Animation – Formation >

Surveillance et évaluation >

Alerte et signalement >

Outils >

Agenda

Actualités



Soins de Ville



Usagers

Mardi 18 juin 2019

Prévention du risque infecti
Résidence les Aigues Marines

Voir le détail de la journée

Jeudi 12 septembre

Journée ateliers des cadres
CHU Purpan – Toulouse

Voir le détail de la journée

Jeudi 19 septembre

Journée régionale des référ
Palais des Rois de Majorque

Jeudi 3 octobre 201

Journée régionale IAS en O
Palais des Congrès – Gruissa

Mardi 18 juin 2019

Résidence les Aigues Marines – Le Grau du Roi

9 h – 9 h 30 : Accueil des participants

S'inscrire

MATIN

9 h 30 – 12 h 30

Maîtrise du risque infectieux

- Hygiène des mains
- Les outils de promotion et anti Fake news
CPias Occitanie
- Pédiculoses , comment s'en sortir ?
CPias Occitanie
- Entretien de l'environnement, revenir à l'essentiel
CPias occitanie

APRES-MIDI

14 h – 16 h 30

Maîtrise du circuit du médicament

- Circuit du médicament en EMS , animation
Dr Morlan Salesse, ARS Occitanie
- Guide de sécurisation du circuit du médicament dans les structures médicalisées pour adultes handicapés
Dr Corinne Vassort, ARS ARA, sous réserve
- Sécurisation du circuit
Dr Clarisse Roux OMEDIT Occitanie
- REX d'un FAM sous réserve
- Actualités sur la prévention des IAS
CPias Occitanie

https://cpias-occitanie.fr/#

Accueil - Centre d'A... | Journée régionale des r... | Pages - Bienvenue sur l'... | Répias - Réseau de Prév... | iceberg dessin - Recher...

QUI SOMMES NOUS ? | ANNUAIRE | LIENS

Centre de Prévention des Infections Associées aux Soins

RÉGION OCCITANIE

Journées passées

2019

Mardi 21 mai 2019 Prévention du risque IAS en soins de ville Maison de l'hospitalisation privée – Castelnau Le Lez Accéder aux diaporamas	Mardi 14 mai 2019 Journée du réseau des référents IAS en EHPAD CPAM – Toulouse Accéder aux diaporamas	Vendredi 5 avril 2019 Journée des praticiens en hygiène Centre Hospitalier – Carcassonne Accéder aux diaporamas
Jeudi 4 avril 2019 Journée des professionnels en hygiène hospitalière Centre Hospitalier – Carcassonne Accéder aux diaporamas	Mardi 26 mars 2019 Journée des Correspondants en hygiène des Etablissements de Santé Centre d'Enseignement et des Congrès Hôpital Pierre-Paul Riquet – Toulouse Purpan Accéder aux diaporamas	Mardi 12 mars 2019 Rencontre des représentants des usagers et des professionnels de santé CPAM Toulouse Accéder aux diaporamas

Animation – Formation > Journées à venir

Surveillance et évaluation > **Journées passées**

Alerte et signalement > Catalogue Formation Continue

Outils >

Agenda

Actualités

Soins de Ville | Usagers

17/06/2019 13:47



Animation – Formation >

Surveillance et évaluation >

Alerte et signalement >

Outils >

Agenda

Actualités



Soins de Ville



Usagers

Signalement des Infections Nosocomiales



Le signalement externe des infections nosocomiales rares et particulières est une obligation légale. Il se fait via le logiciel sécurisé e-SIN déployé par Santé publique France.

Il contribue à la sécurité des patients grâce aux investigations menées et aux actions d'amélioration décidées, au sein de l'établissement signalant et à l'échelle nationale (épidémiologie, veille sanitaire, retours d'expérience).

Un responsable signalement, nommé dans chaque établissement sanitaire, réalise la télé-déclaration, ainsi la fiche émise sera accessible par l'ARS, le CPIAS Occitanie et SpF

[En savoir plus](#)

Signalement des IAS Hors établissement de santé



MINISTÈRE CHARGÉ
DE LA SANTÉ

Portail de signalement des événements sanitaires indésirables
signalement-sante.gouv.fr

Le signalement des infections associées aux soins (IAS) survenant dans un établissement médico-social non rattaché à un établissement de santé ou lors de soins de ville, est à réaliser via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables.



Outils CPIAS Occitanie

Animation – Formation >

Surveillance et évaluation >

Alerte et signalement >

Outils >

Agenda

Actualités



Soins de Ville



Usagers

<https://cpias-occitanie.fr/>



Transmission croisée

- Précautions standard / Précautions complémentaires
- Épidémie
- Ectoparasitose cutanée



Procédures invasives

- Cathéters
- ISO
- Dispositifs invasifs



Gestion des risques

- Retours d'Expériences (REX)
- Analyse de scénario hémodialyse
- Document d'aide à la mise en place du DARI



Bon usage des antibiotiques

- Bon usage des antibiotiques



Environnement

- Entretien des locaux



Films / Serious Game

- Kit / film chambre des erreurs dynamique en EMS (2018)



Transmission croisée

- Précautions standard / Précautions complémentaires
- Épidémie
- Ectoparasites



Procédures invasives

- Cathéters

Précautions standard / Précautions complémentaires



Gestion

- Kit chambre des erreurs dynamique en EMS (2018)
- Retours d'Expérience
- Analyse de
- Document c
- Serious Game : Itinéraires à risques (2017)
- Quiz Port de gants (JNHDM 2016)
- Film j'veux du savon (FAM / MAS) (2015)
- Plaquettes d'information patient risque infectieux (2015)
- Affiche HDM : « Pour ne transmettre que l'amour » (2014)
- Film « Sur le bout des doigts » (2011)

Jeux



Environnement

- Entretien des locaux
- Guide légionelles en EHPAD
- Plan de lutte antivectorielle
- Désinfection des locaux en établissements de soins



FILMS / SERIOUS GAME

- Kit / film chambre des erreurs dynamique en EMS (2018)
- Nos films
- Serious Game : Itinéraires à risques (2017)



Transmission c

- Précautions standard / P
- **Épidémie**
- Ectoparasitose cutanée



Gestion des ris

- Retours d'Expériences (
- Analyse de scénario hér
- Document d'aide à la mi

- Les incontournables de la prise en charge d'un cas de gale commune à domicile 2019
- **Plan local de prévention et de maîtrise des épidémies des établissements médico-sociaux (2018)**
- **Affiche de prévention des épidémies hivernales en EHPAD et autres établissements (2017)**
- Plan local de prévention et de maîtrise des épidémies des établissements de santé (2012)



Environnement

- Entretien des locaux
- Guide légionelles en EHPAD
- Plan de lutte antivectorielle
- Désinfection des locaux en établissements de soins



Films / Serious Game

- Kit / film chambre des erreurs dynamique en EMS (2018)
- Nos films
- Serious Game : Itinéraires à risques (2017)

Épidémie



Transmission croisée

- Précautions standard / Précautions complémentaires
- Épidémie
- Ectoparasitose cutanée



Ectoparasitose cutanée

- Prise en charge des pédiculoses 2019
- Prise en charge des punaises de lit 2019



Gestion des risques

- Retours d'Expériences (REX)
- Analyse de scénario hémodialyse
- Document d'aide à la mise en place du DARI



Bon usage des antibiotiques

- Bon usage des antibiotiques



Environnement

- Entretien des locaux
- Guide légionelles en EHPAD
- Plan de lutte antivectorielle
- Désinfection des locaux en établissements de soins



Films / Serious Game

- Kit / film chambre des erreurs dynamique en EMS (2018)
- Nos films
- Serious Game : Itinéraires à risques (2017)



Transmission croisée

- Précautions standard / Précautions complémentaires
- Épidémie
- Ectoparasitose cutanée



Procédures invasives

- Cathéters
- ISO
- Dispositifs invasifs



Gestion des risques

- Retours d'Expériences (REX)
- Analyse de scénario hémodialyse
- Document d'aide à la mise en place du DARI




Bon usage des antibiotiques

- Bon usage des antibiotiques



Environnement

- Entretien des locaux
- Guide légionelles en EHPAD
- Plan de lutte antivectorielle
- Désinfection des locaux en établissements de soins



Films / Serious Game

- Kit / film chambre des erreurs dynamique en EMS (2018)
- Nos films
- Serious Game : Itinéraires à risques (2017)



NOVEMBRE 2019

Journée de prévention du risque infectieux en MAS et FAM (TLSE)

5 novembre - 10:00 - 16:30

Toulouse Toulouse, 31000 France + [Google Map](#)

Cette journée s'adresse aux professionnels de santé en MAS et FAM de la région Occitanie. [Détail du programme](#)

[Voir les détails »](#)

Journée de prévention du risque IAS en EHPAD (MTP)

20 novembre - 10:00 - 16:30

Maison de l'Hospitalisation Privée (MHP), 288 rue Hélène Boucher
Castelnau le Lez, 34174 France + [Google Map](#)

Cette journée s'adresse aux professionnels de santé en EHPAD de la région Occitanie. [Programme à venir](#)

[Voir les détails »](#)

DÉCEMBRE 2019

Journée multi-réseaux : ES, EMS et Ville (TSLE)

5 décembre - 10:00 - 16:30

CPAM, 12 place Saint-Etienne
Toulouse, 31000 France + [Google Map](#)

Thématiques

• [Tous les événements](#)

• [Établissements médico-sociaux](#)

• [Établissements sanitaires](#)

• [Ville et usagers](#)

Animation – Formation >

Surveillance et évaluation >

Alerte et signalement >

Outils >

Agenda

Actualités



Soins de Ville



Usagers

Actualités



Nouveau référentiel SF2H

Nous vous informons de la parution des dernières recommandations émises par la SF2H intitulées : "Prévention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés". Les précédentes recommandations dataient de [...]

Publié le 10 mai 2019 - Catégories : Actualités, Recommandations



Semaine européenne de la vaccination

Une campagne nationale inédite et des premiers résultats positifs de l'obligation vaccinale La Semaine Européenne de la Vaccination (SEV) se déroulera du 24 au 30 avril prochain. Cet événement est [...]

Publié le 23 avril 2019 - Catégories : Actualités, Communication



www.préventioninfection.fr, le site des missions nationales

Le RéPias est le « Réseau de Prévention des Infections Associées aux Soins (IAS) », et regroupe les différentes missions nationales établies par Santé Publique France (PRIMO, SPARES, SPIADI, SPICMI, [...])

Publié le 12 avril 2019 - Catégories : Actualités, Communication



Bilan IAS, l'arrêté est sorti

L'arrêté du 25 mars 2019 modifiant l'arrêté du 7 avril 2011 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé est paru. [...]

Publié le 12 avril 2019 - Catégories : Actualités, Réglementation



Attention Rougeole, c'est reparti !

La rougeole est repartie sur un mode épidémique, depuis le 1er janvier 2019, 288 cas de rougeole ont été déclarés en France, 90% des cas sont survenus chez des sujets [...]



Informier

Le CPIAS Occitanie répond aux questionnements des professionnels de santé sur la prévention et la maîtrise des IAS.



Animer

Le CPIAS Occitanie organise des journées régionales, des formations DPC et des groupes de travail sur la prévention des IAS.



Accompagner

Le CPIAS aide les établissements et professionnels de santé dans la gestion des IAS notamment celles relevant du signalement.

Animation – Formation >

Surveillance et évaluation >

Alerte et signalement >

Outils >

Agenda

Actualités



Soins de Ville



Usagers

Prochains évènements



Journée de prévention du risque infectieux en MAS et FAM (Le Grau-du-Roi)

09:30 - 16:30 | Résidence les Aigues Marines | Établissements sanitaires



Journée ateliers des cadres et infirmiers hygiénistes (TLSE)

10:00 - 16:30 | Centre d'Enseignement et des Congrès | Établissements sanitaires



Journée régionale des référents en antibiothérapie

08:45 - 16:30 | Palais des Rois de Majorque | Établissements sanitaires



Journée régionale des IAS en Occitanie (Gruissan)

Dernières actualités



Nouveau référentiel SF2H

Nous vous informons de la parution des dernières recommandations émises par la SF2H intitulées : "Prévention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés". Les précédentes recommandations dataient de [...]

Publié le 10 mai 2019 - Catégories : Actualités, Recommandations



Semaine européenne de la vaccination

Une campagne nationale inédite et des premiers résultats positifs de l'obligation vaccinale La Semaine Européenne de la Vaccination (SEV) se déroulera du 24 au 30 avril prochain. Cet événement est [...]

Publié le 23 avril 2019 - Catégories : Actualités, Communication



www.preventioninfection.fr, le site des missions nationales

www.preventioninfection.fr

RéPias

Réseau de Prévention des Infections Associées aux Soins



QUI SOMMES NOUS ?

DOCUMENTATION

BOITES À OUTILS

CAMPAGNES

HYGIÈNE DES MAINS

E-FORMATION

PARTAGEONS ▾

Bienvenue
sur le site national
de prévention et
de surveillance
des Infections
Associées aux Soins

Partageons !

Vous souhaitez apporter **vos idées**,
réaliser **votre projet**, développer
votre outil ou **échanger** sur
les projet déjà partagés ?

[Je remplis le formulaire](#)

Forum

[Accéder au Forum](#)

PRIMO

SPARES

SPICMI

SPIADI

Mission d'Appui
Transversal à la
prévention des Infections
associées aux Soins

BASE DOCUMENTAIRE

Dans cette rubrique sont mis à votre disposition l'ensemble des ressources documentaires disponibles du champ d'expertise de l'hygiène en établissements de santé, établissements médico-sociaux et secteur ville.

Une recherche s'effectue à l'aide des **filtres** et/ou **moteur de recherche**.

Vous rencontrez des difficultés ? **Consultez nos tutos !**

Une référence non retrouvée : **contactez-nous**.

Rechercher

BASE DOCUMENTAIRE

Dans cette rubrique sont mis à votre disposition l'ensemble des ressources documentaires disponibles du champ d'expertise de l'hygiène en établissements de santé, établissements médico-sociaux et secteur ville.

Une recherche s'effectue à l'aide des **filtres** et/ou **moteur de recherche**.

Vous rencontrez des difficultés ? **Consultez nos tutos !**

Une référence non retrouvée : **contactez-nous**.

EMS / EHPAD Etablissement de santé HAD Usager Ville

EMS / EHPAD Etablissement de santé HAD Usager Ville

Filtres activés : Rechercher:hygiene des mains✕ Filtrer par secteur:EMS / EHPAD✕

Campagne de promotion de la friction hydro-alcoolique (FHA) - Kit affiches 'Protégeons-nous, protégeons les autres'

Catégorie(s) : Affiche/Plaquette,Communication,Outil
Thème(s) : Hygiène des mains
Secteur(s) : EMS / EHPAD,Etablissement de santé,Ville

 Affiche/Plaquette  RéPias MATIS  2019  France



Etude qualitative : déterminants des freins et leviers à l'hygiène des mains chez les professionnels de santé - Résultats

Catégorie(s) : Affiche/Plaquette,Communication,Outil
Thème(s) : Hygiène des mains
Secteur(s) : EMS / EHPAD,Etablissement de santé

 Affiche/Plaquette  RéPias MATIS  2019  France



Draw my life de SHA #4 – La vérité sur l'affaire SHA

Catégorie(s) : Communication,Outil,Vidéo
Thème(s) : Hygiène des mains
Secteur(s) : EMS / EHPAD,Etablissement de santé,Ville

 Communication  RéPias MATIS  2019  France



Draw my life de SHA #3 – Peace & Love

Catégorie(s) : Communication,Outil,Vidéo
Thème(s) : Hygiène des mains
Secteur(s) : EMS / EHPAD,Etablissement de santé,Ville

 Communication  RéPias MATIS  2019  France



Des soins propres pour tous c'est entre vos mains - JMHD 2019

Catégorie(s) : Affiche/Plaquette,Communication,Outil
Thème(s) : Hygiène des mains
Secteur(s) : EMS / EHPAD,Etablissement de santé,Ville

 Affiche/Plaquette  OMS  2019  Suisse



Campagne Hygiène des mains 'La Normandie s'engage !'

Catégorie(s) : Communication,Outil
Thème(s) : Hygiène des mains
Secteur(s) : EMS / EHPAD,Etablissement de santé

 Communication  CPias Normandie  2019  France



EMS / EHPAD Etablissement de santé HAD Usager Ville

Filtres activés : Rechercher:entretien des locaux× Filtrer par secteur:EMS / EHPAD×

Maîtrise du risque infectieux en EHPAD : Entretien des locaux hors épidémie - Mise à jour 2019

Catégorie(s) : Fiche technique
Thème(s) : EMS / EHPAD,Entretien des locaux
Secteur(s) : EMS / EHPAD

 Fiche technique  Réseau CPias  2019  France


Aimer
(17)


Télécharger
(463)
4 MB

Guide d'entretien des locaux en établissement médico-social

Catégorie(s) : Recommandation
Thème(s) : EMS / EHPAD,Entretien des locaux
Secteur(s) : EMS / EHPAD

 Recommandation  CPias Bourgogne Franche Comté  2019  France


Aimer
(18)


Télécharger
(224)
5 MB

Audit Gestion des excreta - Présentation de l'outil

Catégorie(s) : Audit,Evaluation,Outil
Thème(s) : Excreta,Organisation des établissements de santé
Secteur(s) : EMS / EHPAD,Etablissement de santé

 Audit  GREPHH  2018  France


Aimer
(00)


Télécharger
(55)
3 MB

Audit Gestion des excreta - Guide de l'application

Catégorie(s) : Audit,Evaluation,Outil
Thème(s) : Excreta,Organisation des établissements de santé
Secteur(s) : EMS / EHPAD,Etablissement de santé

 Audit  GREPHH  2018  France


Aimer
(00)


Télécharger
(25)
1 017 KB

Audit Gestion des excreta - Application

Catégorie(s) : Audit,Evaluation,Outil
Thème(s) : Excreta,Organisation des établissements de santé
Secteur(s) : EMS / EHPAD,Etablissement de santé

 Audit  GREPHH  2018  France


Aimer
(4)


Consulter
(78)

Surveillance et prévention de la R aux ATB et des IAS en soins de ville et en secteur médico-social



Champ d'action mission 1



Signalement IAS en EMS

INSTRUCTION N° DGS/VSS1/DGOS/PF2/DGCS/SPA/2019/97 du 17 mai 2019 relative aux signalements des infections associées aux soins en ville, en établissement de santé et en établissement et service médico-social.

Conformément à l'article R. 1413-79 du CSP, tout professionnel de santé ou tout représentant légal d'établissement de santé, **d'établissement et service médico-social** ou d'installation autonome de chirurgie esthétique déclare sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé la survenue de toute infection associée aux soins répondant à l'un au moins des critères suivants :

- L'infection associée aux soins est **inattendue ou inhabituelle** du fait :
 - de la **nature**, des **caractéristiques**, notamment du **profil de résistance** aux anti-infectieux, de **l'agent pathogène en cause** ;
 - de la localisation ou des circonstances de survenue de l'infection chez les personnes atteintes ;
- L'infection associée aux soins survient sous forme de **cas groupés** ;
- L'infection associée aux soins a provoqué un **décès** ;
- L'infection associée aux soins relève d'une **transmission obligatoire de données individuelles** à l'autorité sanitaire en application de l'article L. 3113-1.

Qui signale?

- En établissement et service médico-social, le responsable légal de la structure organise le recueil des signalements et leur transmission au directeur général de l'agence régionale de santé. En EHPAD, il peut confier au médecin coordonnateur la responsabilité du signalement aux autorités, conformément à ses missions définies à l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles.

Portail de signalement



The screenshot shows the top navigation bar of the website. On the left is the French Republic logo with the motto 'Liberté • Égalité • Fraternité'. Next to it is the text 'MINISTÈRE CHARGÉ DE LA SANTÉ'. The main title of the page is 'Portail de signalement des événements sanitaires indésirables' with the URL 'signalement-sante.gouv.fr' below it. A power button icon is on the right. Below the navigation bar is a grey banner with the text 'Accueil' on the left and 'S'informer sur les événements sanitaires indésirables' on the right. The main content area features a large image of a woman in a pharmacy and the headline 'Signaler un événement indésirable, c'est 10 minutes utiles à tous'.



Vous êtes un particulier

Vous êtes la personne concernée, un proche, un aidant, un représentant d'une institution (maire, directeur d'école), une association d'usagers ...



Vous êtes un professionnel de santé

Vous êtes un professionnel de santé ou travaillez dans un établissement sanitaire ou médico-social (gestionnaire de risque, directeur d'Ehpad), ...



Vous êtes un autre professionnel

Vous êtes une entreprise ou un organisme exploitant fabricant, distributeur, importateur, mandataire, ...



Evènement indésirable associé à des soins



- Addictovigilance
- AMP vigilance
- Biovigilance
- Défaut de qualité d'un médicament sans effet
- Erreur médicamenteuse sans effet
- Evénements indésirables graves associés aux soins - déclaration - 1ère partie 
- Evénements indésirables graves associés aux soins - analyse des causes - 2ème partie 
- Hémovigilance
- Infection associée aux soins (IAS)
- Matéiovigilance
- Pharmacovigilance
- Pharmacovigilance vétérinaire
- Radiovigilance
- Réactovigilance



Effet sanitaire indésirable suspecté d'être lié à des produits de consommation



- Addictovigilance
- Cosmétovigilance
- Nutrivigilance
- Toxicovigilance
- Tatouage
(vigilance sur les produits)



Maladies nécessitant une intervention de l'autorité sanitaire et une surveillance continue



Comment ?



Description de l'évènement



Motif du signalement d'une IAS inattendue ou inhabituelle du fait * :

- (1a): Agent pathogène
- (1b): Localisation
- (2): Cas groupés
- (3): Décès
- (4): Maladies à déclaration obligatoire



Lieu d'acquisition de l'IAS :

- Etablissement de santé
- Soins en ville
- Etablissement ou service médico-social
- Autre
- Ne sait pas

Si vous cochez "Ne sait pas", complétez le champ lieu géographique de survenue par celui de votre lieu d'exercice

Lieu géographique de survenue du ou des cas :

Commune de survenue :

Département de survenue * :

Région de survenue :

Nombre total de cas :

dont décédés :

Patients décédés suite à l'IAS

Date du 1er cas :

Si plusieurs cas, date du dernier cas connu :

Une colonisation correspond à la présence de micro-organisme(s) dans un prélèvement biologique (à visée

Type de cas :

- Infection(s) Colonisation(s) Ne sait pas

Population concernée* :

- Patient(s)
 Personnel(s)
 Résident(s)
 Autre

Caractère associé aux soins :

- Certain Possible

Une colonisation correspond à la présence de micro-organisme(s) dans un prélèvement biologique (à visée diagnostic ou de dépistage) sans signe d'infection, patient porteur asymptomatique.

Vous cochez "Colonisations" uniquement pour les colonisations par les BHRe (Bactéries Hautement Résistantes)

Site(s) anatomique(s) :

- Infection urinaire
- Infection respiratoire autre
- Infection du tractus gastro-intestinal
- Infection de la peau et des tissus mous
- Infection du site opératoire
- Bactériémie
- Pneumonie
- Autres infections

Micro-organisme(s) en cause :

- Escherichia coli
- Staphylococcus aureus
- Enterococcus faecalis
- Pseudomonas aeruginosa
- Klebsiella pneumoniae
- Staphylococcus epidermidis
- Enterobacter cloacae
- Proteus mirabilis
- Candida albicans
- Enterococcus faecium
- Autres micro-organismes

Profil(s) de résistance disponible(s) :

Oui Non

Exemple de signalement :

- Cas groupés
 - de conjonctivite
 - d'abcès sous cutanés chez résidents avec perfusion sous cutanée
- Identification d'une Bactérie Hautement Résistante émergente (sur un ECBU par ex) : Entérobactéries productrice d'une carbapénémase, entérocoque résistant à la vancomycine
- survenue d'une rougeole chez un résident et/ou transmission : DO + signalement portail

13/06/2018

431 cas

Rougeole

Point de situation 13/06/2019



Points clés

- Avec **1587 cas** de rougeole déclarés, la circulation du virus de **la rougeole s'est intensifiée en France avec 114 cas** (en moyenne) au cours des semaines S18 à S22, contre 75 cas (en moyenne) lors des 8 semaines précédentes. Parmi ces cas, 29% (468 cas) étaient hospitalisés et 7% (115 cas) présentaient des complications à type de pneumopathie, 2 encéphalites et 1 décès. La persistance de cas groupés nosocomiaux rappelle l'importance de la mise à jour des statuts vaccinaux chez le personnel soignant. **En Occitanie**, une augmentation des cas est notée après une certaine stabilité observée, depuis la semaine 10 (semaines 22 et 23 non consolidées).
- **En Occitanie : 388** cas depuis janvier 2019, soit 43 nouveaux cas depuis le dernier point, représentant près du 1/4 des cas signalés en France sur cette période.
 - 12 des 13 départements touchés. Parmi eux, 3 départements sont principalement touchés : la Haute-Garonne, l'Aude, et les Pyrénées-Orientales.
 - Au total, 101 cas ont été hospitalisés et 34 ont présenté des complications: 33 pneumopathies et 1 encéphalite.
 - 25 % des cas sont survenus dans un contexte de cas groupés (établissements scolaires, communauté des gens du voyage, crèches, etc.).
 - La couverture vaccinale est insuffisante pour prévenir tout risque épidémique en Occitanie : 63-82 % avec 2 doses à 24 mois, selon les départements (cible : 95 % pour éliminer la maladie).
 - Le nombre de nouveaux cas diagnostiqués aux urgences reste élevé avec 12 cas en semaine 23.

ction
mande
les nées après 1980
Si(e) si
e
vous 90%
(deco)
et mes médecins
qu'il me conseille
conditions si nécessai
relater le vaccin.
être celle-ci
est préférable






Figure 4 – Répartition des cas de rougeole par semaine et par foyer dans des collectivités à risque en Occitanie, S01-2019- S23-2019, Source : ARS/CVAGS



- | | |
|-----------------------------------|---|
| Portet-sur-Garonne (31) (foyer 1) | Ecole (09) (foyer 12) |
| Ginestous (31) (foyer 2) | Cuxac (11) (foyer 7) |
| Ecole (31) (foyer 3) | Collectivité Sallèles d'Aude (11) (foyer 8) |
| Le Barcarès (66) (foyer 4) | Etablissement hospitalier (31) (foyer 9) |
| Crèche Toulouse (31) (foyer 5) | Etablissement scolaire (31) (foyer 10) |
| Crèche Céret (66) (foyer 6) | Ecole ingénieur (31) (foyer 11) |

Vaccination Rougeole

Figure 6 – Distribution par classes d'âge des cas de rougeole selon le statut vaccinal en Occitanie du 01/01/2019 (S01-2019) au 09/06/2019 (S22-2019),
Source : Déclaration obligatoire - SpFrance



Autour d'un cas de rougeole

- Vaccination des sujets contacts réceptifs âgés de plus de 6 mois dans les 72 heures suivant le contagage.
- Prophylaxie par immunoglobulines polyvalentes par voie intra veineuse dans les six jours suivant le contagage, recommandée pour les nourrissons âgés de moins de 6 mois nés de mères non immunes, les nourrissons âgés de 6 à 11 mois n'ayant pu être vaccinés dans les délais ainsi que les personnes à risque de rougeole grave : immunodéprimés, femmes enceintes ne pouvant être vaccinées. En savoir plus : <http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=548>


Eviction du cas recommandée pendant toute la période de contagiosité, à savoir jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption ; le rattrapage vaccinal, tel que préconisé ci-dessus, réalisé dans les 72 heures qui suivent le contact avec un cas, peut éviter la survenue de la maladie chez la personne vaccinée.

Allo CPias le 6 juin : Madame XX du MAS YY des PO :

- Un cas de rougeole pour l'instant diagnostiqué chez coiffeuse venue sur l'établissement. Cette coiffeuse a pris en charge plusieurs résidents. CAT ?
- Venue plus de 8 jours avant: pas de prophylaxie, vérification des statuts vaccinaux des résidents et professionnels, surveillance active d'apparition de symptôme évoquant la rougeole

LES SYMPTOMES

- Une 1^{ère} phase de 2 à 4 jours : fièvre $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ d'apparition progressive ; toux, conjonctivite, rhinite, taches blanches sur zone rouge à la face interne des joues.
- Une 2^{ème} phase de 3 à 4 jours : l'éruption de boutons et plaques rouges commençant au niveau de la tête puis descendant en 3 jours. Les lésions disparaissent généralement en 7 jours.



Rougeole

En Occitanie : 219 cas depuis janvier 2019, représentant 1/4 des cas signalés en France sur cette période.

- 12 des 13 départements touchés. Parmi eux, 3 départements sont principalement touchés : l'Aude, la Haute- Garonne et les Pyrénées-Orientales.

- Au total, 58 cas ont été hospitalisés et 25 ont présenté des complications (dont 17 pneumopathies et 1 encéphalite).

- 25 % des cas sont survenus dans un contexte de cas groupés (établissements scolaires, communauté des gens du voyage, crèches, etc.).

- La couverture vaccinale est insuffisante pour prévenir tout risque épidémique en Occitanie : 63-82 % avec 2 doses à 24 mois, selon les départements (cible : 95 % pour éliminer la maladie).

Vérifier le statut vaccinal des patients et si besoin proposer une mise à jour de leurs vaccinations.



La rougeole est une des maladies infectieuses les plus contagieuses

- Une maladie peut contaminer jusqu'à **20 personnes**
- Les jeunes enfants, les adolescents et les jeunes adultes sont les plus concernés

La vaccination est la meilleure protection

Je suis né(e) en 1980 ou après
Je consulte mon carnet de santé, j'ai des vaccinations
J'ai reçu 2 doses de vaccin contre la rougeole. Je suis protégé(e) et en

Je suis né(e) avant 1980
J'ai probablement

Qu'est-ce que la rougeole ?

La rougeole est une maladie hautement contagieuse qui cause de la fièvre et des boutons rouges. La rougeole est une maladie à prévenir au sérieux. Elle peut parfois nécessiter une hospitalisation et entraîner des complications neurologiques graves pouvant aller jusqu'au décès.

Quels sont les modes de transmission ?

Le virus de la rougeole est très contagieux et se développe dans le nez et la gorge des personnes infectées et se transmet par l'air quand une personne infectée éternue, tousse ou parle. Il peut persister dans l'air jusqu'à 2 heures.

Une transmission est également possible par contact avec des sécrétions (salive, écoulement nasal). Les personnes ayant la rougeole, peuvent transmettre la maladie de 5 jours avant à 5 jours après l'apparition des boutons.

Je suis contagieux(se) de 5 jours après l'apparition des boutons

Quels sont les symptômes ? Quand apparaissent-ils ?

Les symptômes peuvent commencer à tout moment de 7 à 18 jours après avoir été en contact avec la personne atteinte de rougeole.

Au début la rougeole ressemble à un rhume. Une toux, une fièvre supérieure à 38,5°C, le nez qui coule et des yeux rouges-larmoyants sont courants.

Quelques jours plus tard, des boutons rouges apparaissent sur le visage, puis se répandent sur le reste du corps.

Que puis-je faire pour prévenir la rougeole ?

La vaccination est la meilleure protection
En se vaccinant on se protège et on protège les autres.

2 doses de vaccin

1^{ère} dose de vaccin live-atténué contre la rougeole, les oreillons et la rubéole à 12 mois
2^{ème} dose de vaccin live-atténué entre 16 et 18 mois

La vaccination est recommandée pour toutes les personnes nées après 1980

Je suis protégé(e) si

J'ai déjà eu la rougeole ou
J'ai reçu 2 doses de vaccin ORR (Rougeole-Oreillons-Rubéole)

Dans tous les autres cas

J'ai reçu 1 seule dose de vaccin
Je ne suis pas vacciné(e)
et je n'ai pas eu la rougeole
Je ne sais pas ou j'ai un doute

Je consulte rapidement mon médecin après l'exposition pour qu'il me conseille et mette à jour mes vaccinations si nécessaire. Il n'y a pas de risque à retarder le vaccin.

Si vous avez eu la rougeole, vous êtes protégé à vie contre celle-ci. Dans le cas contraire, il est préférable de vous faire vacciner.

Quelles mesures barrières ?

- Mise en place des précautions complémentaires « air » sans délai en cas de suspicion d'un cas de rougeole
 - avec box ou une chambre individuelle, port d'un appareil de protection respiratoire FFP2 pour toutes les personnes en contact avec la personne malade, hygiène des mains par friction hydro-alcoolique

*Attention, dans le message de la DGS, il y a une ambiguïté sur le type de masque à porter ; le port d'un masque chirurgical n'est pas suffisant pour protéger du risque de transmission ; seul un FFP2 correctement porté (avec le test d'étanchéité au visage – fit check) protège.

- Mettre en place des mesures barrières dans vos salles d'attente et en particulier celle des urgences. En cas de suspicion de rougeole (fièvre > 38,5 et syndrome pseudo-grippal) et en fonction de votre organisation, ces mesures peuvent être :
 - Mise à disposition d'un masque dès l'arrivée du patient en salle d'attente
 - Accueil du patient dans une salle isolée
 - Lorsque c'est possible, après chaque passage d'un cas suspect, aérer la pièce pendant au moins 10 minutes

FORMATIONS

Techniques d'entretien de l'environnement & développement durable

- 14 novembre à Castelnau le Lez
- Public : Hygiénistes, Responsables entretien
- Durée: 1 jour

Nouveau

Autres formations

MONTPELLIER

- Optimisation des fonctions logistiques en EMS (10 octobre)

TOULOUSE

- Référent IAS (9-10-11 octobre + 19 novembre)
- Gestion d'une épidémie (17 octobre)

Journées 2019

Prévention du risque IAS en FAM-MAS

18 juin 2019 Grau du Roi



5 novembre 2019 Toulouse



Prévention du risque IAS en EHPAD

14 mai 2019 Toulouse



20 novembre 2019 Montpellier

