

# Actualités

Prévention du risque infectieux

en

Ehpad

20 Novembre 2019

# Semaine sécurité 2019



## Promotion du bon usage des antibiotiques auprès des établissements médico-sociaux d'Occitanie

- Proposition Quiz ATB en ligne
- Envoi aux 850 EHPAD de la région Occitanie
  - Les affiches prévention des IRA, Occitanie
  - Dépliant prélèvement urinaire du sujet âgé, Haut de France
- Plaquette information résident à télécharger sur [cpias-occitanie.fr](http://cpias-occitanie.fr)



## Quiz Régional Bon usage des antibiotiques

Vrai/Faux

1. Les antibiotiques peuvent favoriser la diarrhée
2. Une escarre avec écoulement purulent et de la fièvre sont une indication suffisante pour prescrire un antibiotique
3. La friction des mains avec un produit hydro-alcoolique diminue le risque de transmission des Bactéries Multi-Résistantes.
4. Un encombrement bronchique fébrile chez un patient âgé est une indication formelle de mise sous antibiotique.
5. La vaccination antigrippale diminue la consommation d'antibiotiques.
6. En cas d'urine trouble il faut systématiquement réaliser une bandelette urinaire.
7. Urines troubles et ECBU positif indiquent la mise sous antibiotiques.
8. La consommation d'antibiotiques en France est stable et parmi les plus élevées d'Europe.
9. En EHPAD plus de 10% des souches d'E Coli sont multi- résistantes (BLSE).
10. Une CRP au-delà de 100 mg/l impose une antibiothérapie.

accessible au lien suivant :  
<https://forms.gle/Fwf9Z47ULmGopBQ49>

# Affi



## Prévenir la grippe et les infections respiratoires aiguës

### Prévenir les infections respiratoires

Pr  
re

Je rends visite, mais je fais attention :

Quand je suis malade, je fais aussi attention aux autres :

Je soigne les autres, mais je fais attention :



Je porte un masque si je suis enrhumé(e)


Je porte un masque quand je sors de ma chambre



Je reporte ma visite si je suis malade, sinon je porte un masque en cas de rhume



Je fais une hygiène des mains avant chaque soin



Je fais régulièrement une hygiène des mains



Je fais une hygiène des mains avant chaque visite



Je me vaccine contre la grippe chaque année



Je me vaccine contre la grippe chaque année



Je me vaccine contre la grippe chaque année



Soignants, résidents / visiteurs et patients

### Agissons ensemble

pour nous protéger et limiter les risques de transmission et d'épidémie

Patients, résidents / visiteurs et soignants

### Agissons ensemble

pour nous protéger et limiter les risques de transmission de microbes

Visiteurs / résidents, patients, et soignants

### Agissons ensemble

pour nous protéger et limiter les risques de transmission de microbes et d'épidémies

# Prélèvements urinaires PA

## Comment faire une bandelette urinaire ?

- Hygiène des mains préalable.
- Urines fraîches.
- Toilette urétrale ou vulvaire (savon + rinçage).
- Prélèvement du 2<sup>e</sup> jet urinaire.
- Recueil dans un récipient propre et sec (mais non stérile).
- Lecture à température ambiante.
- Respect du temps de lecture : 1 ou 2 minutes après le trempage selon les tests.
- Respect des délais de péremption et des conditions de conservation.

## Comment faire un ECBU ?

- Hygiène des mains préalable.
- Toilette urétrale ou vulvaire (savon + rinçage).
- Prélèvement au moins 4h après la miction précédente.
- Prélèvement du 2<sup>e</sup> jet urinaire.
- Récipient stérile.

## Modalités de recueil du prélèvement urinaire

- Chez le patient incontinente : recueil par collecteur pénien (homme) ou sondage aller-retour après avis médical (femme).
- Chez le patient sondé : ponction après désinfection sur le site spécifique du dispositif de sonde (ne jamais prélever dans le sac collecteur).

## Modalités de conservation du prélèvement urinaire

- Respect des conditions de conservation.
- Urinesensemencées dans les 20 minutes.
- Jamais de conservation > 2h dans un flacon ECBU à température ambiante ou au maximum 12h à 4° dans un flacon ECBU.



## Vos interlocuteurs

- Votre médecin traitant
  - Votre biologiste
  - Votre infirmier
  - Votre pharmacien
    - Le CPIAS (Centre de Prévention des Infections Associées aux Soins) Tél. 03 20 44 49 43
- Votre infectiologue ou votre référent en antibiothérapie de proximité

## Les prélèvements chez le sujet âgé

Document rédigé en mars 2018



CONDUITE À TENIR EN CAS D'ATTEINTE DE LA SPHÈRE URINAIRE

## INDICATIONS DE LA BANDELETTE URINAIRE (BU)

- ✓ Signes cliniques évocateurs d'une infection urinaire
  - Brûlures mictionnelles, fièvre ( $\geq 38,5^\circ$ ), hypothermie ( $\leq 36,5^\circ$ ), pollakiurie, impériosité mictionnelle, douleur du flanc, sensibilité sus pubienne, incontinence urinaire récente, rétention aiguë d'urine.

→ Faire la BU comme aide au diagnostic  
OU Faire l'ECBU sans BU préalable
- ✓ Signes cliniques évocateurs de cystite aiguë récidivante (au moins 4 sur 12 mois)

→ Faire la BU
- ✓ Sans manifestations cliniques associées avant une procédure urologique invasive programmée (sauf pose de sonde urinaire)


→ Faire la BU de manière systématique

## PAS DE BANDELETTE URINAIRE (BU)

- ✗ Pas de BU de manière systématique en l'absence de signes urinaires
- ✗ Chez le patient sondé
  - La bandelette urinaire est toujours positive sur une sonde urinaire (colonisation à 1 mois) et la leucocyturie n'est pas interprétable.
- ✗ Quand les urines sont malodorantes, foncées ou purées de pois
  - Réaliser un apport hydrique.

## AIDE À LA DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

NB : la BU est positive si les leucocytes et les nitrites sont positifs



Pas de traitement antibiotique sur un ECBU positif sans contexte d'IU et sans recherche d'autres étiologies ou d'autres sites d'infection.

## PARTICULARITÉS DE L'IU DU RÉSIDENT

- L'infection urinaire (IU) est souvent paucisymptomatique ou atypique.
- Il y a plus de risque de complication.
- La colonisation urinaire est très fréquente rendant l'interprétation d'un ECBU positif difficile.

### Symptômes atypiques fréquents :

- Confusion.
- Anorexie.
- Nausées, vomissements.
- Chutes.
- Baisse des capacités fonctionnelles.
- Somnolence.
- Désorientation.
- Dépendance.
- Hypotension orthostatique.
- Modification du comportement chez des personnes avec troubles cognitifs.

## INDICATIONS DE L'ECBU

- Pour toute suspicion clinique d'IU, à l'exception des cystites simples.
- Avant tout traitement initial antibiotique.
- En cas d'évolution défavorable sous traitement antibiotique (même pour les IU masculines et les pyélonéphrites aiguës).
- Cystite aiguë récidivante (au moins 4 sur 12 mois) : BU puis ECBU systématique si la BU est positive lors des 1<sup>ères</sup> récidives, puis réserver l'ECBU aux situations où l'infection ne répond pas au traitement probabiliste.

# Info rés



Une prescription inappropriée d'antibiotiques peut entraîner la résistance de bactéries et nuire à la santé des résidents et de leur famille.



Une toux régulière, sans aggravation et sans fièvre



Être vu par le docteur (suivi médical habituel)



Une escarre ou une plaie même malodorante ou associée à un écoulement

Soins et pansements locaux spécialisés, prescrits par un médecin



Des urines troubles ou malodorantes, sans fièvre et sans brûlure

Boire, manger un yaourt



Dans ces trois situations, faire une analyse n'est pas utile et est déconseillée, même par précaution.

# Charte pour la vaccination des professionnels en Occitanie

**Je suis vaccin e)**  
**Je me prot ge, je vous prot ge**

## 1 CHARTE D'ENGAGEMENT

est propos e   la signature de tous les repr sentants des professionnels de la sant  et du secteur m dico-social de la r gion Occitanie pour inciter davantage de ces professionnels   se faire vacciner pour se prot ger et prot ger leurs patients. Cette Charte est sign e ce jour par des acteurs de sant , hospitaliers et lib raux, et des acteurs de la prise en charge m dico-sociale, notamment de nos a n s.

## 15 000 BADGES

seront diffus s cette ann e aux professionnels de toute la r gion Occitanie pour valoriser leur engagement individuel en faveur de la vaccination



Pr Laurent SCHMITT  
Pr sident de la  
CRSA Occitanie



Pierre Ricordeau  
Directeur G n ral  
ARS Occitanie

**"CETTE ANNEE ENCORE,  
LA GRIPPE VA FAIRE  
TRES MAL".**





# Audit de pertinence de maintien des cathéters



- **entre le 1<sup>er</sup> octobre 2019 et le 31 décembre 2019.**
- Enquête de prévalence, 1 jour donné, étude de l'ensemble des cathéters présents (idem 2016)
- Evaluation de la pertinence du maintien selon les critères prédéfinis puis en l'absence de ces critères, analyse de la pertinence par l'avis d'un expert médical.

## 1 grille établissement

- Recensement du nb de patient, Nb de KT pertinent sur le nb de KT total

## 2 grilles différentes

- Cathéter central, PiccLine, Midline et CVP
- Cathéter sous cutané

# Critères relevés

Type de cathéter

Durée de maintien



Pertinence de maintien

Traçabilité de la surveillance

# Critères de pertinence

## Justification

- Clinique et/ou médicamenteuse
- Recherche d'alternative moins invasive

## Avis d'expert (absence de critère prédéfini)

- Médecin désigné validant la pertinence du maintien en collaboration avec médecin du service, sollicité uniquement pour les fiches où l'on ne retrouve aucun critère prédéfini, médicamenteux ou clinique

# Outils disponibles

Elaborés par



## 2 Guides

- [Guide Méthodologique](#)
- [Guide de saisie informatique](#)

## 2 outils Excel

- [Saisie établissement](#)
- Grille saisie KT : [KT](#) et [KT Sous cutané](#)

# Inscriptions et documents

<https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/audit-pertinence-catheter/>



The screenshot shows the CPias Occitanie website interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Animation – Formation, Surveillance et évaluation (highlighted in orange), Alerte et signalement, Outils, Agenda, and Actualités. Below the menu are icons for 'Soins de Ville' and 'Usagers'. The main content area features a header with the text 'Audit et évaluation' and a sub-section titled 'Audit régionaux'. A list of regional audits is displayed, with the first item, 'Audit pertinence de maintien des cathéters (2019)', highlighted by a red rectangular box.

CPias Occitanie

Audit et évaluation

Animation – Formation >

Surveillance et évaluation >

Alerte et signalement >

Outils >

Agenda

Actualités

Soins de Ville

Usagers

<https://cpias-occitanie.fr/>

## Audit régionaux

- Audit pertinence de maintien des cathéters (2019)
- Audit précautions standard en HAD (2018)
- Audit précautions standard soins de ville : SSIAD, SPASAD et Centres de Santé (2018)
- Audit pratique en chirurgie de la Cataracte (2018)
- Quiz bon usage des antibiotiques en EHPAD (2018)
- Audit précautions standard SSIAD (Hérault et Haute-Garonne) (2017)
- Quiz bon usage des antibiotiques (2017)
- Audit consommation SHA en EHPAD (2017)
- Audit précautions standard en HAD (2016)
- Quiz port des gants, JNHM (2016)
- Audit pertinence de maintien des cathéters (2015-2016)

## Contexte et méthodologie

Le CPIas Occitanie renouvelle l'audit de pertinence de maintien des cathéters élaboré en 2015 et proposé par l'ARlin Languedoc-Roussillon, élargit à l'ensemble de l'Occitanie en cette fin 2019. Il s'agit d'une enquête de prévalence un jour donné évaluant la pertinence de maintien de l'ensemble des cathéters présents sur les patients hospitalisés.

L'ensemble des cathéters vasculaires (centraux et périphériques) et sous-cutanées sont inclut dans cet audit. Chaque établissement peut choisir le type de cathéter ainsi que les services qu'il souhaite auditer.

Cet audit s'adresse à tous les établissements de santé et EHPAD et inclut tous les patients perfusés depuis plus de 24h.

L'évaluation de la pertinence du maintien se fait selon des critères prédéfinis. En l'absence de ceux-ci la pertinence est réévaluée par un expert médical.

**L'audit régional est à réaliser entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019.**

**L'inscription est obligatoire en cliquant sur le bouton suivant :**

[S'inscrire](#)

Les guides méthodologique et de saisie informatique, ainsi que les 3 grilles (établissement, cathéter veineux, cathéter sous cutané) sont téléchargeables sur cette même page.

## Mourlan Documents en lien

[▶ Guide méthodologique](#)

[▶ Grilles d'audit](#)

[▶ Guide de saisie informatique](#)

[▶ Outil de saisie KT veineux](#)

[▶ Outil de saisie KT Sous Cut](#)

[▶ Outil de saisie Etablissement](#)



# Etude PIANO



## ÉTUDE PIANO

### PRÉVENTION DE LA PNEUMOPATHIE EN EHPAD

La pneumopathie est une maladie grave et fréquente chez les résidents d'Ehpad.

Votre Ehpad participe actuellement à l'étude PIANO visant à prévenir la **survenue des pneumopathies** et à améliorer les **pratiques de soins** et la **qualité de vie** des résidents.

#### OBJECTIF DE L'ÉTUDE

Évaluer l'intérêt d'une formation « en ligne » des équipes soignantes d'Ehpad portant sur la prévention et la prise en charge des pneumopathies.

#### MISE EN OEUVRE

- Étude prospective, multicentrique, randomisée en deux groupes
- Intervention de prévention via une formation en ligne des soignants
- 300 Ehpad participants
- Près de 7000 résidents concernés
- Durée de l'étude : 16 mois

#### RÉSULTATS ATTENDUS

Une meilleure prévention des pneumopathies devrait permettre d'améliorer leur prise en charge et de prévenir les complications fréquemment associées à leur survenue.

- ✓ Le projet a été soumis au CPP (réponse en attente)
- ✓ Finalisation de La formation en e-learning
- ✓ Les EHPAD volontaires peuvent toujours s'inscrire.

Cette étude financée par le Ministère de la Santé est coordonnée par le Pr Yves Rolland (CHU de Toulouse) en collaboration avec le Pr Hubert Blain (CHU de Montpellier), le Pr Benoît de Wazières (CHU Nîmes) et le Pr Gaëtan Gavazzi (CHU de Grenoble).

Le promoteur et gestionnaire de cette étude est le CHU de Toulouse. Elle est réalisée conformément à la Loi 2004-806 relative à la politique de Santé Publique (Articles L.1121-1 à 1126-7 du Code de la Santé Publique).

📍 Pour plus d'information : [mathieu.ce@chu-toulouse.fr](mailto:mathieu.ce@chu-toulouse.fr)



SIGNALEMENT	SURVEILLANCE	SENSIBILISATION	PREVENTION	EVALUATION	GESTION DES RISQUES
-------------	--------------	-----------------	------------	------------	---------------------

## Maîtrise du risque infectieux en établissement médicosocial

### > Chapitre IV - Gestion des soins

### CPias Etablissements médico-sociaux

Cathéter veineux périphérique (2019) **Nouveau**



Logo ou nom de votre établissement	<b>Cathéters veineux périphériques Pose et gestion</b>	Référence
		Date : / /
		Version :

Perfusion sous-cutanée (2019) **Nouveau**



Logo ou nom de votre établissement	<b>Perfusion sous cutanée Pose et gestion</b>	Référence
		Date : / /201 <sub>20</sub>
		Version :

# Catalogue 2020



**CPIas Occitanie**  
Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

Habilitation DPC

Formations et Journées régionales en Occitanie

**2020**

**A&M**  
ACCOMPAGNEMENT & METHODE DU DPC

**GIPse**  
L'excellence en formation santé

## Notre Offre

Le CPIas Occitanie a pour mission de promouvoir la prévention des IAS notamment par la formation et l'accompagnement des établissements et des professionnels de santé dans l'analyse de leurs pratiques et dans l'appropriation des outils de gestion des risques.

Cette plaquette détaille d'une part nos actions de formation continue et d'autre part nos journées régionales et précise les lieux et modalités d'inscription pour chaque manifestation.

Vous pouvez consulter notre catalogue détaillé et vous inscrire en ligne sur notre site internet : [www.cpias-occitanie.fr](http://www.cpias-occitanie.fr), rubrique Animation Formation.

Toutes les formations sont dispensées sous format DPC.

Deux organismes de formation différents habilités DPC gèrent les inscriptions, conventions et validations DPC :

- pour le site de Toulouse : GIPSE
- pour le site de Montpellier : A&M-DPC

Se former à distance !

**NOUVEAU**

Nous proposons cette année une **formation en ligne sur les précautions standard** destinée aux professionnels **paramédicaux** des **établissements de santé et médico-sociaux**. La **formation ouverte et à distance (FOAD)** permet une adaptation des temps d'apprentissage aux contraintes des services. Cette formation mobilise les apprenants sur la même durée qu'une journée en présentiel, soit **7 heures**. Elle comprend **3 modules d'apprentissage** s'appuyant sur des **situations pratiques de soins**.



**Module 1 :** Excreta - du péril fécal tu te protégeras

**Module 2 :** Objets souillés bien traités, des risques évités

**Module 3 :** Tousser n'est pas jouer

Une évaluation à la fin de chaque module  
Un plan d'action personnalisé demandé => engagement du professionnel

Pour toute demande d'inscription

Contact : M. David DARLES 05 61 32 43 98

[darles.d@chu-toulouse.fr](mailto:darles.d@chu-toulouse.fr)

Suivi et accompagnement de la formation :

Contact : M. Stéphane CRAYSSAC 05 61 63 52 90

[crayssac.s@chu-toulouse.fr](mailto:crayssac.s@chu-toulouse.fr)

Prix de la formation

- ✓ Individuel : 180€
- ✓ 5-10 personnes : 150 € / personne
- ✓ 10-20 personnes : 130 € / personne
- ✓ + de 20 personnes : 110 € / personne

## Journées régionales



### Établissements de santé

26 mars, Toulouse	Correspondants en hygiène
2 avril, Carcassonne	Réseau des professionnels en hygiène hospitalière
3 avril, Carcassonne	Réseau des praticiens en hygiène
9 octobre, Rodez	
8 octobre, Rodez	Journée Régionale de Prévention des IAS (Aubrac)
10 décembre, Toulouse	Journée signalement / surveillance des IAS



### Établissements médico-sociaux

18 juin, Le Grau du Roi	Prévention du risque infectieux en MAS et FAM
1 <sup>er</sup> octobre, Toulouse	Prévention du risque infectieux en EHPAD

28 mai, Toulouse	Prévention du risque IAS pour les soins de ville
------------------	--



### Usagers

12 mars, Montpellier	Rencontre des représentants des usagers et professionnels de santé
----------------------	--

Un programme détaillé vous sera envoyé avant chaque manifestation et sera mis en ligne sur notre **site internet**

Toutes les inscriptions se font en ligne sur notre site

**18-19 mars  
et 11 juin**

## Référents IAS en EMS

Public : **Référents IAS, IDEC, Médecins coordonnateurs**

Durée : 2 jours formation, APP dans l'établissement puis 1 jour en juin

Lieu : Castelnau-Le-Lez

Coût : **570 €**

Durée : 2 jours formation  
Lieu : Castelnau-Le-Lez

Coût : 570 €

**26 mai**

## Faire vivre son DARI

Public : **Cadres, IDEC, Médecins coordonnateurs, Référents DARI**

Durée : 1 jour de formation

Lieu : **Carcassonne**

Coût : **240 €**

Public : Référents IAS en EMS, IDEC, Référents Qualité, Gouvernantes  
Durée : 1 jour formation

Coût : 240 €

**15 oct.**

## Prévention du risque infectieux et optimisation des fonctions logistiques en EMS

Public : **Référents IAS en EMS, IDEC, Référents Qualité, Gouvernantes**

Durée : 1 jour formation

Lieu : Castelnau-Le-Lez

Coût : **240 €**

Lieu : Castelnau-Le-Lez

Coût : 240 €

12 mars	<b>Construire un programme de maîtrise de l'antibiorésistance</b> Public : Hygiénistes, référents ATB Durée : 1 jour de formation Lieu : Toulouse	Coût : 240 €
19 mars	<b>PICC et MIDLINE : quelles pratiques ?</b> Public : Médecins, pharmaciens, cadres de santé, Infirmiers, hygiénistes Durée : 1 jour de formation Lieu : Toulouse	<b>NOUVEAU</b> Coût : 240 €
21 avril	<b>Prévention des IAS par l'optimisation des fonctions logistiques en EMS</b> Public : Référents IAS en EMS, IDEC, Référents Qualité, Gouvernantes Durée : 1 jour de formation Lieu : Toulouse	Coût : 240 €
29-30 avril	<b>Place du cadre dans la prévention du risque infectieux</b> Public : Cadres, IDEC, formateurs Durée : 2 jours Lieu : Toulouse	Coût : 390 €
14-15-16 oct. et 17 nov.	<b>Référents IAS</b> Public : Référents IAS Durée : 4 jours de formation (1 jour d'APP dans l'établissement) Lieu : Toulouse	Coût : 760 €
19 nov.	<b>La simulation pour promouvoir la prévention des IAS</b> Public : EOH et IDEC référents Durée : 1 jour de formation Lieu : Toulouse	Coût : 240 €

## Modalités d'inscription

### Où s'inscrire ?

Les inscriptions se font en ligne à partir du site [www.cpias-occitanie.fr](http://www.cpias-occitanie.fr)



En cliquant sur le « catalogue de formation continue », vous serez dirigé vers notre offre de formation.


### Comment s'inscrire ?

Après avoir sélectionné la formation qui vous intéresse, vous obtiendrez les informations nécessaires à son déroulement. Le bouton « s'inscrire » vous renverra directement vers l'organisme responsable de votre inscription.




# Enquête inter-régionale de suivi des consommations de Produits Hydro-Alcooliques (PHA) en établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

- Réaliser un état des lieux quantitatif de l'utilisation des PHA
  - Technique de référence d'hygiène des mains en EHPAD.
- Sensibiliser les professionnels des EHPAD à l'utilisation des PHA
  - Comparaisons inter-établissements et interrégionales
  - Tendances évolutives d'utilisation des PHA.
- Interpréter les données obtenues à des fins d'actions d'amélioration de l'hygiène des mains en EHPAD.




# Méthode



- **Population**
  - Régions Haut de France, Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Grand Est, Pays de la Loire
- **Définition des produits hydro-alcooliques**
  - Produits prêts à l'emploi sous forme de gel ou de liquide
- **Données collectées du 1<sup>er</sup> Mars au 31 Juin 2019**
  - Etablissement: statut, ressources en hygiène
  - **Données consommation de PHA en 2017 et 2018**
    - Nombre de places d'hébergement
    - Nombre total de journées d'hébergement (à temps complet, temporaire ou partiel)
    - Volume en litre de produit hydro-alcoolique acheté

**10 items à renseigner**



# Méthode

- **Produits Hydro-Alcooliques pour l'hygiène des mains en EHPA**

Nombre de frictions/résident /jour =  $\frac{\text{Volume SHA (L)} \times 1000}{\text{Nombre de journées d'hébergement} \times 3\text{mL}}$

Nombre de journées d'hébergement x 3mL

**CPias**  
Pays de la Loire

Qui sommes nous ? | Liens utiles | Evénements | Actualités

### Produits Hydro-Alcooliques pour l'hygiène des mains en EHPAD

Les précautions standard représentent les premières mesures barrières à mettre en œuvre et constituent la stratégie de base pour la prévention de la transmission des microorganismes responsables d'IAS et de diffusion de la résistance aux antibiotiques. L'hygiène des mains, geste pluriquotidien dont la stricte observance est indispensable, bénéficie des nombreux avantages des produits hydro-alcooliques (PHA), solutions et gels : amélioration de l'observance de l'hygiène des mains, bonne tolérance, meilleure efficacité/activité, gain de temps. Leur utilisation est actuellement préconisée.

La connaissance de la quantité de PHA (en litres) achetée annuellement apparaît comme un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l'hygiène des mains dans les EHPAD.

Calculez le nombre de frictions réalisées par résident et par jour dans votre établissement.

**Données de votre établissement**

Le nombre de résidents (incluant les résidents en soins de jour et les résidents en soins de nuit) :

Le nombre de lits (incluant les lits de soins de jour et les lits de soins de nuit) :

Le volume en litres de produit hydro-alcoolique acheté :

Le nombre total de journées d'hébergement (à temps complet, temporaire ou partiel) :

**Résultat**

Le nombre de frictions par résident et par jour dans votre établissement :

← Enquête PHA en EHPAD v2

☆ Surveillance et prévention de la résistance aux antibiotiques et des infections associées aux soins en secteur médico-social.

QUESTIONNAIRES 761

### Section 1 of 5

## Produits Hydro-Alcooliques pour l'hygiène des mains en EHPAD

Les précautions standard représentent les premières mesures barrières à mettre en œuvre et constituent la stratégie de base pour la prévention de la transmission des microorganismes responsables d'IAS et de diffusion de la résistance aux antibiotiques. L'hygiène des mains, geste pluriquotidien dont la stricte observance est indispensable, bénéficie des nombreux avantages des produits hydro-alcooliques (PHA), solutions et gels : amélioration de l'observance de l'hygiène des mains, bonne tolérance, meilleure efficacité/activité, gain de temps. La friction hydro-alcoolique (FHA) est la technique de référence pour prévenir les IAS.

La connaissance de la quantité de PHA (en litres) achetée annuellement apparaît comme un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l'hygiène des mains dans les EHPAD. Cet état des lieux permettra de connaître la fréquence du




# PARTICIPANTS

Surveillance des consommations de PHA





**1221 EHPAD**  
Participants de 6 régions




	ARA	Pays de la Loire	Hauts de France	Grand Est	Occitanie	PACA
EHPAD participants	530	182	155	136	151	74
Nombre total d'EHPAD de la région	945	583	590	616	823	599
Taux de participation	56%	31%	26%	22%	18%	12%

# Résultats : PHA



# Résultats : PHA

Médiane 2018




\*Test de Student

● EHPAD appartenant à un groupement

● EHPAD possédant un «référent hygiène» désigné

● EHPAD adossé à un établissement sanitaire

● EHPAD bénéficiant de l'expertise d'une EOH

A red rotary telephone is positioned on top of a stack of four books. The books have covers in blue, green, yellow, and orange. The telephone is a classic rotary model with a silver dial and a red handset. The text is centered on the blue book cover.

**Procédure de mise à jour des acteurs de votre  
structure:  
se connecter sur le site du CPIAS:  
[www.cpias-occitanie.fr](http://www.cpias-occitanie.fr)**

## RÉGION OCCITANIE

Animation - Formation >

Surveillance et évaluation >

Alerte et signalement >

Outils >

Agenda

Actualités



Soins de Ville



Usagers



### Informer

Le CPIAS Occitanie répond aux questionnements des professionnels de santé sur la prévention et la maîtrise des IAS.



### Animer

Le CPIAS Occitanie organise des journées régionales, des formations DPC et des groupes de travail sur la prévention des IAS.



### Accompagner

Le CPIAS aide les établissements et professionnels de santé dans la gestion des IAS notamment celles relevant du signalement.

## Prochains évènements



### Journée de prévention du risque infectieux en MAS, FAM et IEM (TLSE)

10:00 - 16:30 | Toulouse | Établissements médico-sociaux



### Journée de prévention du risque IAS en EHPAD (MTP)

09:30 - 17:00 | Maison de l'Hospitalisation Privée (MHP) | Établissements médico-sociaux



### Journée Signalement & Prévention du risque infectieux en Ophtalmologie

09:00 - 17:00 | Montpellier | Établissements sanitaires

[CONSULTER L'AGENDA](#) >

## Dernières actualités



### Pertinence de maintien des cathéters

Le CPIAS Occitanie renouvelle l'audit de pertinence de maintien des cathéters élaboré en 2015 élargit à l'ensemble de l'Occitanie en cette fin 2019. Il s'agit d'une enquête de prévalence un [...]

Publié le 7 octobre 2019 - Catégorie : Évaluation



### Outils bon usage des antibiotiques ES et EMS

L'édition 2019 de la semaine de la sécurité des patients a lieu du 18 au 22 novembre 2019. Elle contribuera à rappeler l'importance de la préservation des antibiotiques, qui doivent être [...]

Publié le 7 octobre 2019 - Catégories : Actualités, Communication



### Lettre d'infos septembre 2019

Ne ratez pas nos dernières actualités. Nous vous laissons découvrir, en particulier, la nouvelle plaquette de nos journées régionales et formations 2020 ! Ainsi que les modalités de

Le réseau CPIAS (ex CCLin-Arlin) a mis en place un annuaire partagé répertoriant tous les professionnels en hygiène, les référents antibiotiques et les gestionnaires de risques des établissements de santé et médico-sociaux.

### Pour qui ?

- tous les professionnels de santé exerçant dans le domaine de la prévention des infections associées aux soins et la gestion des risques

### Dans quel but ?

- la consultation de l'ensemble de l'annuaire par tous les professionnels inscrits
- les inscriptions en ligne pour les surveillances, les audits et les enquêtes
- la réception par mail des informations régionales et nationales sur la prévention des IAS, diffusées par le CPIAS

### Manuel utilisateur

Comment corriger des informations vous concernant ?

- Pour le moment, seuls les CPIAS peuvent apporter une modification à vos informations.
- Remplissez ce formulaire pour toute demande de correction (email, téléphone, etc.) ou suppression.

[Se connecter à l'annuaire](#)

[Faire une demande de création / modification / suppression d'un professionnel](#)

A large green arrow pointing from right to left, with the text 'Cliquer ici !!!' written inside it in white, italicized font.

*Cliquer ici !!!*

**S'agit-il d'une : \***

- Création
- Modification
- Suppression

Si "suppression", ne remplir que nom prénom et nom de la structure.

\* : champs obligatoires.

### Données personnelles

**Civilité**

- Madame
- Monsieur

**Titre**

**Nom \***

**Prénom \***

Etape 2

Valider « Etape 2 » & « Etape 3 »  
puis  
« valider le formulaire »

A retenir ...

Journée de Prévention du risque infectieux  
en  
Ehpad  
01 Octobre 2020  
Toulouse