

VACCINATION ANTIGRIPPALE DES PROFESSIONNELS EN EHPAD : RETOUR D'EXPÉRIENCE

EHPAD de L'Orthus, Claret

20 novembre 2019

Constat de 2017

- ▣ EHPAD de l'Orthus : public territorial, 33 résidents
- ▣ Actions de promotion et déroulement de la vaccination des professionnels en 2017 :
 - Pas de lien avec les structures ressources, identification IDE « référente infectieux » en septembre 2017
 - Diffusion d'une note d'information avec explication en staff oralement, en fin de transmission par le médecin coordonnateur
 - Recueil du souhait de vaccination par coupon réponse, pas de suivi organisé sur le retour des coupons
 - Vaccins accessibles et gratuits à l'EHPAD, vaccination sur site, pas de contraintes horaires
- ▣ Sur 29 salariés, **27.6 % de vaccination** (tous professionnels confondus: cuisine, administratif, animation, soignant, technicien...)

2018: Recherche des freins et fausses croyances

- ▣ Questionnaire soumis et rempli en début 2018
 - (7 questions à réponses multiples)
- ▣ Septembre 2018, changement Medco et nouveau poste d'IDEC crée
- ▣ Octobre 2018, nouveau questionnaire sur les perceptions des professionnels de la grippe, les mesures de prévention générales, la vaccination (19 questions).

Contenu des questionnaires

- ▣ Informations sur la vaccination insérée dans le deuxième questionnaire (données épidémiologiques, taux d'efficacité, immuno sénescence)
- ▣ Recueil de la perception de vulnérabilité et gravité de la grippe pour les personnes âgées et soi-même
- ▣ Sentiment d'avoir un rôle dans la protection des résidents / sentiment de devoir professionnel de se faire vacciner
- ▣ Importance des mesures de prévention / sentiment d'efficacité

Contenu des questionnaires

- ▣ Rapport à la vaccination
 - Statut vaccinal ancien et actuel, intention de se vacciner
 - Bénéfices de la vaccination perçus
 - Efficacité de la vaccination perçue pour la personne âgée et pour soi-même
 - Freins à la vaccination / effets secondaires possibles
 - Ce qui inciterait à se faire vacciner
 - Avis de l'entourage
 - Sentiment d'être suffisamment informé

Freins repérés

- ▣ Efficacité que partielle, plus le vaccin paraît non efficace et moins on se vaccine
- ▣ Effets indésirables / fausses croyances ++
 - Risque de grippe (71% de tous les professionnels et 90% des non vaccinés)
 - Risque d'effets secondaires graves neurologiques
 - Perception plus forte de complications graves chez les non vaccinés.
- ▣ Croyance d'être protégé par les traitements alternatifs (homéopathie)
- ▣ Influence des lobbys des laboratoires
- ▣ Anti-vaccin en général / peur de la pique
- ▣ Aucun souhait d'être plus informé

Perceptions favorisant la vaccination

- ▣ Perception d'un risque accru de faire soi-même des complications de la grippe
- ▣ Sentiment de protéger son entourage, soi-même et les résidents
- ▣ Perception positive du vaccin (efficacité, faible effets secondaires)
- ▣ Eviter une charge de travail supplémentaire en se vaccinant
- ▣ Sentiment de devoir professionnel
- ▣ Avis positif de l'entourage personnel

Actions mises en place

- ▣ **Cohésion de l'équipe** de direction/ pôle soin (Médco, IDEC, IDE référente infectieux)
- ▣ Temps d'information dédié en transmissions sur la grippe, les risques, la vaccination, l'homéopathie
 - Importance du risque pointé
 - Efficacité de la vaccination (PA/soignant) /composition du vaccin
 - Protection collective
 - Composition du traitement homéopathie
- ▣ Note d'information en lien affichée en salle de transmission
- ▣ Recueil des accords pour la vaccination:
 - par IDEC, **directement et individuellement à un moment opportun.**
 - Pour tout refus, les raisons étaient recherchées et un travail d'explication, réassurance et accompagnement était fait par l'IDEC.
 - Durant ces échanges, a été privilégiée la création d'une atmosphère conviviale, dédramatisante, déculpabilisante, avec bonne humeur et humour.

Actions

- ▣ Vaccination:
 - Sur place
 - Vaccins accessibles et gratuits
 - Possibilité de pose de patch anesthésiant
 - Sur le temps de travail, souplesse sur les horaires
- ▣ Rappel pour les soignants ne s'étant pas présentés pour être vaccinés
- ▣ Encouragement, valorisation, relation de confiance, montrer l'exemple, bienveillance
- ▣ Promotion inter-soignant (sentiment de fierté)

Résultat

- ▣ **48 % de professionnels vaccinés sur l'année 2018**
- ▣ 2019 : actions :
 - 1h de présentation dédiée sur l'immunité humaine et le fonctionnement des vaccins, la composition du vaccin antigrippal, l'homéopathie. Temps d'échange.
 - Arrivé d'une nouvelle IDEC, accompagnement individuel et implication IDE référente infectieux
 - Taux de vaccination : **61%**

MERCI

