

ENQUÊTE RÉGIONALE SUR LA GESTION D'UN PICC EN EHAD

Evelyne Boudot, Hervé Vergnes
CPias Occitanie

Principes

■ Objectifs

– *Principaux : évaluer*

- la politique institutionnelle, les ressources disponibles
- les connaissances du personnel sur leurs pratiques

– *Secondaires*

- former aux bonnes pratiques de gestion des PICC

■ Champs d'application

- EHAD d'Occitanie
- Les IDE salariés de l'HAD et les IDE libéraux rattachés

Application

- Création de deux fiches :
 - Un auto-questionnaire établissement (coordonnateur de l'audit)
=> 1 seule fiche, inscription de l'EHAD à l'audit
 - Un auto-questionnaire pour chaque professionnel
=> 1 seule fiche par soignant, réponses anonymes
- Echancier :
 - Saisie fiche établissement : du 21 septembre au 1^{er} octobre 2020
 - Envoi de la fiche soignants aux EHAD inscrits pour la diffusion aux IDE salariés et libéraux : du 2 au 5 octobre
 - Saisie fiche soignant : du 5 octobre au 6 novembre 2020, point du nombre de fiches saisies à mi parcours par le CPias
- Analyse par le CPias :
 - Résultats établissements automatisés : par structure (sous réserve d'un nombre suffisant de participants)
 - Analyse régionale des données
 - Restitution par webinaire

Guide méthodologique

Les obligations de chaque partie prenante

Dès réception de la fiche établissement :

- **Le CPias** adresse au coordonnateur de l'HAD (dès la fin des inscriptions), le lien pour la saisie des questionnaires à transmettre à chaque infirmier susceptible de prendre en charge un patient porteur de PICC.
- **Le coordonnateur de l'enquête** sera donc chargé :
 - *de dresser la liste des professionnels intervenant dans l'EHAD, salariés et libéraux*
 - *de répertorier leurs coordonnées mail afin de leur envoyer le lien pour saisir leurs réponses en ligne (réponse anonyme) ou de distribuer un questionnaire papier pour saisie ultérieure par l'EHAD*
 - *de contrôler 15 jours après l'envoi du lien de la fiche soignant, le nombre de participants et relancer les professionnels pour améliorer l'exhaustivité des répondants.*



Gestion d'un PICC en HAD - grille établissement

Cette grille est à renseigner par l'EHAD une seule fois. Elle tiendra lieu d'inscription à cet audit.

Q1. Nom du coordonnateur de l'audit	
Q2. Adresse mail du coordonnateur	
Q3. Nom d'établissement	Menu déroulant HAD

■ Etablissement :

Q4. Si autre EHAD : nom à préciser	
Q7. Nb de journées HAD en 2019	!_!_!_! !_!_!_!

Grille établissement HAD

Q8. Professionnels infirmiers... ... exclusivement libéraux ... majoritairement salariés ... majoritairement libéraux ... autant de salariés que de libéraux	Une seule réponse possible
Q9. Une procédure écrite sur les PICC explicitant les soins techniques (manipulation et pansement) est à disposition au domicile	oui / non
Q10. Des kits prêts à l'emploi pour la réfection du pansement sont à disposition pour le soin à domicile	oui / non
Q11. Les produits suivants sont systématiquement à disposition dans les kits ou en satellite ... un produit hydro alcoolique ... des gants stériles ... des tabliers/blouses, ...des masques ...des coiffes ... un produit détergent-désinfectant	Plusieurs réponses possibles

Grille Etablissement : Formation

<p>Q12. Un programme de formation/informations sur les PICC est réalisé :</p> <ul style="list-style-type: none">.... Pour les IDE libéraux.....Pour les IDE salariés.....Non	<p>Plusieurs réponses possibles</p>
<p>Q13. Ce programme de formation/information a lieu :</p> <ul style="list-style-type: none">....Depuis moins de 5 ans....Pour l'IDE nouvellement arrivé dans l'établissement....Lors de la prise en charge d'un patient porteur de PICC....A l'occasion du changement de protocole	<p>Plusieurs réponses possibles</p> <p>Si aucune formation n'est mise en place, passez directement à la Q.15</p>
<p>Q14. Nombre d'infirmiers formés sur l'année 2019 :</p>	<p>Si « ne sait pas », répondre NSP</p> <p>Si aucun infirmier formé, répondre « 0 »</p>

Grille Etablissement : Evaluation

Q15 Une évaluation de la gestion d'un PICC à domicile a été réalisée dans les 5 dernières années

- Oui
-Non

Q16. Une évaluation systématique des capacités de l'IDE est réalisée lors de la 1^{ère} prise en charge d'un PICC :

- ...Oui
- ...Non

Q17. Si oui, comment :

-Par observation des pratiques? Salariés / Libéraux
-Par entretien déclaratif ? Salariés / Libéraux

Plusieurs réponses possibles

Grille Etablissement : Suivi et surveillance des PICC

Q18 Une fiche de traçabilité des actes infirmiers existe (réfection pst, changement ligne, valve..)

.... Oui

.....Non

Q19. Cette fiche permet de tracer :

....La réfection du pansement

....La longueur externalisée du PICC

....Les actes spécifiques réalisés (prélèvement, rinçage...)

....Les incidents / accidents survenus

Plusieurs réponses
possibles

oui / non

oui / non

oui / non

oui / non

Q20. Une fiche de surveillance ou de suivi est utilisée à domicile

.....Oui, fiche de suivi proposée par le CPias (janvier 2020)

.....Oui, fiche différente de celle du CPias

.....Non

Gestion d'un PICC en HAD - grille soignant

Merci de remplir une seule grille par soignant. Cette grille est à renseigner une seule fois que vous ayez ou non pris en charge un patient porteur d'un PICC dans le cadre de votre partenariat avec l'HAD.

Q1. Je suis infirmier : Salarié Libéral	Au choix, un ou l'autre
Q2. Je répons au nom de la structure :	Menu déroulant EHAD Sélectionnez l'EHAD avec lequel vous travaillez le plus
Q4. J'ai déjà été formé à la gestion d'un PICC	oui/non Formation par organisme externe ou infirmier référent HAD ou formation initiale de moins de 5 ans
Q5. Si oui : Depuis moins de 5 ans Lors de mon arrivée dans la structure Au moment de la prise en charge d'un PICC A l'occasion d'un changement de protocole	Plusieurs réponses possibles

Grille soignant : généralités

Q6. J'ai déjà pris en charge un patient porteur de Picc:

.....Oui

.....Non

Q7. J'ai connaissance d'une procédure écrite pour sa prise en charge

:

.....Oui

.....Non

Grille soignant : entretien et utilisation du PICC

Merci de renseigner ces items même si vous n'avez pas d'expérience pratique de la gestion de PICC, en vous basant sur vos connaissances

■ Hygiène des mains :

Q8. Je réalise préférentiellement lors de la prise en charge d'un PICC et sauf en cas de mains visuellement souillées :une friction hydro alcooliqueun lavage des mains	Au choix, un ou l'autre
Q8. Je réalise une hygiène des mains : ... avant la préparation du matériel de soins ... avant toute manipulation de la ligne de perfusion ... avant de mettre des gantsaprès le retrait des gants	Jamais/parfois/souvent/toujours Jamais/parfois/souvent/toujours Jamais/parfois/souvent/toujours Jamais/parfois/souvent/toujours

Grille soignant entretien et utilisation du PICC

■ Matériel à disposition :

Q10. J'ai un kit prêt à l'emploi à ma disposition pour la
réfection du pansement

oui / non / non concerné
(pas de PEC de PICC dans
le cadre de l'HAD)

Q11. Les éléments de ce kit sont adaptés à vos besoins
.....Oui
.....Non

Grille soignant entretien et utilisation du PICC

■ EPI et Technique :

Q12. Je protège ma tenue, lors de la réfection du pansement du PICC

.....avec une surblouse / tablier

.....avec une coiffe

.....avec un masque

Jamais/parfois/souvent/toujours

Jamais/parfois/souvent/toujours

Jamais/parfois/souvent/toujours

Q13. Pour la technique du pansement :

... retrait du pansement par étirement horizontal

... utilisation d'un antiseptique alcoolique

... changement de gants stériles avant pose du stabilisateur et du pansement

....changement de la valve bidirectionnelle proximale au même moment que le pansement

Jamais/parfois/souvent/toujours

Jamais/parfois/souvent/toujours

Jamais/parfois/souvent/toujours

Jamais/parfois/souvent/toujours

Grille soignant entretien et utilisation du PICC

■ Ligne de perfusion :

Q14. Pour la manipulation de toute connexion de la ligne veineuse, j'utilise des compresses stériles imprégnées
.....d'antiseptique alcoolique
.....d'antiseptique aqueux (Bétadine dermique par exemple)

Jamais/parfois/souvent/toujours
Jamais/parfois/souvent/toujours

Q15. La ligne veineuse est changée :

... tous les 4 jours
... tous les 7 jours

Une seule réponse possible

Grille soignant entretien et utilisation du PICC

■ Rinçage de la ligne :

Q16. Je réalise un rinçage pulsé si le PICC n'est pas utilisé

-après toute injection ou perfusion
-Tous les 4 jours si PICC non utilisé
-Tous les 7 jours si PICC non utilisé

oui / non / NSP
oui / non / NSP
oui / non / NSP

Q17. Je réalise le rinçage pulsé avec une seringue

- ... de minimum 10 ml de NaCl iso
- ... de minimum 20 ml après un prélèvement sanguin ou injection de produit à haute viscosité

oui / non / NSP
oui / non / NSP

Q18. Pour déconnecter la seringue après le rinçage pulsé, je clampe le PICC

- ... si la valve est à pression positive
-si la valve est à pression négative ou neutre

oui / non / NSP
oui / non / NSP

Grille soignant

■ Traçabilité et suivi :

Q19. Une fiche de suivi (de surveillance) du PICC est mise à disposition par l'HAD	oui / non / non concerné (pas de PEC de PICC)
Q20. Si oui, je trace... ... la réfection du pansement ... la graduation externalisée du PICC à la fin du soinles actes spécifiques (prélèvements, rinçage si non utilisation)les incidents/accidents survenus	oui / non oui / non oui / non oui / non

■ Retrait du PICC :

Q21. Quand le retrait du PICC est prescrit, il se fait... ... à domicile, sans présence médicale ... à domicile seulement en présence d'un médecin ... en structure sanitaire (renvoi du patient)	Jamais/parfois/souvent/toujours Jamais/parfois/souvent/toujours Jamais/parfois/souvent/toujours
--	---

Soyez nombreux à participer

Vos contacts

- Evelyne Boudot
 - e-boudot@chu-montpellier.fr
 - 04 67 33 74 69
- Hervé Vergnes
 - vergnes.h@chu-toulouse.fr
 - 05 61 77 20 20
- Cécile Mourlan
 - c-mourlan@chu-montpellier.fr
 - 04 67 33 74 69

