Fiche de surveillance des IRA ou des GEA

1- Mode d'emploi

Pourquoi ? Repérer des cas groupés nécessitant des mesures collectives (d'IRA ou de GEA)

Qui tient à jour ? Les infirmiers

Comment ?

- Surveillance toute l'année, pas seulement en période hivernale
- Indiquer **chaque nouveau cas** par un carré
  - o parmi les résidants
  - o parmi le personnel également
- une couleur différente par unité (utiliser un surligneur fluo si possible)
- recopier les cas survenant du 25 au 31 sur la page suivante +++
- pour des cas survenant le même jour, les carrés s'empilent
- **A chaque cas se poser la question :** **Pour les IRA : y a-t-il au moins 5 cas d'IRA en 4 jours ? (attention nouveaux critères)**
  Pour les GEA : y a-t-il au moins 5 GEA en 4 jours ?

Si oui à une de ces questions :

- des mesures doivent être prises.
- les cas groupés identifiés doivent

Exemple de cas groupés de GEA



Nom de l'établissement :

Surveillance des infections dans les collectivités de personnes âgées

Gastro-entérites aiguës



RECENSEMENT DES CAS DE GASTRO-ENTERITE AIGUËS (GEA)

En collectivité de personnes âgées- résidents /personnels

Nom de l'établissement: _____

No	Nom et prénom	No chambre / Unité de soins	Age (ans)	Sexe	Symptômes et signes (cocher si présence)							Date du début de la maladie (jj-mm-aa)	Hospitalisation / décès	Lieu hospitalisation	Date de fin	Prélèvements (plvt) de selles			
																Bactéries/parasites		Virus	
					D	DA	N	V	F	C	A					Date plvt (jj-mm)	Résultats	Date plvt (jj-mm)	Résultats
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			

Abréviations : D=Diarrhée, DA=douleurs abdominales, N=Nausées, V= vomissements F=fièvre, C=céphalées, A=autres.