


Actualités COVID

6 octobre 2020

Données Epidémiologique


Données SPF 1^{er} octobre 2020

Rappel Contagiosité



Données ville

Figure 1. Nombre hebdomadaire d'actes et part d'activité (en %) pour suspicion de COVID-19 par classes d'âge (source : SOS Médecins, au 30/09/2020)




Toulouse :1037 actes pour 10 000 / Montpellier :841 / Nîmes: 494 / Perpignan 300

Même tendance à la baisse sur la dernière semaine , réseau sentinelle de téléconsultation IRA

Données urgence


Figure 3. Nombre hebdomadaire de passages aux urgences et part d'activité (en %) pour suspicion de COVID-19 par classes d'âge (source : réseau Oscour®, au 30/09/2020)



Haute-Garonne : 302 pour 10 000 passages (en augmentation par rapport à la semaine passée avec 242), les autres départements n'excédant pas un taux de 300 pour 10 000 passages.

Données hospitalisation

Figure 5. Nombres totaux de nouvelles hospitalisations et d'hospitalisations en réanimation pour suspicion de COVID-19 par semaine (source : SI-VIC, 29/09/2020 14h)




Hospitalisation : Haute-Garonne (+45%) et l'Hérault (7%), en baisse dans l'Aveyron (-7%).
Hospitalisations en réanimation: +118% Haute-Garonne, 23% dans le Gard et de 7% dans l'Hérault.

Chiffres ARS Occitanie


Hospitalisation/Réanimation/Décès

Confinement : 17 mars - 11 mai →



Données laboratoires

Figure 6. Nombre de tests réalisés, nombre de tests positifs pour le SARS-CoV-2 et taux de positivité par semaine en Occitanie, du 24 février au 27 septembre 2020 (sources : Surveillance virologique à partir des laboratoires hospitaliers¹ et privés² de S9 à S19 puis SI-DEP, au 30/09/2020)



S39: Taux de positivité : 7,8% et le taux d'incidence standardisé de 118,9/100 000 hab. (respectivement 6,6% et 112 en S38*).
 taux d'incidence standardisés > 50 cas pour 100 000 habitants tous les départements
 taux d'incidence standardisés **Haute-Garonne : 187,8**

Données nationales

Figure 7. Evolution des taux d'incidence et taux de dépistage (/100 000 habitants) par semaine, France métropolitaine (source SI-DEP, au 30 septembre 2020)





Figure 8. Evolution des nombres de cas confirmés de SARS-CoV-2 en fonction de la présence ou non de symptômes (303 628 cas décrits), par semaine, France métropolitaine (source SI-DEP, au 30 septembre 2020)



Figures 9. Taux d'incidence (9a), de positivité (9b) et de dépistage (9c)
 France, du 20 au 27 septembre 2020 (source SI-DEP, au 30/09/2020)

9a.





Tableau 2. Nombre de personnes primo-testées positives pour le SARS-CoV-2, taux de positivité, taux d'incidence et taux de dépistage, par département, Occitanie, semaine 39 (du 21 au 27 septembre 2020) (source SI-DEP, au 30/09/2020)

Départements	Nombre de personnes positives	Taux de positivité (en %)	Taux d'incidence (/100 000 hab.)		Taux de dépistage (/100 000 hab.)
			Brut	Standardisé	
Ariège (09)	158	6,4%	103,7	112,6	1992,8
Aude (11)	244	5,3%	65,5	72,3	1606,4
Aveyron (12)	225	5,5%	80,8	84,5	2044,1
Gard (30)	810	8,3%	108,2	109,3	1743,6
Haute-Garonne (31)	2843	10,4%	202,9	187,8	2550,5
Gers (32)	168	7,5%	88,4	105,9	1601,2
Hérault (34)	1145	6,9%	97,4	96,5	1896,3
Lot (46)	86	4,8%	49,7	55,6	1304,0
Lozère (48)	53	6,8%	69,5	67,6	1320,0
Hautes-Pyrénées (65)	184	5,5%	81,1	88,3	1854,6
Pyrénées-Orientales (66)	408	5,6%	85,2	88,7	2126,5
Tam (81)	390	7,6%	100,5	107,1	1646,8
Tam-et-Garonne (82)	251	7,2%	95,6	97,9	1594,7
Total Région	6965	7,8%	117,6	118,9	1976,0

Figure 11. Nombre de signalements COVID-19 rapportés dans les établissements sociaux et médico-sociaux par date de début des signes du 1er cas et type d'établissement (N=830), du 01/03/2020 au 29/09/2020 (source : Surveillance dans les ESMS, au 29/09/2020 à 12h)




Clusters en Ehpad en occitanie (source Monic. Du 11/05 au 15/09)

Type de collectivités	Criticité					
	Elevée		Limitée-moderée		Total	
	n	%	n	%	n	%
Communautés vulnérables (gens du voyage, migrants en situation précaire, etc)	4	80,0	1	20,0	5	100
Crèches	3	50,0	3	50,0	6	100
EMS de personnes handicapées	2	33,3	4	66,7	6	100
Etablissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD)	29	67,4	14	32,6	43	100
Etablissement pénitentiaires	-	-	1	100,0	1	100
Etablissements de santé	3	23,1	10	76,9	13	100
Etablissements sociaux d'hébergement et d'insertion	1	25,0	3	75,0	4	100
Evènement public ou privé : rassemblements temporaires de personnes	5	18,5	22	81,5	27	100
Milieu familial élargi (concerne plusieurs foyers familiaux)	1	16,7	5	83,3	6	100
Milieu scolaire et universitaire	7	26,9	19	73,1	26	100
Milieus professionnels (entreprise)	8	20,0	32	80,0	40	100
Non renseigné	-	-	1	100,0	1	100
Structure de l'aide sociale à l'enfance	1	33,3	2	66,7	3	100
Transport (avion, bateau, train)	-	-	2	100,0	2	100
Unité géographique de petite taille (suggérant exposition commune)	1	50,0	1	50,0	2	100
Autre	7	21,2	26	78,8	33	100
Total général	72	33,0	146	67,0	218	100

Chiffre COVID résidents et Personnels en ESMS OCCITANIE

Confinement : 17 mars - 11 mai

Surveillance COVID en ESMS par SPF



Source SPF Occitanie le 5/10/2020

Nouvelles instructions nationales

- ES : organisation territoriale pilotée par l'ARS
 - MARS 85 **2/10/2020**, stratégie d'adaptation de l'offre de soin à la reprise
 - MINSANTE 162 du 30/09/2020 : stratégie d'organisation de l'offre de soin
 - Fiches 14/09/2020 :
 - préparation à la prise en charge des patients en réanimation et post-réanimation
 - Organisation pour PEC non Covid
 - structures des urgences : éviter l'engorgement et empêcher la contamination croisée
 - MINSANTE 153, 8/09/2020: Outil de veille stock EPI
- Ville:
 - MARS 11/09/2020, renforcement CT et mesures d'isolement (7 jr)

Nouvelles instructions nationales SSR



Se préparer à l'adaptation des PEC des patients en cas de reprise épidémique

 **MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Coronavirus (COVID-19)

FICHE ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 11/09/20

RECOMMANDATIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ AUTORISÉS AUX SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION EN SITUATION DE DEGRADATION ÉPIDÉMIQUE

 **MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Coronavirus (COVID-19)

FICHE ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 26/05/20

DÉCLINAISON POUR LE SECTEUR SSR DES LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'OFFRE DE SOINS APRÈS DÉCONFINEMENT

 **MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Coronavirus (COVID-19)

FICHE 1
07/09/20

FICHE ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SSR

RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR SSR DANS LE CONTEXTE DE L'ÉPIDÉMIE COVID-19

 **MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Coronavirus (COVID-19)

FICHE 2
07/09/20

FICHE ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SSR

RECOMMANDATIONS DE STRUCTURATION DES FILIÈRES DE PRISE EN CHARGE EN SSR DES PATIENTS COVID+ EN SORTIE DE COURT SÉJOUR

Nouvelles instructions nationales psychiatrie

COVID-19 et psychiatrie

- ▶ Une fiche consigne COVID-19 et psychiatrie
- ▶ Une fiche de recommandations pour le secteur de la psychiatrie en situation de reprise épidémique
- ▶ Une fiche sur la prise en charge sanitaire des patients détenus nécessitant des soins psychiatriques
- ▶ Une fiche de recommandations sur la prise en charge en ambulatoire dans les services de psychiatrie et EPSM
- ▶ La fiche relative au respect de la liberté d'aller et venir des patients dans les services de psychiatrie en période de déconfinement

<https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/dans-les-etablissements-de-sante-recommandations-covid-19-et-prise-en-charge>



portail de commande **Distrilog-santé**

- livraison directe EPI par un approvisionnement en « flux tiré » fonction de leurs besoins réels et non plus de leurs besoins
- chaînes logistiques spécialisées.
- Optionnel les ES peuvent passer commande à leurs fournisseurs habituels.

<https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/distrilog-sante>

Nouvelles instructions nationales

- EHPAD-USLD:

- Plan de lutte épidémie covid EMS à risque de forme grave : **1/10/2020**

- Guide de signalement dans les ESMS , SpF

file:///C:/Users/01000930/Downloads/Guide_Signalement_ESMS_COVID-19_20200902.pdf

- Protocole relatif au renforcement des mesures de prévention et de protection des établissements médico-sociaux accompagnant des personnes à risque de forme grave de Covid-19, en cas de dégradation de la situation épidémique : 11/08/2020

Instruction régionale EHPAD USLD

<https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-08/0.ARSOC COVID19 Strat%C3%A9giePECPA pr%C3%A9sentation sommaire%20v2.pdf>

- Sommaire -

Partie 1 - Prévention/dépistage

Mesures de protection barrières générales

Mesures de protection barrière renforcées à respecter en établissement et à domicile..... Fiche 1a

Recommandations d'utilisation des masques faciaux (Fiche de doctrine ministérielle)

Affiche « les gants au bon moment » **Nouveau !**

Doctrine de distribution des masques et EPI par l'Etat **Nouveau !**

Fiches 1b

Dépistage

Stratégie de prévention et de dépistage renforcée en EHPAD et USLD.....Fiche 1c

Stratégie de dépistage relative au domicile (Résidences autonomie et Services incluses).....Fiche 1d

MARS73 Tests RT-PCR chez les professionnels de santé et médico-sociaux **Nouveau !**.....Fiche 1e

Climatisation, aération, ventilation

Recommandations en matière d'aération, de ventilation et de climatisation (fiche de doctrine ministérielle).....Fiche 1e

Recommandations du CPIAS sur les systèmes de ventilations dans les ESMS.....Fiche 1f

Partie 2 - Appui médical/Aide à la décision

Plateformes Covid PA en Occitanie pour la poursuite du soutien aux ESMS PA.....Fiche 2a

Partie 3 - Renfort RH/Boîte à outils

Procédure de recrutement en cas de besoin en renfort RH urgent et annexe.....Fiche 3a

Appui des personnels de santé de ville aux EHPAD et annexes.....Fiche 3b

Outils juridiques mobilisables pour le renfort de personnel.....Fiche 3c

Boîte à outils : Sujets Divers.....Fiche 3d

Partie 4 - Accompagnement financier

Mesures d'accompagnement financières - Point d'information et annexes **Actualisée !**.....Fiche 4a

Rapport d'orientation budgétaire pour les ESMS PA.....Fiche 4b

Partie 5 - Soutien psychologique

Soutien psychologique pour les personnes âgées, aidants et leur famille.....Fiche 5a

Soutien psychologique pour les personnels de santé (pour les directeurs).....Fiche 5b

Soutien psychologique pour les personnels de santé (pour les personnels).....Fiche 5c

Partie 6 - Recommandations spécifiques aux EHPAD

Recommandations graduées en fonction de l'évolution épidémique **Nouveau !**.....Fiche 6a

Protocole ministériel du 11/08 en cas de dégradation de l'épidémie **Nouveau !**.....Fiche 6b

FAQ ministérielle funéraire.....Fiche 6c

Affiche Rappel des gestes barrières pour les visiteurs en EHPAD **Nouveau !**.....Fiche 6d

Partie 7 - Recommandations spécifiques au domicile

Recommandations graduées en fonction de l'évolution épidémique **Nouveau !**.....Fiche 7a

Organisation de l'accompagnement des personnes âgées à domicile.....Fiche 7b

Partie 8 - Les aidants

Intervention des plateformes de répit pour le soutien des aidants et annexe.....Fiche 8b

Partie 9 - Fiches contacts par département

Pour les EHPAD.....Fiches 9a

Pour les intervenants à domicile.....Fiches 9b

Nouvelle instruction regionale EHPAD USLD

Fiche 6a. Recommandations aux EHPAD et USLD en cas d'évolution de la situation épidémique du territoire – « Check-list »

(Document actualisé au 25/08/20 et élaboré en lien les plateformes ressources Covid PA des CHU 31 et 34)

La population des seniors constitue un public vulnérable à l'épidémie de Covid-19. Du fait de leur âge, de leurs comorbidités souvent multiples et/ou de leur perte d'autonomie associée, les personnes âgées sont particulièrement à risque de forme grave de Covid-19. La vie en collectivité majore le risque d'acquisition de l'infection.

Pour éviter l'entrée du virus dans l'EHPAD/USLD ou sa propagation dans l'EHPAD/USLD et limiter ainsi les risques de contamination des résidents, le présent document propose la mise en œuvre de recommandations relatives à la vie de l'EHPAD, aux professionnels et aux personnes extérieures, adaptées et évolutives en fonction du niveau de circulation de la Covid-19 sur le territoire. **Ces recommandations se basent sur le protocole national du 11 août 2020 consultable ici :** <https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-mesures-protection-etablissement-medico-social-degradation-epidemie-covid.pdf>.

Mesures de prévention et de protection des EMS en cas de dégradation de la situation épidémique Septembre 2020



Consignes ARS Occitanie PA



Coronavirus (COVID-19)

Kit Stratégie PA

Fiche 6a. Recommandations aux EHPAD et USLD en cas d'évolution
de la situation épidémique du territoire – « Check-list »

(Document actualisé au 25/08/20 et élaboré en lien les plateformes ressources Covid PA des CHU 31 et 34)



Consignes nationales 11 AOUT 2020

Protocole relatif au renforcement des mesures de prévention et de protection des établissements médico-sociaux accompagnant des personnes à risque de forme grave de Covid-19, en cas de dégradation de la situation épidémique

<https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-mesures-protection-etablissement-medico-sociaux-degradation-epidemie-covid.pdf>

https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-08/6a%20ARSOC_COVID19_RecosRepriseCovid%20EHPAD_USLD.pdf

https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-08/Fiche%201e_Recommandations%20en%20cas%20de%20reprise%20%C3%A9pid%C3%A9mique.pdf

Consignes ARS Occitanie handicap



Coronavirus (COVID-19)

Fiche 1e. Recommandations aux ESMS accueillant des personnes en situation de handicap en cas d'évolution
de la situation épidémique du territoire

(Document actualisé au 25/08/20)

Mesures de prévention et de protection des EMS en cas de dégradation de la situation épidémique



**MAJ à faire avec texte
1 er oct**



PLAN DE LUTTE CONTRE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 DANS LES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX HÉBERGEANT DES PERSONNES À RISQUE DE FORME GRAVE DE COVID- 19

Cor.
Protocole re
et de pro
accompagn
Covid-19, en

<https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-mesures-protection-etablissement-medico-sociaux-degradation-epidemie-covid.pdf>

https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-08/6a%20ARSOC_COVID19_RecosRepriseCovid%20EHPAD_USLD.pdf

https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-08/Fiche%201e_Recommandations%20en%20cas%20de%20reprise%20%C3%A9pid%C3%A9mique.pdf

FICHE 1 C dépistage, 17/06 pas de mise à jour



Coronavirus (COVID-19)

Kit Stratégie PA – Déconfinement

Fiche 1c – Adaptation de la stratégie de dépistage renforcée en EHPAD et USLD en Occitanie

**Doctrine de l'utilisation des tests virologiques et
sérologiques Covid-19**

Dépistage Covid

- Test antigénique naso-pharyngé
 - Minsante 159, 18/09/2020, 408 000 tests pour Occitanie, patient asymptote?
 - HAS Avis n° 2020.0050/AC/SEAP du 24/09/2020 , patients symptomatiques
- Test RT-PCR Oropharyngé : HAS 25/09 Avis favorable prélèvement oropharyngé si CI nasopharyngé
- Test RT-PCR Salivaire : SFM 29/09 de la SFM dans le cadre du diagnostic des formes symptomatiques
- Interprétation RT-PCR : SFM 25/09 interprétation de la valeur de Ct (estimation de la charge virale) obtenue en cas de RT-PCR SARS-CoV-2 positive sur les prélèvements cliniques réalisés à des fins diagnostiques ou de dépistage

Analyse par RT-PCR SARS-CoV-2 de prélèvement nasopharyngé*

Pertinence médicale de rendu de résultats :
dès que possible, recommandé dans les 24-48h

Selon les techniques, 2 ou 3 gènes viraux sont analysés*.
Il est recommandé de suivre les règles d'interprétation de la technique utilisée.

En plus de ces règles, et en accord avec les évaluations de concordance entre la technique utilisée et la technique CNR IP4, les interprétations suivantes peuvent être appliquées (les valeurs de Ct indiquées ici faisant référence à la technique CNR IP4) :

- si 2 cibles sur 3 ou toutes cibles détectées avec Ct de la cible la plus sensible $Ct \leq 33$, rendre « **Positif** »
- si 2 cibles sur 3 ou toutes cibles détectées avec Ct de la cible la plus sensible > 33 , rendre « **Positif faible** »

Interprétation de la valeur de Ct de la cible la plus sensible
(se reporter à l'abaque de concordance des techniques par rapport à la technique du CNR IP2/IP4 ; cf. annexe)

$Ct \leq 33$

Présence d'ARN viral compatible avec une **excrétion virale significative**

$Ct > 33$

Présence d'ARN viral compatible avec une **Excrétion virale modérée voire très faible**

Le groupe de travail considère que dans l'état actuel de la situation sanitaire, de la pénurie possible de réactifs et de matériel de prélèvement, de la réalisation d'un grand nombre de tests et de l'engorgement des laboratoires de biologie médicale, il convient de limiter au maximum les analyses de RT-PCR SARS-CoV-2 itératives chez les individus ne présentant pas de formes graves et de privilégier les stratégies de levée d'isolement selon une approche clinique prenant en compte les délais de précautions recommandées. Ainsi, les réanalyses doivent être considérées au cas par cas et uniquement si la situation clinique l'exige (immunodépression profonde, nouveaux symptômes respiratoires quel que soit le résultat du bilan de sérologie anti-SARS-CoV-2, en cas de bilan pré-hospitalisation/admission en structure collective si jugé nécessaire).

Vaccination grippe

- Courrier DGS Pharmaciens d'officine : priorisation population cible
- **NOTE D'INFORMATION DGS** du 23 septembre 2020 modalités de recueil de certaines données ES et EHPAD nécessaires à la veille stratégique et opérationnelle mise en place pour la campagne grippe 2020-2021
 - Suivre la vaccination des populations les plus fragiles et les plus à risque avec un focus spécifique sur la vaccination des résidents en EHPAD.
 - Suivre la vaccination des professionnels de santé quel que soit leur lieu
 - Suivre l'état de consommation des doses de vaccins.
 - Suivre l'épidémie grippale.

Vaccination grippe

- En ES : déclaratif des professionnels vaccinés contre la grippe, via les RH et ST : enquête SOLEN
- En EMS: formulaire dédié au suivi de la couverture vaccinale antigrippale des professionnels et résidents en EHPAD sur le portail des signalements des effets sanitaires indésirables.
- Evolution des stocks de vaccins commandés dans les Pharmacies à Usage Intérieur (PUI) via L'OUTIL « MAPUI.FR »

Etudiants, soyez le maillon fort !

Covid-19

En soirée, je suis aussi le "Sam du Covid" !

La famille c'est trop kiffant et même si c'est galère, je fais gaffe.



Affiches Etudiants en santé

Dans ma vie privée et professionnelle, je me protège et je vous protège !



Je gère en respectant les mesures barrières !



Hygiène des mains



Port du masque



Respect de la distanciation physique