

Volet Prévention SPARES

Enquete EVA BHRé



Quick Audit EVA BHRe

- **A partir du 1^{er} octobre 2020 jusqu'au 31/01/2021**
- quick audit sur la prise en charge d'un patient porteur de BHRe dans les 6 mois précédents
- évaluer votre niveau de maîtrise de la transmission croisée des BHRe
- Les scores obtenus dans les items de maîtrise de la transmission des BHRe permettent de vous proposer des **outils d'amélioration adaptés à votre situation locale.**

Methodologie

- [Fiche établissement](#)
 - [Fiche service](#)
 - [Fiche patient](#)
 - [Fiche étude SPARES](#)
-
- *Un guide de remplissage*

<http://www.cpias-grand-est.fr/index.php/spares-prevention/>



FICHE ETABLISSEMENT

PREVENTION DE LA TRANSMISSION CROISEE DES BHRé



- Hygiène des mains : audit, ICSHA
- Procédure institutionnelle en accord avec les dernières recommandations du HCSP
- Expérience antérieure de l'EOH à la gestion des BHRé : toutes les sem, 1sem à 1mois...
- Disponibilité EPI pour l'application des précautions complémentaires BHRé : < 24h, kit
- Prise en charge adaptées des patients Bhré : Cohorting, regroupement géo, renforcement RH
- Composition de l'EOH conforme : quota med/paramed
- Transmissions aux professionnels à la sortie du patient: courrier institutionnel précisant statut BHRé



FICHE SERVICE

PREVENTION DE LA TRANSMISSION CROISEE DES BHRé



- Information du personnel sur les mesures de prise en charge des patients BHRé : nouveau personnel, info régulière med /paramed, formation correspondant sur le sujet
- Stratégie de dépistage en accord avec les dernières recommandations du HCSP : contact à risque élevé, dépistage au moins 3 ER
- Renforcement du bionettoyage autour des patients porteurs de BHRé
- Transmissions aux professionnels à la sortie du patient et information du patient sur son portage: courrier de sortie, info patient, et en cas de transfert
- Délai de mise en place des précautions complémentaires BHRé par le service :< 24h



FICHE PATIENT

PREVENTION DE LA TRANSMISSION CROISEE DES BHRé



- Délai d'alerte satisfaisant : entre le prélèvement et info service/EOH
- Délai de mise en place des précautions complémentaires BHRé par le service : <24h
- Transmissions aux professionnels à la sortie du patient et information du patient sur son portage : traçabilité de l'info patient



FICHE ÉTUDE SPARES

PREVENTION DE LA TRANSMISSION CROISEE DES BHRé



- 1. Y avait-t-il une épidémie de BHRé en cours dans l'établissement au mois de septembre 2020 ? (portage de BHRé associé à au moins un cas secondaire)
- 2. Quelle est la stratégie de prise en charge des patients porteurs d'entérobactéries productrices de bêtalactamase à spectre étendu (EBLSE) ? PCC pour tous, que E.coli, PS
- 3. Existe-t-il des dépistages systématiques de EBLSE/BHRé dans votre établissement ?
- 4. Si oui, pouvez-vous préciser quels dépistages sont réalisés dans les situations suivantes : ERG/EPC/BLSE pour rapatriement, hospit étranger, séjour étranger, réanimation, hors réa, admission EHPAD, rehospital patient porteur BLSE/BHRé

Saisie des données

http://www.cpias-grand-est.fr/wp-content/uploads/2020/09/guide_application.pdf



The image shows a login form for EVA BHRé. At the top left is the EVA BHRé logo. Below it are two input fields: the first is labeled 'votre identifiant' with a person icon, and the second is labeled 'mot de passe' with a key icon. A 'Se connecter' button is positioned to the right of the password field. At the bottom of the form, there are three links: 'Pas de compte ? | Mot de passe oublié ? | Mentions légales'.

