


Bilan CPias Occitanie 2020



Centre d'appui pour la prévention
des infections associées aux soins

L'Occitanie

L'Occitanie : 72 724 km² (plus vaste que l'Irlande), 13 départements, 4 565 communes
Forte croissance démographique : chaque année, la région s'accroît de 51 000 personnes, soit l'équivalent d'une ville comme Albi ou Narbonne.





Mission régionale des CPias

Décret n° 2017-129 du 3 février 2017


- **Mission 1. Expertise, surveillance et appui**
- **Mission 2. Animation territoriale et accompagnement**
- **Mission 3. Investigation et appui à la gestion de la réponse en appui aux ARS**



Etablissements d'Occitanie : 1 772 structures



Nombre de lits




Nombre ETS

*IEM + Enfants polyhandicapés

Source 2018 : SAE (ES), FINESS (EMS)

Etablissements sanitaires : Nb 444



En ville

29 868 Interlocuteurs

Médecins
Généralistes :
6 197

Médecins
spécialistes :
5 698

IDEL :
17 573

LABM :
400

Annuaire CPias : ES et EMS

Accès réservé

Cet annuaire n'est accessible qu'aux professionnels de santé qui y sont référencés.

Pour obtenir un identifiant et un mot de passe ou pour effectuer des modifications, contactez votre CPias.

Identifiant
Mot de passe

[Mot de passe oublié](#)

- **4 573 interlocuteurs** répertoriés dans l'annuaire des CPias pour la région Occitanie :
 - ES : hygiénistes, pdt CLIN, gestionnaire de risque, réfèrent ATB...
 - EMS : directeurs, med co, IDEC, référents IAS
- 2224 mises à jour en 2020 (+ 96 % par rapport à 2019)
- Pour rester informé, il est essentiel de nous **faire part de tout changement d'acteurs ou de coordonnées.**

Un formulaire est disponible sur notre site internet :

<https://cpias-occitanie.fr/annuaire/>

- **Pour les ES**, référencement ROR en cours pour les hygiénistes

M1 : Expertise, surveillance, appui

- Conseils
- Visites sur site
- Documents produits
- Enquêtes régionales
- Relais actions nationales
- Participation à la Stratégie nationale





M1 Conseils

2733 conseils
en 2020


862 en 2019

- **2733** conseils en 2020, + 317 % (862 en 2019), 80 % Epidémie
- 44 % secteur sanitaire, 44 % médico-social, 3 % secteur ville, 9 % autres



Comment augmenter la visibilité de l'expertise du CPIAS en 2020

La crise Covid a assuré notre promotion :



M1



Visites sur site :

67 en 2019

23 en 2020 dont 11 covid

CLIN/Interclin : 4

Expertise :

CLIN, CME, réunion locale

Commission gériatrique

Évaluation de pratiques

Formations ponctuelles

Nouveau mode d'échange

Visioconférences d'accompagnement :

28 en 2020, dont 27 accompagnements Covid

Visioconférences CLIN / InterCLIN : 6



Documents produits

- Genèse :
 - Evènements sur le terrain : COVID!!!
 - Demandes des professionnels, lors des manifestations ou des groupes de travail par exemple
 - Les nouvelles recommandations
 - Les campagnes nationales

⇒ Travail de synthèse reprenant les recommandations pour une pratique aisée et conforme pour la sécurité des patients

- Diffusion :
 - Mailings, « Infos du mois », site internet


<https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/>



Nouveau :


- Dernière mise à jour des **Mesures de prévention et de protection de niveau III pour les établissements médico-sociaux** : personnes âgées et en situation de handicap (Janv. 2021).
- Document de synthèse des recommandations pour le transfert en SSR ou EHPAD de patients Covid positifs suite à une hospitalisation (Janv 2021)
- Outil d'aide à la gestion de cluster : à destination des établissements médico-sociaux (9 déc 2020)

[Accéder à tous nos outils Covid](#)



Documents 2020


- MAJ Plan local Epidémie
- Fiches promotion du signalement
- Outils Covid : voir diapos suivantes



Les diaporamas et MAJ


EMS : 8 diaporamas et 9 MAJ

- Mars : **Risque infectieux Covid-19 en EMS** : avec 4 MAJ
 - Transmission, prévention, PEC et signalement
- Mai : **Admission en EHPAD**
- Juin : **Déconfinement et retour à la normale**
- Septembre : **Mesures de prévention et de protection des EMS en cas de dégradation de la situation épidémique** : avec 4 MAJ
 - 3 niveaux pour l'organisation et la PEC
 - Ajout en novembre : **Consignes pour les visites**
- Octobre : Diaporama de formation avec version sonorisée **Covid-19 : comment prévenir la transmission ?**
- Novembre : **Points sur les tests et transferts** : avec 1 MAJ
- Décembre : **Consignes relatives à l'organisation des établissements pour PA pendant la période des fêtes de fin d'année**



Risque Infectieux en EMS Actualité Covid-19


Les diaporamas et MAJ



Spécifiques au secteur du handicap : 5 diaporamas et 3 MAJ

- Mai : Risque infectieux en FAM MAS et IEM
- Octobre : Mesures de prévention et de protection des EMS-PH en cas de dégradation de la situation épidémique : avec 3 MAJ
 - 3 niveaux pour l'organisation et la PEC
 - Stratégie de dépistage
- Décembre : PEC Covid-19 PH
 - À destination des équipes d'appui Covid PH
- Décembre : Consignes relatives à l'organisation des établissements durant la période des fêtes de fin d'année


Les diaporamas et MAJ



ES : 6 diaporamas et 1 MAJ

- Avril : [Risque infectieux en SSR](#)
- Mai : [Sortie de confinement ES SRA CPias Occitanie](#)
- Mai : [Risque infectieux Covid-19](#)
 - Contagiosité, contact tracing, dépistage, isolement et levée d'isolement
- Juin : [Covid-19 Reprise d'activité et conditions d'utilisation des chambres doubles \(hors secteur Covid\)](#)
- Octobre : [Actualités Covid](#)
 - épidémiologie, instruction SSR – psychiatrie – EHPAD/USLD, dépistage, vaccination grippe
- Novembre : [Point des tests Covid et transfert patient](#) : avec 1 MAJ


Les diaporamas et MAJ



Ville : 4 diaporamas et 2 MAJ

- Avril : [PEC patient à domicile cas suspect ou confirmé Covid-19](#) : avec 1 MAJ
 - Transmission, prévention, PEC
- Avril : [RI Covid-19 en cabinet libéral](#) : avec 1 MAJ
- Novembre : [Complément de la PEC du patient à domicile](#)
 - Oxygène à domicile, élimination des déchets des tests antigéniques, rappel des précautions Covid-19
- Mai : webinaire en collaboration avec FORMS sur les [Règles d'hygiène et précautions à prendre en sortie de confinement](#)
 - À destination des professionnels des maisons de santé

Les affiches



Pour les professionnels : 11 affiches

- Mars : **PEC d'un patient suspect ou confirmé** : avec 1 MAJ
 - Protection du soignant (habillage / déshabillage), déchets
 - Dupliquée pour les EMS et la ville
- Avril : **Port des gants au quotidien : un geste à risque**
 - Dupliquée pour les ES/EMS – professionnels de ville
- Avril : **Adoptons les bons gestes toute la journée**
- Juillet : **Les gants seulement au bon moment** : avec 1 MAJ
- Octobre : **Etudiants soyez le maillon fort**
- Décembre : **Covid-19 : Protégeons nos Aînés en cette période de Fêtes, La recette pour des visites réussies**

Pour les usagers : 4 affiches

- Avril : **Port des gants au quotidien : un geste à risque**
- Mai : **Comment utiliser son masque barrière tissu** : avec 1 MAJ
- Décembre : **Covid-19 : la recette pour des fêtes réussies**

Les affiches



Covid-19 : La recette pour des fêtes réussies !

Ingrédients (pour 6 convives max) :

- Un lot de masques
- Du savon et du gel hydroalcoolique
- Une dose généreuse de gestes barrière

Préparation :

- Aérez bien la pièce
- **Le must :** prévoyez un service à l'assiette !
- **Le secret du chef :** abstenez-vous d'inviter ceux qui ne sont pas dans leur assiette !

Le jour J :

- Cerise sur le gâteau ou plutôt Scie sur la bûche : j'encourage mes invités à réaliser un test avant nos retrouvailles

LES GANTS SEULEMENT AU BON MOMENT !

Pour limiter la transmission croisée

NE JAMAIS LES UTILISER DANS CES SITUATIONS

- soins sur peau saine, y compris pour la toilette et chez les patients en Précautions Complémentaires (y compris Covid+)
- réfection du lit, rangement du linge propre et distribution des repas

Les gants ne doivent pas être portés en continu car risque de contamination du patient, du soignant et de l'environnement, sauf dans de rares situations (infection à C. difficile ou gale)

Les bons gestes au quotidien Covid-19

- Respectez une distance d'au moins un mètre avec les autres
- Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir
- Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique puis jetez-le

Etudiants, soyez le maillon fort ! Covid-19

En soirée, je suis aussi le "Sam du Covid" !

La famille c'est trop kiffant et même si c'est galère, je fais gaffe.

Dans ma vie privée et professionnelle, je me protège et je vous protège !

Je gère en respectant les mesures barrières !

- Hygiène des mains
- Port du masque
- Respect de la distanciation physique

COMMENT UTILISER SON MASQUE BARRIERE TISSU ?


A NE PAS FAIRE

- Le porter en dessous du nez
- Ne couvrir que le bout du nez

A FAIRE

- Se munir d'un masque propre
- Se frictionner ou se laver les mains avant la mise en place du masque et après son retrait
- Le positionner sur le haut du nez et couvrir le menton

Les outils de gestion et les recommandations



Gestion des épisodes COVID : 3 outils

- Avril : [Check-list](#) : préparation à la prise en charge d'un ou plusieurs résidents cas suspects ou confirmés de Covid-19 en EHPAD et autre ESMS : avec 1 MAJ
- Décembre : [Gestion de cluster](#) en collaboration avec le réseau EMH Occitanie
 - Gestion des EPI, maîtrise de l'environnement, pratiques de soins, organisation et management

Fiches pratiques : 5 outils

- Mai : [Gestion des systèmes de ventilation et des locaux](#), en collaboration avec l'ARS Occitanie
- Mai : [Visites et intervenants extérieurs en EHPAD et USLD](#)
 - Principes généraux
 - Charte d'engagement sur le respect des mesures barrières
 - Registre de traçabilité

Synthèse documents 2020

Une production infernale



=> 22 diaporamas différents avec des MAJ pour certains pour un total de 38 diaporamas ES-EMS-PH-Ville

=> 9 affiches différentes avec des MAJ pour un total de 11 affiches ES-EMS-PH-Ville

=> 2 outils pour la gestion des clusters EMS

=> 5 recommandations ES-ESMS

Documents 2021

vosre avis?

- Trucs et astuces PICC : film à finaliser
- ES : Affiche **un cathéter, pour quoi faire ?** Suite à l'audit pertinence KT
- EMS :
 - Stratégie de **surveillance de l'eau** à travailler
 - Traitement des **DM réutilisables** à finaliser 1^{er} Tr 2021 puis à diffuser
 - **BMR et BHRe** : mode d'emploi à finaliser 1er Tr 2021 puis à diffuser
 - **L'hygiène, c'est le pied!** Fiche reflexe sur l'hygiène du pied de la PA
- Ville : selon besoin exprimé URPS ML et IDEL
- Outils **missions nationales** : MATIS Gestion des excreta (Campagne fluo) / hygiène respiratoire
- Autres outils missions PRIMO, SPARES, SPICMI, SPIADI

Enquête régionale : Pertinence maintien KT

- **entre le 1^{er} octobre 2019 et le 31 janvier 2020**
- Enquête de prévalence, 1 jour donné, étude de l'ensemble des cathéters présents (idem 2016)
- Evaluation de la pertinence du maintien selon les critères prédéfinis puis en l'absence de ces critères, analyse de la pertinence par l'avis d'un expert médical.
- Etablissements inscrits au 31/12/2019 :
 - 85 ES participants dont 79 en Occitanie : 25 CH, 29 MCO, 22 SSR, 3 autres (18 ES en 2016)
 - 14 481 lits en Occitanie (34 % des lits ES)
- Résultats régionaux Mars 2020, présentation J. SPIADI Octobre 2020

Enquête un jour donné des cathéters en place chez les patients hospitalisés

Évaluation de la pertinence de maintien selon des critères prédéfinis, réévaluation par expert médical en l'absence des critères

Proposé à tout établissement sanitaire d'Occitanie, tous services, pour tous les patients perfusés depuis 24 h ou plus

Participation

68 établissements d'Occitanie
29 CH, 25 cliniques MCO, 11 SSR et 3 autres

7 727 patients répartis dans 319 services

1 671 patients porteurs d'au moins un cathéter au moment de l'enquête, soit 22 %

1 149 CVP, soit 70 % des cathéters présents

Ventilation par spécialité

% de patients cathétérisés les plus importants en réanimation (85 %) en médecine (40 %) et chirurgie (37 %) ; les plus faibles proportions en EHPAD (3 %) psychiatrie et SSR (6 %)

Répartition des CVP par spécialité

Durée de maintien

Pour 75 % des CVP, la durée totale du cathétérisme est inférieure à 5 jours. Elle est supérieure en médecine et SSR (médiane 3 j), suivi par la chirurgie, la réanimation et la pédiatrie (médiane 2 j), puis la gynéco-obstétrique (médiane 1 j). 87 % des CVP ont été changés dans les 4 derniers jours, tandis que seuls 8 % sont maintenus au-delà de cette limite. Depuis 2019 la SF2H ne recommande plus de durée maximale de maintien d'un CVP.

Risque majoré IAS

Traçabilité surveillance

39 % des cathéters sans traçabilité quotidienne

Pertinence de maintien

25 % CVP présents le jour de l'enquête **ÉVITABLES** :

- 201 non pertinents
- 70 avec alternative moins invasive

25 % des cathéters présents étaient évitables

Pertinence par spécialité


En conclusion

La première mesure de prévention des infections liées aux cathéters veineux périphériques consiste à limiter l'exposition au risque. L'accès parentéral par CVP, souvent banalisé chez les patients hospitalisés, est pourtant associé à un risque infectieux non négligeable (16 % des bactériémies liées aux dispositifs invasifs intravasculaires, SPIADI 2020). Dans notre enquête régionale, 25 % des CVP étaient évitables et pour 39 % la surveillance n'était pas tracée quotidiennement. Elle permet de dégager des axes d'amélioration et souligne l'importance de sensibiliser les personnels à évaluer régulièrement la pertinence du maintien d'un dispositif invasif, à envisager systématiquement le recours possible à une voie moins invasive et à surveiller quotidiennement l'apparition de signe clinique d'une possible infection.

Critères de pertinence


Risque majoré IAS

Traçabilité surveillance



39 % des cathéters sans traçabilité quotidienne

Pertinence de maintien



25 % des cathéters présents étaient évitables

Conseils

Visites
sur site


Doc

Enquête

Relais AN

Stratégie
nationale

Enquête régionale : audit PICC en HAD



- Audit du 22 septembre au 31 décembre 2020
 - Evaluation de l'application des recommandations nationales sur les « bonnes pratiques et la gestion des risques associés au PICC »
 - À l'intention de tous les infirmiers, salariés ou libéraux, intervenant dans le cadre d'une HAD
- Premiers résultats
 - Taux de participation élevé : 76 % soit 22 structures / 29 identifiées
 - Forte mobilisation des professionnels : au total **541 (352 libéraux, 189 salariés)**
 - 216 PICC pris en charge sur une période de 3 mois
- Analyse
 - Chaque HAD recevra ses propres résultats qu'il pourra ensuite comparer aux résultats régionaux présentés dans un 2nd temps par le CPias (1er semestre 2021).

Evaluations prévues 2021

- CPias Occ :
 - Audit PICC IDEL via URPS
 - Audit traitement des sondes endocavitaires ?
- Missions nationales :
 - SPICMI : Audit prévention pré-op
 - SPIADI : Audit prépa cutanée et pose DIV
 - PRIMO : Conso SHA en EHPAD
 - SPARES : Mesures BHRe
 - MATIS : Evaluation GEX, à venir Hygiène respiratoire

Semaine Sécurité Patient

- 2 réunions FAS / ARS / CPias, réflexion pour une action en EMS à l'occasion de la semaine SSP : Protéger sans isoler
- Annulation journée SSP 2020 : pas d'action commune RU / CPias / ARS
- Action à visée des EHPAD réalisée par ARS / FAS

M1 Sensibilisation "hors les murs"

Retour sur une journée dépistage Covid

Sous la direction du service communal d'hygiène et santé de la Mairie de Toulouse, le service promotion de la santé travaille sur la mise en œuvre de projets abordant les notions de préventions en matière de santé publique.

Dans ce contexte, il a été sollicité par l'Agence Régionale de la Santé pour la mise en place d'une journée prévention « dépistage Covid », relative à la situation sanitaire actuelle. Accueillie par la Direction de l'Action Territoriale - Contrat de Ville et Renouvellement Urbain du Territoire Sud, cet événement s'est déroulé à la fin de l'été 2020 sur la place Abbal dans le quartier Reynerie. En partenariat avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne ainsi que le Centre d'Appui pour la Prévention des infections associées aux soins (CPIAS), la coordinatrice santé de territoire du service promotion de la santé a accompagné le public sur les notions d'hygiène et de gestes barrières pour lutter contre

la propagation de la Covid-19 et des autres virus. Un accompagnement en amont puis post-résultat du test Covid a également été déployé, avec une méthodologie précise à suivre (isolement, positionnement si apparitions de symptômes, etc).

Durant cette journée 150 tests avaient été réalisés sur un public très varié, notamment en termes d'âge, et qui s'est montré très intéressé par l'initiative prise dans leur quartier.

Ainsi, de nombreuses interrogations ont pu être éclaircies au cours d'échanges très constructifs, apportant des réponses adaptées aux demandes du public. Ce type de journée hors les murs constitue une vraie démarche d'aller vers, permettant d'aborder la santé en direct avec les habitants et les habitantes, qui se questionnent d'autant plus aujourd'hui avec la crise du Covid19.

D'autres actions de prévention en santé seront programmées sur l'année 2021.

Mairie de Toulouse
SCHS :
Service Promotion
de la santé :
05 61 99 31 30



Participation du CPIAS à 2 journées de prévention et de dépistage Covid-19 (27 Août à Toulouse et 15 Octobre à St Gaudens)

Informations sur l'intérêt des gestes barrières (hygiène des mains, bon usage du masque, indications du port de gants).

Organisateur : ARS Délégation départementale 31

Multi-partenariat :
CPAM 31
Centre de vaccination 31
PMI (santé enfants)



SSP 2021 ?

Proposition promotion hygiène respiratoire en lien avec mission MATIS




2019

2020

2021



M1 Relais actions nationales : promotion vaccination



Vaccitanie

Collectif monté à l'initiative de la TBS et d'un partenaire industriel, devenu association loi 1901

Membres : PS de toutes catégories, URPS, ordres, usagers, mutuelles, SPF

Objectif : Promouvoir la vaccination en Occitanie

Cible : grand public et professionnels de santé

Actions 2020 : participation au CA, sessions de sensibilisation (PREFMS) à destination des enseignants et des élèves

Journée régionale CRSA-ARS-comité départemental de vaccination de l'Hérault :

Présentation de la formation référent vaccination EHPAD Hérault

Conférence de presse 12 oct. (action ARS) : participation CPias et relais diffusion



La campagne vaccination antigrippale

- Collaboration CPias :
 - CDV 34 : Formation référent vaccination
 - CDV 30 : 2 visioconférences vaccination
- Promotion outil régionaux

<https://cpias-occitanie.fr/campagnes-outils-nationaux-relais-en-region/promotion-de-la-vaccination-antigrippale/>




Promotion Vaccination 2021

- Ouverture www.vaccitanie.fr : relais d'information, actualités, zooms thématiques...

Actions en direction des professionnels de santé à définir

- Formation référents vaccination EMS :
 - Catalogue formation DPC du CPias (avec CDV34)
 - Projet formation CDV 30

- Vaccination Covid ?



https://www.youtube.com/watch?v=v_TGhhUfwgl

Participation stratégie nationale



- Santé Publique France :
 - 2 réunions nationales ENP et signalement
 - RéPias Missions Nationales 3
- Ministère de la santé / Spf : 1 Réunion Covid
- Ministère de la santé / SPF, ARS / Cratb / Cpias : 1
- Réseau national CPias :
 - 2 réunions plénières,
 - 1 groupe annuaire
- Mission nationale
 - PRIMO résistance bactérienne en ville
 - Go to meeting : MATIS 2, PRIMO 1
 - SPIADI, groupe technique , seule réunion physique le 14 octobre
- SF2H : 4 CA, 1 AG, 11 réunions Covid, 1 article HygièneS (EB)

M2 : Animation et accompagnement

- EMS et EMH
- Plateforme EMH
- Réseaux régionaux
- Journées régionales
- Communication et site internet
- Groupe de travail
- Formations



Accompagner les EMS

1. Promotion et Accompagnement DARI:

Formations EMS : **23 participants (DARI et référents IAS)**

2. Organisation webconférences Covid : **19**

En direction des EMH : 16

En direction des EMH et EMS : 3

3. Diaporamas Covid spécifiques EMS

- 8 diaporamas pour les EMS et 9 MAJ5 diaporamas pour les P. Handicap et 3 MAJ
- 5 affiches
- 2 outils de gestion des clusters


M2 Animation et accompagnement

- Appui lors d'épisodes infectieux hors Covid
 - ✓ Epidémie de gale : 7
 - ✓ GEA : 0
 - ✓ IRA : 1
- Accompagner les EMH
 1. Déploiement des EMH sur Occitanie :
 - ✓ 11 mises en place
 - ✓ Accompagnement de 2 EMH (EMH 31 et 32)
 2. Formation des hygiénistes du réseau :
 - ✓ Formation Incontinence et excréta : 21 participants
 - ✓ Plateforme BlueKango : 7 EMH formées (20 participants)


Dispositif d'Equipe Mobile en Hygiène

- Création des premières EMH en 2014 (LR), déploiement sur l'ensemble de l'Occitanie depuis 2019 (EHPAD ciblés par ARS) : 1 IDE et ½ PH pour 1 500 lits d'EHPAD, + EHPAD volontaires payants (en LR)
- Création EMH Montpellier et Toulouse en 2020 : 11 EMH fonctionnelles
Nîmes, Montpellier, Béziers-Bédarieux, Perpignan, Narbonne, Carcassonne, Toulouse, Auch, Foix, Tarbes

COUVERTURE 8 DÉPARTEMENTS AVEC EMH
2020 N = 674



COUVERTURE TOTAL EHPAD OCCITANIE N=850



Fin 2020 : + EMH Montauban

M2

Plateforme EMH



ALERTES EMH



SUIVI ALERTES



Précautions par pathologie



Créée par EMH Léman-Montblanc avec Bluekango

Présentation de la plateforme aux EMH Occitanie avril 2019


Demande de crédit ARS : financement mixte

- CPias (création) - ARS (abonnement)

Création effective septembre 2020

Formation EMH septembre 2020 : Béziers- Toulouse

Plateforme EMH : Interface CPias-EMH-EHPAD



- Création des bases EMH et EHPAD en cours
- Mise en place du contenu impacté par la crise COVID
- Mise en route juin 2021 si EMH et EHPAD disponibles

Journées régionales PRI/Journées réseaux

12 mars, rencontre des **Représentants des Usagers et professionnels de santé**, Annulée

26 mars, journée **Correspondants en Hygiène des ES**, Toulouse Annulée

2 avril journée régionale REPHH Carcassonne Annulée en 2020, Annulée

- 1 visioconférence sur l'actualité Covid 19, le 6 Octobre 2020

28 mai, journée **Prévention du risque IAS en soins de ville**, Annulée

18 juin, journée **Prévention du risque infectieux en MAS et FAM**, Le Grau du Roi Annulée

7 octobre, **journée régionale IAS en Occitanie**, Rodez Annulée

- 1 seule réunion PH en 2020 : visioconférence du 7/10 (BHRe)

1er Octobre, journée **Prévention du risque IAS en EHPAD**, Visioconférence 3h : 183 p. (+266 se sont connectés en replay)

10 décembre : journée **Signalement / Surveillance IAS des IAS** Toulouse Reportée (4/03/21).

Journées régionales PRI 2021

4 mars, journée **Surveillance et signalement des IAS**, en visioconférence

31 mars, ½ journée **PH**, en visioconférence

1er avril, journée **e-RéPHH**, en visioconférence

3 juin, journée **Correspondants en Hygiène des ES**, Toulouse

22 juin, journée **Prévention du risque infectieux en MAS et FAM**, Toulouse

5 octobre, journée **Prévention des IAS en Aubrac**, Rodez

16 novembre, journée **Prévention du risque IAS en EHPAD**, Castelnau le Lez

28 septembre, journée **PH ?**

Journées **Usagers et Ville** : participation aux événements organisés par FAS et la Ville (URPS)

Le calendrier de nos journées futures est disponible sur notre site internet :

<https://cpias-occitanie.fr/journees-a-venir/>



Visioconférence journée signalement / surveillances

Jeudi 4 mars 2021

9 h 30 – 12 h 30

Missions nationales : les réseaux de surveillance et prévention des infections associées aux soins

Actualités, résultats, perspectives

9 h 30 – 10 h 15 **SPICMI : Infections en chirurgie et médecine interventionnelle**
Pascal Astagneau, CPIas Ile-de-France

10 h 15 – 11 h **SPARES : Antibiorésistance en établissement de santé**
Catherine Dumartin, CPIas Nouvelle-Aquitaine

11 h – 11 h 45 **SPIADI : Infections associées aux dispositifs invasifs**
Nathalie van der Mee, CPIas Centre Val-de-Loire

11 h 45 – 12 h 30 **Audit régional sur la pertinence du maintien des cathéters**
Cécile Mourlan, CPIas Occitanie

14 h – 15 h
Signalement en Occitanie

Bilan des signalements e-SIN
Bilan des BHRé
Michel Brousse, CPIas Occitanie

Communication

www.cpias-occitanie.fr

Quelques chiffres

CPIas Occitanie

Centre d'Appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins

RÉGION OCCITANIE

Informer
Le CPIas Occitanie répond aux questionnements des professionnels de santé sur la prévention et la maîtrise des IAS.

Animer
Le CPIas Occitanie organise des journées régionales, des formations DPC et des groupes de travail sur la prévention des IAS.


Accompagner
Le CPIas aide les établissements et professionnels de santé dans la gestion des IAS notamment celles relevant du signalement.

Prochains évènements

- 04 mars** Journée signalement et surveillance des IAS (VISIOCONFÉRENCE)
09:30 - 16:30 | Établissements sanitaires
- 17 mars** Formation : Référent IAS et optimisation des fonctions logistiques en EMS - J1
08:00 - 17:00 | CRIP | Établissements médico-sociaux
- 18 mars** Formation : Référent IAS et optimisation des fonctions logistiques en EMS - J2
08:00 - 17:00 | CRIP | Établissements médico-sociaux

Dernières actualités

- 2021** Bonne année 2021 !
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Publié le 4 janvier 2021 - Catégorie : Actualités
- Suivre l'actualité du Coronavirus Covid-19
Nouveau : Dernière mise à jour des Mesures de prévention et de protection de niveau III pour les établissements médico-sociaux : personnes âgées et en situation de handicap (Janv. 2021) [...]
Publié le 16 décembre 2020 - Catégories : Actualités, Surveillance



Lettre d'actualité « Infos du mois » : mailing bi ou trimestriel pour promouvoir les actions régionales et relayer les actions nationales

Page spécifique Covid

Épidémie Covid-19

193 mises à jour

L'émergence en Chine en décembre 2019 d'un nouveau coronavirus 2019-nCoV a conduit à mettre en œuvre au niveau international un système d'alerte et de suivi de la diffusion de l'épidémie. Le coronavirus est désormais connu sous le nom de Covid-19.

Dans ce contexte et pour vous accompagner, le CPias Occitanie a élaboré plusieurs outils :

[Outils Covid ES](#)
[Outils Covid EMS](#)
[Outils Covid Ville](#)

Nouveau :

- Dernière mise à jour des Mesures de prévention et de protection de niveau III pour les établissements médico-sociaux : personnes âgées et en situation de handicap (Janv. 2021).
- Document de synthèse des recommandations pour le transfert en SSR ou EHPAD de patients Covid positifs suite à une hospitalisation (Janv 2021)
- Outil d'aide à la gestion de cluster : à destination des établissements médico-sociaux (9 déc 2020)

Des affiches :

- une affiche Covid-19 : Protégeons nos Aînés en cette période de fêtes, la recette pour des fêtes réussies ! : Dans le cadre des visites autorisées des familles aux résidents pendant les fêtes de fin d'année, nous vous proposons une nouvelle affiche à destination des établissements médico-sociaux. Vous pouvez télécharger une version PDF ainsi qu'une version personnalisable (15/12/2020).
- une affiche Covid-19 : La recette pour des fêtes réussies ! : dans le cadre des sorties autorisées pour les résidents pendant les fêtes de fin d'année, nous vous proposons une nouvelle affiche à destination des établissements médico-sociaux. (14/12/2020)
- une affiche pour limiter la transmission croisée destinée à tout secteur de soins (mis à jour le 25/11/2020)
- une affiche sur les bons gestes au quotidien et les gestes à risque destinée au grand public (26/05/2020)

Visioconférences

CPias Occitanie

[Journées à venir](#)
[Journées passées](#)
[Catalogue Formation Continue](#)
[Visioconférences](#)
[Animation – Formation](#)
[Surveillance et évaluation](#)
[Alerte et signalement](#)
[Outils](#)
[Agenda](#)
[Actualités](#)



GROUPES DE TRAVAIL : non finalisés COVID

- Actualisation du DARI : GT national, reprise des travaux janvier 2021 : Cartographie des risques, auto-évaluation sur son niveau de maîtrise, Hiérarchiser et planifier ses actions d'amélioration et communiquer 7 chapitres et 3 niveaux : aspect réglementaire, recommandations et résident traceur (Optionnel) mise en forme page web du premier chapitre 1 trim 2021
- Risque infectieux et simulation en santé : GT national dont la SoFraSimS; 2 réunions de travail; présentation lors du colloque national de simulation en juin 2021.




GROUPES DE TRAVAIL : non finalisés COVID

- Référentiel pour l'élaboration d'un Escape Game en établissement de soins
3 scénarios : grippe, rougeole et gale ; 2 réunions
- Participation au GT SF2H révision des recommandations des bonnes pratiques en hémodialyse : pas de réunion en 2020
- Collaboration SFAR SF2H sur la « Tenue vestimentaire au bloc opératoire »

GT URPS IDEL



- Collaboration sur le risque infectieux à domicile
- GT Dispositifs intravasculaires : PICC et Midline
 - Collaboration avec les représentants de l'URPS IDEL Occitanie
 - Création affiche, article dans la revue Ilomag et d'un quizz (DIV)
 - Réflexion sur l'évaluation des pratiques (audit)



Vrai ou Faux ?

1. Lors de la pose d'un cathéter, l'usage de matériel stérile et de gants est primordial.

2. Le port de gants réduit significativement les infections nosocomiales.

3. Les pratiques de désinfection de la peau du cathéter par alcool sont recommandées.

4. Les dispositifs à cathéter périphérique sont les plus adaptés.

5. Il est conseillé de changer le cathéter périphérique toutes les 96h.

6. Le risque de cathétérisme est nul.

7. Le risque de cathétérisme est nul.

8. Les dispositifs à cathéter périphérique sont les plus adaptés.

9. Il est conseillé de changer le cathéter périphérique toutes les 96h.

10. Le risque de cathétérisme est nul.

Téléchargez et imprimez l'affiche sur l'utilisation des valves bidirectionnelles! Risks, indications, techniques de manipulation et de désinfection. Un document pratique à afficher dans son cabinet ou à glisser dans sa vallette.

Partageons nos expériences sur Facebook avec le hashtag #CPIAS

- Pas de Forum Régional des infirmiers libéraux d'Occitanie cette année

IAS Une question de santé publique

La prévention des infections associées aux soins (IAS) est une action de santé publique primordiale qui place, dans leur pratique quotidienne, les IDEL en première ligne.



Pour tester vos connaissances, l'URPS vous invite à répondre au Quizz de la p.32



La vie des médias
Le cathéter de type médullaire est un cathéter périphérique, pour lequel on privilégie le port de gants et le lavage à l'alcool antiseptique. Il est indiqué pour un traitement à court terme et pour des soins de soins infirmiers. Le risque de cathétérisme est nul.

Le risque de cathétérisme
Le cathéter de type médullaire est un cathéter périphérique, pour lequel on privilégie le port de gants et le lavage à l'alcool antiseptique. Il est indiqué pour un traitement à court terme et pour des soins de soins infirmiers. Le risque de cathétérisme est nul.





Groupe Technique régional BUATB

- Pilotage ARS Occitanie
- Pas de réunion 2020
- Annulation journée référent ATB 2020
- Pas de réunion de travail en Occitanie pour la création du CRatb
- Participation à une réunion nationale collaboration CRatb-CPias

Groupe de travail 2021 ?

- Collaboration Cr-ATB Occitanie
- PRIAS et Développement Durable


M2 GT Gestion des déchets d'activités de soins

Objectifs

- Proposer une **définition stricte** des DASRI s'appuyant sur **l'analyse du risque infectieux réel** associé aux déchets d'activités de soins
- Fournir un **outil d'analyse** aux structures de soins d'Occitanie (ES et EMS) afin de leur permettre d'améliorer la gestion de leurs déchets d'activités de soins
- **Contribuer au plan national à faire évoluer les règles de tri des DAS**

Sommaire

Groupe de travail	3
Groupe de lecture	4
Acronymes	5
Introduction	6
Contexte	7
1. Réglementaire.....	7
2. Économique	7
3. Sociétal et environnemental.....	7
Objectifs.....	8
Définitions	8
1 ^{re} partie : évaluation du risque infectieux des DAS	9
2 ^e partie : évaluation de la maîtrise du risque infectieux tout au long du processus déchets.....	11
3 ^e partie : autres filières	11
Annexes	13



=> Diffusion 1^{er} trimestre 2021

Ne sont pas des DASRI*, en raison de l'absence de voie de pénétration chez l'homme des micro-organismes susceptibles d'être portés par le déchet, qu'il soit ou non souillé ou taché de sang ou d'autre produit biologique (liste non exhaustive) :

Abaisse-langue, bandelettes de mesure, changes, protections gynécologiques, fils de suture (sans aiguille), mèches, coton, compresses, pansements, bandes, seringues (sans aiguille), champs, doigts, EPI (masques, tabliers, sur blouses, gants, coiffes), embouts auriculaires jetables, matériel de prélèvement sans perforant, matériel de perfusion (tubulures, prolongateurs, robinets, poches vides...), sondes, poches, tubes et flacons de liquides biologiques incassables vides ou non, crachoirs, seringues, cathéters...

La seule présence de sang ou de liquide biologique n'est pas un critère de classement en DASRI.


*sauf s'ils répondent aux critères 3 ou 4 de la liste « DAS à éliminer obligatoirement en DASRI » ci-dessous

➤ **Liste de DAS à éliminer obligatoirement en DASRI**

1. Les DAS explicitement définis dans la réglementation :
 - o Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
 - o Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
 - o Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
 2. Les contenants de produits biologiques cassables (tubes en verre)
 3. Les DAS présentant un risque infectieux exceptionnel**
 4. Les DAS produits lors des soins aux patients dont la pathologie infectieuse fait l'objet d'une instruction particulière des autorités sanitaires dans un contexte spécifique de risque infectieux ou épidémique.
- ** On entend par « risque infectieux exceptionnel » ceux liés aux agents pathogènes du groupe 4 (ex : fièvre hémorragique). En raison de la pathogénicité et des voies de transmission de ces pathologies, les DAS issus de la prise en charge de patients atteints de ces pathologies présentent un risque infectieux réel.

➤ **Modes d'élimination des DASRI**

- Les modes d'élimination des DASRI sont, soit le prétraitement par désinfection (banalisation), soit l'incinération.
- Les matériels et matériaux piquants ou coupants sont éliminés dans un collecteur spécifique répondant aux normes en vigueur.
- Concernant les DASRI perforants (DP), le délai d'élimination en fonction du poids de déchets produits est décompté à partir de la fermeture définitive du collecteur. Le délai entre sa mise en service (première utilisation) et sa fermeture définitive n'est pas réglementé.



Montpellier

- Référents IAS en EMS : **3j, 15 pers**
- Prévention du risque infectieux lié à l'utilisation des cathéters PICC et Midline : **1j, 12 pers.**
- Risques infectieux et optimisation des fonctions logistiques en EMS : **1j, 18 pers.**
- Améliorer la prévention des IAS associées aux dispositifs intra vasculaires et sous cutanés : **Annulée**
- Gestion des excréta, quelle stratégie ? : **Annulée**
- Faire vivre son DARI : **Report à Toulouse**

Toulouse

90 formés en
2020

162 en 2019

- Construire un programme de maîtrise de l'antibiorésistance : **1j, 8 pers**
- Référents IAS : **4j, 14 pers**
- Faire vivre son DARI : **1j, 8 pers**
- PICC Midline : quelles pratiques ? : **1j, 15 pers**
- Prévention des IAS par l'optimisation des fonctions logistiques : **Annulée**
- Place du cadre dans la prévention du risque infectieux : **Annulée**
- La simulation pour promouvoir la prévention des IAS : **Annulée**

17-18-19 mars	Référent IAS et optimisation des fonctions logistiques en EMS Public : Référents IAS, IDEC, médecins coordonnateurs Durée : 3 jours de formation Lieu : Castelnaud-Le-Lez		Coût : 570 €
15 avril	Signaler et surveiller les IAS : les enjeux Public : Professionnels des ES Durée : 1 jour de formation Lieu : Castelnaud-Le-Lez	Nouveau	Coût : 240 €
18 mai	Référent vaccination en EMS Public : Professionnels des EMS Durée : 1 jour de formation Lieu : Castelnaud-Le-Lez	Nouveau	Coût : 240 €
21 sept.	Rôle de l'IDE dans la lutte contre l'antibiorésistance Public : IDE hygiéniste / IDE référent IAS Durée : 1 jour de formation Lieu : Castelnaud-Le-Lez	Nouveau	Coût : 240 €
30 sept. + 25 nov.	Construire son DARI et faire vivre le plan d'actions Public : Cadres, IDEC, médecins coordonnateurs, référents DARI Durée : 2 jours de formation (1 + 1 jour) Lieu : Béziers	Nouveau format	Coût : 390 €
14 oct.	Hygiène respiratoire, quelle stratégie ? Public : Référent IAS et médecins coordonnateurs Durée : 1 jour de formation Lieu : Castelnaud-Le-Lez	Nouveau	Coût : 240 €


23 mars	La simulation pour promouvoir la prévention des IAS Public : Hygiénistes et IDEC référents Durée : 1 jour de formation Lieu : Toulouse		Coût : 240 €
13 avril	Prévention du risque infectieux lié aux dispositifs intravasculaires (PICC, MIDLINE) Public : IDE, hygiénistes Durée : 1 jour de formation Lieu : Toulouse		Coût : 240 €
23 sept.	Gestion d'une épidémie Public : Hygiénistes et référent IAS en EMS Durée : 1 jour de formation Lieu : Toulouse		Coût : 240 €
11-12-13 oct. + 18 nov.	Référents IAS Public : Cadres, IDEC, formateurs Durée 4 jours de formation (3 + 1 jour d'APP dans l'établissement) Lieu : Toulouse		Coût : 760 €
23 nov.	Prévention des IAS par l'optimisation des fonctions logistiques en EMS Public : Référents IAS en EMS, IDEC, référents qualité, gouvernantes Durée : 1 jour de formation Lieu : Toulouse		Coût : 240 €

M3 : Investigation et appui


- Signalement e-SIN
- Lutte contre la diffusion des BHRe
- Valorisation signalement
- Portail signalement

Bilan Signalement


M3 Evolution du nombre de signalement esin




M3 Taux de signalement / 10 000 lits



M3 Origine des signalements




M3 Part des BHRe dans le signalement



M3


Signalements sur e-SIN en 2020 : 441 signalements




REPARTITION DES SIGNALEMENTS

Occitanie Est et Ouest

M3




Signalements e-SIN COVID en Occitanie en 2020



Signalements HORS COVID et BHRe Occitanie 2020


(N= 33)



Lutte contre la diffusion BHRé

M3


Evolution BHRe en Occitanie




179 signalements de BHRe en Occitanie en 2020

M3

EPC : Espèces bactériennes



M3 Mécanisme de résistance EPC



Visites sur site et accompagnement suite aux signalements e-SIN

- Épidémie ERG néphrologie/dialyse Toulouse : 1 visite
- COVID 19 : 3 visites présentiels (ES en MP) et nombreuses visioconférences et conférences téléphoniques avec les Etablissements de Santé sur la prise en charge de l'épidémie COVID 19. (cf. activités CPias - COVID 2020)

Valorisation Signalement

M3

Valorisation Signalement :

Journée Signalement / surveillance 10 décembre 2020
reportée en visioconférence le 4 mars 2021



Visioconférence journée signalement / surveillances

Jeudi 4 mars 2021

9 h 30 – 12 h 30

Missions nationales : les réseaux de surveillance et
prévention des infections associées aux soins

Actualités, résultats, perspectives

9 h 30 – 10 h 15 SPICMI : *Infections en chirurgie et médecine interventionnelle*
Pascal Astagneau, CPias Ile-de-France

10 h 15 – 11 h SPARES : *Antibiorésistance en établissement de santé*
Catherine Dumartin, CPias Nouvelle-Aquitaine

11 h – 11 h 45 SPIADI : *Infections associées aux dispositifs invasifs*
Nathalie van der Mee, CPias Centre Val-de-Loire

11 h 45 – 12 h 30 Audit régional sur la pertinence du maintien des cathéters
Cécile Mourlian, CPias Occitanie

14 h – 15 h
Signalement en Occitanie

Bilan des signalements e-SIN
Bilan des BHRé
Michel Brousse, CPias Occitanie



Thématique BHRé, présentation
réseau PH du 1 aout 2020

SIGNALEMENT PORTAIL NATIONAL DES EIG

Signalement des IAS pour les EMS

EHPAD rattaché à un ES :

- IAS = SIGNALEMENT SUR e-SIN
- cas groupés de GEA et IRA = Portail signalement IAS (maladie nécessitant une intervention de l'autorité sanitaire et une surveillance continue)

EHPAD non rattaché à un ES :

IAS

GEA-IRA-COVID : maladie nécessitant une intervention de l'autorité sanitaire et une surveillance continue

FAM/ MAS :

-Portail signalement IAS

Affiches signalement en EMS :

1 pour les FAM/MAS et 2 pour les EHPAD fonction du rattachement ou non à un ES

EHPAD rattaché à un établissement de santé : Signalement des Infections Associées aux Soins (IAS) et des cas groupés de GEA-IRA

IAS **Cas groupés GEA / IRA**

Quel Événement ?

- L'IAS inattendue ou inhabituelle selon :
a. La nature du germe ou la résistance aux anti-infectieux (ex : BMR...)
b. La localisation ou les circonstances de survenue de l'infection (ex : infection grave consécutive à un geste invasif...)
- L'IAS qui survient sous forme de cas groupés (ex : Infection *Clostridium difficile*)
- L'IAS qui a provoqué un décès
- L'IAS qui relève d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire (DO*) (ex : légionellose, tuberculose, hépatite B, rougeole...)

Comment ?

Via le logiciel **e-SIN** par le responsable du signalement

Portail signalement IAS :
Cliquez sur : « Vous êtes un professionnel de santé »

Allez à la rubrique : « Maladie nécessitant une intervention de l'autorité sanitaire et une surveillance continue »
Une fiche différente pour GEA et IRA vous est proposée
Pensez à remplir le volet 1 puis le volet 2 de clôture

Pour vous aider <https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/epidemie/>



CPias Occitanie
Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

www.cpias-occitanie.fr **cpias-occitanie@chu-toulouse.fr** **cpias-occitanie@chu-montpellier.fr**
05.61.77.20.20 04.67.33.74.69

*DO : le signalement e-sin ne dispense pas de la déclaration obligatoire par le médecin qui a fait le diagnostic

EHPAD non rattaché à un établissement de santé : Signalement des Infections Associées aux Soins (IAS) et des cas groupés de GEA-IRA

IAS **Cas groupés GEA / IRA**

Quel Événement ?

- L'IAS inattendue ou inhabituelle selon :
a. La nature du germe ou la résistance aux anti-infectieux (ex : BMR...)
b. La localisation ou les circonstances de survenue de l'infection (ex : infection grave consécutive à un geste invasif...)
- L'IAS qui survient sous forme de cas groupés (ex : Infection *Clostridium difficile*)
- L'IAS qui a provoqué un décès
- L'IAS qui relève d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire (DO*) (ex : légionellose, tuberculose, hépatite B, rougeole...)

Comment ?

Portail signalement IAS :
Cliquez sur : « Vous êtes un professionnel de santé »

Allez à la rubrique : « Événement indésirable associé à des soins »
Cochez : « Infection associée aux soins »

Allez à la rubrique : « Maladie nécessitant une intervention de l'autorité sanitaire et une surveillance continue »
Une fiche différente pour GEA et IRA vous est proposée
Pensez à remplir le volet 1 puis le volet 2 de clôture

Pour vous aider <https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/epidemie/>



CPias Occitanie
Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

www.cpias-occitanie.fr **cpias-occitanie@chu-toulouse.fr** **cpias-occitanie@chu-montpellier.fr**
05.61.77.20.20 04.67.33.74.69

*DO : le signalement sur le portail ne dispense pas de la déclaration obligatoire par le médecin qui a fait le diagnostic

FAM / MAS : Signalement des Infections Associées aux Soins (IAS) et des cas groupés de GEA-IRA

IAS **Cas groupés GEA / IRA**

Quel Événement ?

- L'IAS inattendue ou inhabituelle selon :
a. La nature du germe ou la résistance aux anti-infectieux (ex : BMR...)
b. La localisation ou les circonstances de survenue de l'infection (ex : infection grave consécutive à un geste invasif...)
- L'IAS qui survient sous forme de cas groupés (ex : Infection *Clostridium difficile*)
- L'IAS qui a provoqué un décès
- L'IAS qui relève d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire (DO*) (ex : légionellose, tuberculose, hépatite B, rougeole...)

Comment ?

Portail signalement IAS :
Cliquez sur : « Vous êtes un professionnel de santé »

Allez à la rubrique : « Événement indésirable associé à des soins »
Cochez : « Infection associée aux soins »

Pour vous aider <https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/epidemie/>



CPias Occitanie
Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

www.cpias-occitanie.fr **cpias-occitanie@chu-toulouse.fr** **cpias-occitanie@chu-montpellier.fr**
05.61.77.20.20 04.67.33.74.69

*DO : le signalement sur le portail ne dispense pas de la déclaration obligatoire par le médecin qui a fait le diagnostic

Portail national et CPias Occitanie

- **14 signalements :**
 - 5 clusters COVID en EHPAD
 - 2 gales
 - 2 BHRe
 - 1 GEA
 - 1 infection de la peau
 - 1 ISO
 - 1 Hep C
 - 1 Varicelle
- 4 Portails auraient du être signalés sur e-SIN : 1 ISO d'une clinique, 1 BHRe d'une clinique et 2 clusters COVID en ES
- Nombreux signalements n'ont pas fait l'objet de signalements e-SIN ou portail : Gales, COVID

- Gestion signaux au quotidien, centralisé au CPias, en lien avec référents IAS de l'ARS
- Réunions mensuelles bilan esin : SpF France-ARS Occitanie- CPias
- Signaux COVID GEA IRA du portail (VOOZANOO-VOOZEHPAD), pas d'accès CPias
- Collaboration en cours de crise sanitaire :
 - Envoi tableau par SpF Occitanie
 - MONIC cluster
 - Signalement COVID ESMS
 - Envoi vers l'ARS-SPF Occitanie et Fr : tableau hebdomadaire des signaux reçus et suivis par le Cpias (ES-ESMS-Autres)

Promouvoir le signalement en 2021


- Journée signalement : 4 mars
- Formation DPC Signalement et surveillance : 15 Avril

CONCLUSION


- Nombreux signalements en 2020 (+ 85 % en un an)
- Peu de signalement ISO (2) en dehors des 6 d'endophtalmie
- Culture de signalement moins développée en Occitanie Est qu'en Occitanie Ouest, signalement COVID hétérogène, notamment sur les CHU, expliquant en partie le différentiel Est/Ouest
- Vigilance sur les OXA 48 pour les EPC et les Van A sur les ERG (Néphrologie /Dialyse /Urologie sur le bassin de Toulouse)

Point épidémio Covid 19

Chiffres ARS Occitanie : Hospitalisations/Réanimations/Décès




Chiffres Spf Covid en EMS



Chiffres Spf Covid en EMS

Figure 12. Nombre de cas confirmés de COVID-19 chez les résidents et personnels en ESMS par semaine calendaire, entre le 20 juillet 2020 et le 17 janvier 2021 en Occitanie (source : Surveillance dans les ESMS, au 19/01/2021 à 12h)



En 2021, plus que jamais

