
Actualités Covid








INDICATEURS DE PILOTAGE - COVID-19

















Depuis mi-soit, une diminution du taux d'incidence est observée pour toutes les classes d'âge, sans impact majeur sur la dynamique épidémique de la resprée du travail en présentiel à ce stade. La situation reste néanmoint surveillée, la période étant propie au déport des respectuels du mois de septembre. Plus aucuse régles métopolitaines en coins critiques est en basis depuis le début du mois de septembre. Plus aucuse régles métopolitaines est disse du coins critiques est elépais de la pois de soins critiques est dépaise do pour 100 dont batternet perdant put un de 5 journ. A ce stre, à des du 60 octobre, 67 département de mois certaines Blaines de juignes au poliquées dans des juignes au des juignes au des juignes au des juignes au des juignes de la lieure de de la lagrant entraines Blaines de la lagrant entraines de la lagrant entraines de la lagrant de restruction de métopole dans les Outre-Mer depuis le 10/08 (près de 3 500 à data) continuent de renforcer les services de la Colyméte le la Colyméte l'angles et de la Nouvelle-Calédonie.


Données SIDEP : Au niveau national, pour la semaine du 00 octobre 2021 au 09 octobre 2021 :

- En moyenne, 4 173 cas étalent confirmés par jour.
- le taux d'incidence était de 43,5 pour 100 000 habitants (-10,1 % vs la semaine du 26 septembre 2021 au 02 octobre 2021).
- le taux de dépistage était de 4 271,6 pour 100 000 habitants (-6,9 %)
- · le taux de positivité était de 1,0%, stable.
- Sur la journée du samed 00 octobre 2021 (données consolidées, en date de prélèvement), 3 404 nouveaux car ont été confirmés vs 3 200 le samed 00 octobre 2021, soit + 6,2%.
- Sur la journée du dinanche 10 octobre 2021 (données non consolidées, en date de prélévement), 965 nouveaux cas ont été confirmés et 1 036 le dinanche 03 octobre 2021, soit-6,9%.

Les fortes hausses du taux d'incidence observées dans certains départements, ces hausses peuvent être liées à la présence de clusters identifiés par les équipes de Spfrance. Ces altustions font l'objet d'une surveillance rapprochée.



12 oct. 2021




Occitanie





















12 oct. 2021

03











≤ 20




≤ 0.5









Mais encore

Sécurité des vaccins

- Myocardite
- Parsonage Turner/Guillain Barré


Efficacité des vaccins

- Sur forme grave
- Sur infection
- Sur circulation virale

Suppression de Moderna pour dose de rappel

Impact des différents variants





Risk difference per 100,000 persons who

160-

received BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine

Barda N et al. N Engl J Med 2021;385:1078-90. DOI: 10.1056/NEJMoa2110475

Risk difference per 100,000 persons

infected with SARS-CoV-2