

Actualités

15 Novembre 2022

**JOURNÉE DE PRÉVENTION DU
RISQUE INFECTIEUX EN EHPAD**

15 novembre 2022

CPAM Toulouse

3 boulevard Léopard Escande

31093 Toulouse Cedex



CPias
Occitanie

Centre d'appui pour la prévention
des infections associées aux soins



www.cpias-occitanie.fr
cpias-occitanie@chu-toulouse.fr
05 61 77 20 20



CPias
Occitanie

Centre d'appui pour la prévention
des infections associées aux soins

Webinaire à suivre en direct le
jeudi 24 novembre 2022 de 14h à 15h

WEBINAIRE

PRÉSENTATION DU CHAPITRE 1
DU NOUVEL OUTIL D'ÉVALUATION
DU RISQUE INFECTIEUX,
OUTIL DAMRI, EN ESMS



24
NOVEMBRE
14H À 15H




Un webinaire de présentation du chapitre 1 du nouvel outil d'évaluation du risque infectieux, outil DAMRI, en ESMS est organisé le **24/11/22 de 14h à 15h**.

Les enquêtes de surveillance des IAS en EHPAD

- **2006-2007 : enquête nationale PRIAM 2 :**

11,2 % [IC 95 % 10,9-11,5] (ORIG: Observatoire du Risque Infectieux en Gériatrie)

<https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/diaporamas/CEMI/CEMI09-ROTHAN-TONDEUR.pdf>



- **Depuis 2008**, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) organise des enquêtes de prévalence répétées sur les infections associées aux soins (IAS) et la consommation d'anti-infectieux (HALT, *Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use in Long-Term Care Facilities*).

- **Déclinées en France en enquête de prévalence**


- **HALT 2010** : 65 EHPAD (6 255 résidents)

- prévalence des résidents infectés : **3,9 %** [0- 17,4]

- **Prev'Ehpad 2016** : 367 EHPAD (28 277 résidents)

- prévalence des résidents infectés : **2,9 %** [2,6- 3,3]

<https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2017/prev-ehpad-infections-associees-aux-soins-et-traitements-antibiotiques-en-etablissements-d-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes-resultat>



Les enquêtes de surveillance des IAS en EHPAD

- **2022** : Incidence des infections chez les résidents d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes : une étude longitudinale sur 1 an



MATÉRIELS ET MÉTHODES




ENQUÊTE D'INCIDENCE DES INFECTIONS CHEZ LES RÉSIDENTS D'EHPAD (H4LS) PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE

Santé Publique France – CPias Pays de la Loire

Dernière mise à jour 12 janvier 2022

Objectifs

- **Estimer l'incidence des infections en Ehpad** (proportion de résidents infectés par an avec une ou plusieurs infections)
- **Produire les données nécessaires à l'estimation du fardeau des infections en Ehpad à partir de données de prévalence** (e.g. durée de l'infection par site)
- **Estimer la mortalité attribuable aux infections associées aux soins en Ehpad**



En France, 10 EHPAD
7 régions et plus de 700 résidents

Résultats en 2023

- **2024** : Enquête de prévalence en EHPAD

Notre nouvelle plaquette des journées et formations 2023 :

disponible en ligne sur notre site internet www.cpias-occitanie.fr

<https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/09/plaquette-formations-2023-Vdef.pdf>



Centre d'appui pour la prévention
des infections associées aux soins



22 juin 2023 : Journée régionale prévention
du risque infectieux en MAS et FAM : Toulouse

3 octobre 2023 : Journée Régionale de
Prévention des IAS en Aubrac : Rodez

21 novembre 2023 : Journée Régionale
prévention du risque infectieux en EHPAD:
Narbonne

FORMATIONS ESMS

20 avril et 29 juin : Construire son DAMRI et faire vivre son plan d'actions Béziers

6 au 8 juin 2023 : Référents IAS en EMS Montpellier
16 au 18 octobre 2023 et 16 novembre
Référents IAS en ES et EMS Toulouse

13 juin : Le référent vaccination en EMS Toulouse



**L'eau en Etablissement
Médico-Social**
(EHPAD, FAM, MAS...)

Prévention du risque
infectieux et contrôle



www.cpias-occitanie.fr **SEPTEMBRE 2021**

CPIas
Occitanie
Centre d'appui pour la prévention
des infections associées aux soins

Transition écologique et l' Eau en ESMS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : OBLIGATIONS DES HÔPITAUX ET ESMS PUBLICS CONCERNANT ♦ LA RESTAURATION

EAU


Suppression des **bouteilles d'eau en plastique** distribuées gratuitement depuis le 1er janvier 2021, sous peine de contravention de troisième classe (amende pouvant aller jusqu'à 450 euros, NDLR). Les établissements sont tenus, depuis le 1er janvier 2022, d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public.

[Loi EGalim](#) du 30 octobre 2018 issue des États généraux de l'alimentation qui cible en partie la restauration collective. [Cadre réglementaire | Optigede - Ademe](#)

❑ Les fontaines réfrigérées branchées sur l'eau du réseau doivent être contrôlées (contrôles microbiologiques)

Fontaines réfrigérantes : points de vigilance

- Sécurité par clapet antiretour
- Entretien quotidien : nettoyage et désinfection des points de contact, vidange des réservoirs non reliés au circuit d'évacuation
- Entretien hebdomadaire : détartrage (vinaigre blanc) et désinfection du robinet (lingette neuve car risque de rétrocontamination)
- Maintenance annuelle : désinfection du circuit et changement des filtres à charbon actif (autres opérations suivant recommandations du fabricant)
- Contrôle : à intégrer dans le programme de surveillance de l'eau aux points d'usage



Les risques liés à l'eau en EHPAD



❑ Il est important de faire couler régulièrement l'eau des chambres non occupées

Démarche qualité

Organisation de la gestion des risques liés à la qualité de l'eau

Carnet sanitaire, maintenance et contrôles de l'eau, traçabilité

Purge régulière

- Des points sous-utilisés (fonction du réseau et des résultats d'analyse de l'eau)
- Des bras morts : les répertorier, purges régulières dans l'idéal les supprimer

Entretien courant de la robinetterie

- Entretien quotidien : nettoyage et désinfection
 - Entretien hebdomadaire : détartrage au vinaigre blanc des pommeaux et des brise-jet, fréquence à adapter en fonction de la dureté de l'eau
 - Entretien annuel ou bisannuel : pommeaux et flexibles de douche et brise-jet : détartrage et désinfection ou changement selon choix de l'établissement
- Il est conseillé de remplacer les mousseurs par des brise-jet en croix (aérateurs), moins sujets à l'entartrage.

Contrôles


- Contractualisation avec un laboratoire accrédité
- Règles d'interprétation des résultats formalisées
- En cas de non-conformité :
 - **Conduite à tenir protocolisée** : fonction de l'importance de la non-conformité : détartrage et désinfection du point d'usage, contrôles, arrêt d'utilisation ou pose de filtre si non conformité législative
 - **Potabilité** : distribution d'eau en bouteille, information du maire et de l'ARS, enquête, mesures correctives, voire interruption ou restriction d'usage

En cas de travaux

Article R1321-56 du code de santé publique : « Les réseaux et installations [...] doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de cette qualité. »



❑ Economie d'énergie ne pas réduire de façon trop importante la température de l'eau dans les circuits 55° minimum (retour de boucle)





En cours
à venir :


CPIas
Occitanie

Centre d'appui pour la prévention
des infections associées aux soins



**l'Assurance
Maladie**

Agir ensemble, protéger chacun

ameli.fr



OBJECTIF

75%

**DE COUVERTURE VACCINALE
POUR CET AUTOMNE**

#NoublionsPasLaGrippe



La [campagne de vaccination contre la grippe](#) commence le 18 octobre. Cette année, elle se déroulera en même temps que la campagne de rappel de vaccination contre le Covid-19 pour les personnes fragiles (1).

La vaccination contre la grippe, le geste de prévention le plus sûr pour les personnes fragiles

Certains l'annonçaient disparue après un an d'absence à cause du Covid-19 et des mesures sanitaires strictes de contrôle de l'épidémie. **Mais la grippe a fait son grand retour au printemps 2022, avec un pic épidémique survenu exceptionnellement tard, en avril : 9 semaines d'épidémie sur tout le territoire, près d'un million de consultations et environ 7 000 hospitalisations après passage aux urgences (57 000 passages) (2).** La grippe n'a donc pas disparu. Cette infection respiratoire aiguë très contagieuse reste toujours aussi imprévisible et dangereuse. C'est pourquoi la vaccination contre la grippe est une **arme efficace pour s'en protéger**, en complément des [gestes barrières](#) contre tous les virus respiratoires.

Campagne 2022-2023

les professionnels témoignent !

Professionnel de santé
Vaccination grippe et Covid-19



Octobre 2022

Pourquoi je me fais vacciner cet automne ?
Campagne 2022-2023



Campagne 2022-2023

Professionnel, quand me faire vacciner ?

GRIPPE : Depuis le 18 octobre 2022



COVID-19 :

- Plus de 6 mois après la dernière dose
- Plus de 3 mois après la maladie et plus de 6 mois après la dernière dose

GRIPPE et COVID : Le même jour : c'est possible et c'est plus simple !

Cas particulier pour le COVID :



accin QUELS VACCINS POUR QUEL PUBLIC CET AUTOMNE ?



Où trouver des informations fiables sur la vaccination ?

INFOVAC



VACCINATION INFOSERVICE



MES VACCINS.NET



VACCITANIE



Professionnel de santé Vaccination grippe et Covid-19



Novembre 2022

Pourquoi je me fais vacciner cet automne ?

Campagne 2022-2023



Campagne réalisée avec le témoignage des correspondants en hygiène d'Occitanie (session de formation 10/22)

Remerciements au Dr A. Bourgois (Institut Bouisson Bertrand / CHU Montpellier), S. Baranovsky (EMH34), P. Montels (EMH09), L. Roux (EMH30)

Professionnel de santé Vaccination grippe et Covid-19



Pourquoi je me fais vacciner cet automne ? Campagne 2022-2023

Je ne veux pas être malade

Sylvie, AS : « J'ai déjà eu la grippe, je suis restée très fatiguée pendant longtemps. Je ne veux pas renouveler l'expérience ».

Marie-Pierre, IDE en HAD : « Ma première grippe m'a clouée au lit. J'étais incapable de m'occuper de mes enfants et je l'ai transmise à mon père qui a dû être hospitalisé. Depuis 15 ans, je me fais vacciner ».

Yannick, IDE en psychiatrie : « J'ai attrapé la grippe alors que j'avais stoppé la vaccination depuis quelques années (pas envie de me déplacer ou de faire les démarches pour me faire vacciner). D'habitude, je me faisais vacciner tous les ans sans jamais attraper la grippe. Puis, je ne me suis plus senti concerné. Quand j'ai attrapé la grippe, j'ai été tellement malade que depuis, je me refais vacciner tous les ans ».

Je sais que les vaccins ne peuvent pas donner la maladie

Sabine, IDEC en EHPAD : « Je me suis beaucoup documentée avant de faire mon premier vaccin contre la grippe, j'ai ainsi découvert les différents vaccins et leurs mécanismes. J'ai appris que le vaccin contre la grippe était inactivé et qu'il ne pouvait donc pas donner la grippe. Si je tombe malade juste après avoir été vaccinée, cela signifie que j'étais déjà en incubation au moment de la vaccination : la faute à pas de chance ! ».

Manon, AS : « Les vaccins ne donnent pas la maladie, ils permettent de protéger de la maladie mais aussi d'une forme grave ».

Yannick, IDE en psychiatrie : « J'ai pendant longtemps été vacciné contre la grippe sans jamais l'attraper ».

Je veux protéger mes proches, les patients et les résidents

Carole, IDE en EHPAD : « J'ai commencé à me faire vacciner quand j'ai pris mon poste en EHPAD. Des campagnes de sensibilisation à la vaccination y étaient réalisées. Je me protège, je protège mes patients et mes proches ».

Yannick, IDE en psychiatrie : « Dans le cadre de mon travail, je suis constamment en contact rapproché avec mes patients qui n'ont pas toujours la volonté ni les capacités psychiques de décider de se faire vacciner. Ma couverture vaccinale peut aider à les protéger ».

Bastien, IDE en chirurgie : « Je me vaccine car je peux être une personne vectrice et mettre en danger mon entourage proche, les personnes âgées et surtout une petite fille immunodéprimée ».

Candy, AS en rééducation : « Maman de 4 enfants dont 2 ont des infections respiratoires régulières. Je compte me faire vacciner ».

Elodie, IDE : « La fille de ma collègue de travail est atteinte de la mucoviscidose. Par solidarité et pour la protéger indirectement, nous nous sommes mobilisés pour la vaccination et avons été solidaires ».

Je sais que les vaccins ne sont pas efficaces à 100%

Sabine, IDEC en EHPAD : « C'est pour cette raison qu'il est important que nous soyons nombreux à être vaccinés pour développer une immunité collective et se protéger les uns les autres ».

Je connais les effets secondaires des vaccins

Manon et Sylvie, AS : « En cas de fièvre, de douleur dans le bras, de courbatures ou d'asthénie, il suffit de prendre du paracétamol * ».

Yannick, IDE en psychiatrie : « Les effets secondaires des vaccins sont très minimes pour moi, voire inexistantes ».

*En respectant la posologie indiquée sur la notice

Professionnel, quand me faire vacciner ?

GRIPPE : Depuis le 18 octobre 2022



COVID-19 :

- Plus de 6 mois après la dernière dose
- Plus de 3 mois après la maladie et plus de 6 mois après la dernière dose

GRIPPE et COVID : Le même jour : c'est possible et c'est plus simple !

Cas particulier pour le COVID :

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION **accin** QUELS VACCINS POUR QUEL PUBLIC CET AUTOMNE ?



Où trouver des informations fiables sur la vaccination ?

INFOVAC



VACCINATION INFOSERVICE



MES VACCINS.NET



VACCITANIE



Campagne réalisée avec le témoignage des correspondants en hygiène d'Occitanie (session de formation 10/22)

Remerciements au Dr A. Bourgois (Institut Bouisson Bertrand / CHU Montpellier), S. Baranovsky (EMH34), P. Montels (EMH09), L. Roux (EMH30)



Faites nous part de votre témoignage, en complétant le formulaire via le QR Code !



Faites nous part de votre témoignage, en complétant le formulaire via le QR Code !

VACCIN GRIPPE

Siphons entretenus

=
SECURITE

Etablissements de santé
Etablissements médico-sociaux
Novembre 2022



- ❑ Limiter la contamination des siphons
- ❑ Bonnes pratiques d'utilisation des points d'eau
- ❑ Nettoyage et désinfection

Méthode Vapeur

Appareil normé : PR NF T72-110
Pression de 4 à 6 bars => Détergence
Température de 120 à 160°C => Désinfection

Système spécifique pour siphons (cloche)
Vérification de la compatibilité des matériaux
Les agents sont formés à la technique
Les protocoles sont établis
La maintenance de l'appareil est réalisée



Méthode Chimique





Détergent / Détartrant
Désinfectant :

- Eau de javel
- Acide acétique (vinaigre blanc 14%)
- Peroxyde d'hydrogène (intérêt des produits sous forme de mousse)

Rappel normes produits désinfectants:
Bactéricide
EN 1040/ T 72-52/ T 72-170/ T 72-171
Virucide (dont *norovirus*)
EN 14 476 + A1/ A2
Fongicide (+ *Aspergillus niger*)
EN 1275/ T 72-202
Sporicide
EN 1434/ T 72-230/ T 72-231

Technique

- Mettre des gants
 - Démontez la bonde
 - Nettoyer le siphon avec brosse/lavette + DDD* ou vapeur
 - Détartrer les consommables par immersion et/ou brossage (pompeaux de douche, mousseurs/aérateurs et joints)
 - Désinfection vapeur: respect temps de contact avec accessoire adapté (risque brûlure)
 - Rincer +/- sécher avec un linge propre
 - Remettre en place après avoir nettoyé l'orifice du siphon
 - Si utilisation d'un désinfectant : verser produit désinfectant + respect temps contact 30 minutes
 - Tracer l'entretien et la désinfection
- Pour les bondes et siphons non démontables, s'adresser aux services techniques



Cpias.paca@ap-hm.fr
Tél:04-91-74-45-67

Jeu PS PC

Rejoignez l'équipe des super Héros de la prévention de la transmission croisée :

Jeu de carte en plateau

1^o semestre 2023



Projet régional


« *Escape Game, les hésitations vaccinales* »

CPias
Occitanie

Actualités

Elaboration d'un nouveau scénario sur l'hésitation vaccinale

- *Constitution d'un groupe de travail*
- *Parution et diffusion : début 2023*



1^o semestre 2023

Actualités des missions

Nationales :



VOUS AVEZ
30 SECONDES

POUR SAUVER DES VIES



L'hygiène des mains c'est aussi pour se protéger

Plus d'informations sur
www.antibioresistance.fr

RéPias
PRIMO Réseau de Prévention des Infections Associées aux Soins

ICI NOUS UTILISONS LES

**PRODUITS
HYDRO (PHA)
ALCOOLIQUE**

POUR PROTÉGER VOS PROCHES !
FRITIONNEZ-VOUS LES MAINS AVANT
ET APRÈS CONTACT DIRECT AVEC LE
RÉSIDENT OU SON ENVIRONNEMENT



L'hygiène des mains c'est aussi pour se protéger

Plus d'informations sur
www.antibioresistance.fr

RéPias
PRIMO Réseau de Prévention des Infections Associées aux Soins

SOYEZ VIGILANT
AU QUOTIDIEN

POUR VOTRE SANTÉ ET CELLE DES AUTRES

LES MAINS SONT EN CONTACT
AVEC DE NOMBREUSES SURFACES
QUI PEUVENT ÊTRE CONTAMINÉES



L'hygiène des mains c'est aussi pour se protéger

Plus d'informations sur
www.antibioresistance.fr

RéPias
PRIMO Réseau de Prévention des Infections Associées aux Soins

OUTILS CONCERNANT LA VACCINATION

Septembre 2022



www.preventioninfection.fr

S O M M A I R E

FORMATIONS

PAGES D'INFORMATION / SITES

CAMPAGNES ET KITS CLÉS EN MAINS

GUIDES

PLAQUETTES

MÉMOS

LOGIGRAMMES INTERACTIFS

AFFICHES

VIDÉOS

AUTRES OUTILS AUTOUR DE LA
THÉMATIQUE



Opération Prévention - EP3 - Managers de s...



Managers de santé : indispensables !

**OPÉRATION
PRÉVENTION**

adopter en équipe une attitude positive et proactive face aux épidémies respiratoires hivernales et notamment celle de la Grippe de même que les bons réflexes : masque, vaccination...

<https://www.youtube.com/watch?v=00pfPkO2iG4&t=2s>

Webinaire : la vidéo, un outil tendance pour communiquer des messages de prévention



**Replay du Webinaire diffusé
le 20 octobre 2022**

Documents disponibles

INSCRIPTION GRATUITE

MARDI
11 OCTOBRE
2022



1^{ère} JOURNÉE NATIONALE
PRÉVENTION DU RISQUE
INFECTIEUX EN STRUCTURES
MÉDICO-SOCIALES : RÔLE DES EMH

6 Rue /

[Appui à la prévention de la résistance aux antibiotiques - Antibio Resistance](#)



Prévention des infections liées aux soins



SIGNALEMENT DES IAS / GESTION DES ÉPIDÉMIES



ETABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL



Enregistrement vidéo de la 1^{ère} journée nationale EMH (11/10/2022)

Présentations (format pdf) :

- EMH : STRATEGIE NATIONALE (Dr Chantal ERAULT)
- Mise en place d'une EMH dans le secteur du handicap (Dr Sabine PEGHAIRE)
- Accompagnement des EMS hors EHPAD/FAM/MAS(Isabelle Rousseaux)
- Mise en place d'une EMH dans le secteur du handicap (Brigitte Holle)
- La prévention du risque infectieux en établissements médico sociaux : L'appui des équipes mobiles d'hygiène en AUVERGNE RHONE ALPES (Marguerite Pouzet)
- Projet PROMES: déploiement d'EMH en région Grand Est (Agnès Gerbaud)
- Quelles interactions entre les EMA-EMH en pratique (Dr Hélène Cormier, Dr Clément Legeay, EMH)
- Prévention du risque infectieux en structures médico-sociales : Quelles interactions entre les EMA EMH ? (Dr Christine Godin Benhaim)
- Une plateforme informatique pour la gestion du risque infectieux dans les EHPAD (Dr Julie RACAUD)



**Merci pour votre
attention**