

Actualités

Elaboration d'un nouveau scénario sur l'hésitation vaccinale

- *Constitution d'un groupe de travail*
- *Parution et diffusion : début 2023*



Aide mémoire pour la mise en place des précautions complémentaires en cours de finalisation

DOCUMENT DE TRAVAIL
Version 02/09/2022

AIDE MEMOIRE POUR LA MISE EN PLACE DES PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES

DES SUSPICION	MODE DE TRANSMISSION (TYPE DE PRECAUTION)	CHAMBRE SEULE	HYGIENE DES MAINS	EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE INDISPENSABLES						PRECAUTIONS PATIENTS	PRECAUTIONS VISITEURS	BIENETTOYAGE	ELIMINATION DES DECHETS DE SOINS (SUIV. OBJET RESPIRANT)	PER SONNE A CONTACTER	DUREE DE MAINTIEN DES MESURES		
Arboviroses (Chikungunya, Dengue, Zika)...	Vectoriel	✓		PS	PS					Mantien des fenêtres fermées (+/- écouvillonnage) Diffuseur électrique anti-moustique dans la chambre Entretien quotidien avec DD : surfaces brues, objets réels, sanitaires et sol		Double emballage	EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	Toute la durée du séjour			
Aspergillose	Pas de transmission inter humaine (PS)			PS	PS					Entretien quotidien avec DD : surfaces brues, objets réels, sanitaires et sol Si travaux : entretien renforcé des surfaces empoussiérées avec détergent-désinfectant actif sur aerosols		Double emballage	EMH pour investigation				
BMR (quelte que soit la localisation)	Contact			PS	PS					Entretien quotidien avec détergent-désinfectant : surfaces brues, objets réels, sanitaires et sol		Double emballage	Avis infectiologue avant prescription ATB	Avis EMH			
BHRe	Contact	✓		PS						Entretien quotidien avec DD : surfaces brues, objets réels, sanitaires et sol Option des excreta => Vidéo de BMR / Fiche en EMS Mode d'emploi (onglet occitanie.fr)		Double emballage	Avis infectiologue avant prescription ATB EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	Avis EMH			
Infection à Clostridioides difficile	Contact	✓	 + + Dec l'entrée retrait avant sortie							Entretien quotidien avec DD virucide (norme 1447E) : surfaces brues, objets réels, sanitaires et sol Option des excreta => Ces CDI sont contagieux	 Si participation au soin avis EMH		Avis infectiologue avant prescription ATB EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	48h à 3 jours après arrêt diarrée (33 heures requises)			
Conjonctivité virale	Précautions standard			PS	PS					Entretien quotidien avec DD : surfaces brues, objets réels, sanitaires et sol		Double emballage	Si cas groupés, contacter EMH pour investigation	Jusqu'à guérison			
Coqueluche	Gouttelettes	✓		PS	PS					Aération régulière, porte fermée Entretien quotidien avec DD : surfaces brues, objets réels, sanitaires et sol		Double emballage	EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	Durée de traitement : 2 semaines + 2 jours si symptômes persistants + 2 jours si symptômes persistants au 15^e jour + 2 jours si symptômes persistants au 20^e jour			
Coronavirus	Gouttelettes Air Contact	✓	Lire les fiches réflexes spécifiques cf Fiche-Covid-EMS-Vdef.pdf (cpias-occitanie.fr)												Double emballage	EPS PA et EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	
Diarrhée infectieuse (GEA, rotavirus, Salmonella typhi, ...)	Contact	✓		PS						Entretien quotidien avec DD virucide (norme 1447E) : surfaces brues, objets réels, sanitaires et sol Option des excreta => Ces CDI sont contagieux			EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	Origine virale : Au moins 3 jours après l'arrêt des diarrhées Origine bactérienne : Tant que persiste la bactérie dans les selles			

Aide à l'appropriation des PS/PC par le jeu :

- Création d'un jeu de carte (version papier et informatique)
- Constitution d'un groupe de travail
- Parution et diffusion : mars / avril 2023

Journée nationale EMH : 11 octobre

**MARDI
11 OCTOBRE
2022**

INSCRIPTION
GRATUITE


Location de salles
asiem
6 Rue Albert de Lapparent
75007 PARIS


Agence Régionale de Santé
CPias
Directeurs d'ESMS
EMH


MCOOR

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
de GÉRIATRIE
& GÉRONTOLOGIE


SF2H
Risque infectieux et soin
www.antibioresistance.fr

1^{ère} JOURNÉE NATIONALE
**PRÉVENTION DU RISQUE
INFECTIEUX EN STRUCTURES
MÉDICO-SOCIALES : RÔLE
DES EMH**

Quelles organisations ?

Accessible en ligne sous
réserve d'inscription


PRIMO

Réseau piloté par

Santé
publique
France




Plateforme EMH : échanges et discussions


ALERTES EMH


SUIVI ALERTES


**Précautions
par pathologie**



Rappel agenda CPias/EMH



- **12 septembre (14h-15h)** : « *rencontre EMHs/groupe KORIAN* »
- **20 septembre (14h-15h30)** : « *budget EHPAD, un levier pour la Prévention et le Contrôle de l'Infection ?* »
- **27 septembre (14h-16h)** : rencontre EPS PA/EMH autour de la « *Prévention de l'antibiorésistance et campagne de vaccination antigrippale* » (CrATB/CPias)
- **20 octobre (14h-14h45)** : RDV plateforme pour les EHPAD
- **15 novembre** : Journée de prévention des IAS en EHPAD