

Prévention du risque infectieux en EHPAD : Combattre les idées reçues !

Combattre les idées reçues : les clés de la réussite

- développer son sens critique
- savoir se documenter auprès de sources sérieuses
- apprendre à remettre en question ses propres croyances.



VACCIN
GRIPPE

BHRe

SHA

C'est parti

Vaccination contre la grippe saisonnière



VACCIN
GRIPPE

1. La vaccination annuelle épuise mon système immunitaire
2. Si les résidents sont tous vaccinés, je n'ai pas besoin de me faire vacciner
3. Si je contracte la grippe, dans les 15 jours suivants la vaccination, c'est que je n'étais pas encore immunisé
4. Je ne me fais pas vacciner car je n'ai pas accès facilement à la vaccination

Vaccination contre la grippe saisonnière

VACCIN
GRIPPE

FAUX

❑ La vaccination annuelle épuise mon système immunitaire

- ✓ Le système immunitaire doit être entraîné tout au long de la vie
- ✓ Les personnes âgées antérieurement vaccinées contre la grippe, ont une meilleure réponse vaccinale que celles qui débutent en EHPAD à plus 80 ans

❑ Si les résidents sont tous vaccinés, je n'ai pas besoin de me faire vacciner

- ✓ L'efficacité dépend de nos capacités immunitaires
- ✓ Les personnes âgées, les patients immunodéprimés mais aussi les bébés même vaccinés sont mal protégés.
- ✓ C'est **l'immunité collective** qui les protègent en limitant la circulation des virus.

FAUX

❑ Si je contracte la grippe, dans les 15 jours suivants la vaccination, c'est que je n'étais pas encore immunisé

- ✓ il suffit d'environ **2 semaines** pour développer une immunité protectrice

<https://www.infovac.fr/actualites/bulletin-special-grippe-2022-foire-aux-questions-faq>

❑ Je ne me fais pas vacciner car je n'ai pas accès facilement à la vaccination

- Peut-être, mais en 2022, médecins, infirmiers, pharmaciens et les sages-femmes sont habilités à vacciner.

FAUX

Vaccination contre la grippe saisonnière

VACCIN
GRIPPE

STRATÉGIE NATIONALE
2022-2025
DE PRÉVENTION
DES INFECTIONS ET
DE L'ANTIBIORÉSISTANCE

Indicateurs	Cibles à l'horizon 2025
Prévention des infections	
Couverture vaccinale contre la grippe des professionnels de santé de ville	> 80 % d'ici 2025, au niveau national
Couverture vaccinale contre la grippe des professionnels de santé en établissements de santé	> 70 % d'ici 2025, au niveau national
Couverture vaccinale contre la grippe des professionnels de santé en établissements et services médico-sociaux	> 70 % d'ici 2025, au niveau national



J'ai J'peux pas
j'ai GRIPPE

www.lermondedanadoo.com

Si c'est marqué sur internet, c'est p't faux mais c'est p't être vrai - **ORELSAN**

Où trouver les informations fiables sur la vaccination ?

INFOVAC



VACCINATION
INFOSERVICE



MES VACCINS.NET



VACCITANIE




Résident porteur d'une BHRe en EHPAD



BHRe

1. Une BHRe c'est comme une BMR
2. Le résident doit être obligatoirement en chambre simple
3. Le résident est porteur « à vie »
4. Le respect des précautions « Standard » est suffisant
5. Un signalement doit être réalisé

Résident porteur d'une BHRe en EHPAD



Une BHRe c'est comme une BMR



Les BHRe sont des **bactéries commensales** du tube digestif. Elles sont résistantes à de nombreux antibiotiques et leur mécanisme de résistance est **transférable** entre bactéries. Risque ++ d'impasses thérapeutiques.

Le résident doit être obligatoirement en chambre simple

R45 : « il est recommandé de placer le résident BHRe+ en **chambre individuelle avec sanitaires privatifs...** »



Le résident est porteur « à vie »

R28 : « *Retirer des listes de suivi les patients aux antécédents de portage de BHRe détectés négatifs par écouvillonnages rectaux successifs réalisés à au moins **cinq reprises dans une période d'au moins un an*** ».



Résident porteur d'une BHRe en EHPAD

BHRe

☐ Respect des précautions « Standard »

R44 : « Appliquer les précautions standard lors des soins directs avec le patient/résident porteur de BHRe, notamment **l'hygiène des mains, le port de tablier** lors des soins souillant et mouillant, et **la gestion des excréta**. Le petit matériel de soins/de rééducation peut être dédié en chambre. L'ensemble des matériels utilisés sera nettoyé et désinfecté après utilisation ».


☐ Un signalement doit être réalisé

R67 : le responsable de l'EHPAD met en place un système d'alerte interne permettant de sélectionner les signalements à envoyer à l'ARS et au CPIas via le portail



Prévenir l'établissement ou structure de soins lors de tous transferts



Résident porteur d'une BHRe en EHPAD



Faire appel à un ami



Et l'hygiène des mains dans tout ça ?



SHA

1. La SHA est aussi efficace que le lavage des mains
2. Le nombre de frictions SHA recommandé en EHPAD est de 2 frictions par jour et par résidents
3. La SHA abîme plus les mains que le lavage à l'eau et au savon

L'hygiène des mains dans les EHPADs Occitans

SHA

La SHA est aussi efficace que le lavage des mains



Le nombre de frictions SHA recommandé en EHPAD est de 2 frictions par jour et par résident

> 4 frictions/résident/jour d'ici 2025

La SHA abîme plus les mains que le lavage à l'eau et au savon



MESURES COVID-19 - PRENEZ SOIN DE VOS MAINS !



Depuis le début de l'épidémie, il est recommandé de se laver très souvent les mains, d'utiliser les Solutions Hydro-Alcooliques (SHA) et les bio-nettoyants pour les surfaces, encore plus fréquemment que d'habitude. Le risque est de développer une dermite d'irritation des mains, qui en plus d'être douloureuse risque d'entraver l'application des précautions « contact », en particulier l'utilisation des SHA.

PRÉVENIR CETTE DERMITE D'IRRITATION EST PRIMORDIAL

► Contrairement aux idées reçues, les SHA n'aggravent pas la sécheresse et ne provoquent pas de dermite d'irritation¹, mais elles sont mal tolérées lorsque les mains sont abîmées.

Ce sont principalement les lavages de mains, à l'eau et au savon, itératifs (> 10/jour), et l'utilisation des bio-nettoyants à mains nues, qui irritent les mains.

► La dermite d'irritation se manifeste par l'apparition :

- De sensations de brûlure, de cuisson ou de démangeaison.
- De rougeurs.
- De fines desquamations.

Elle débute souvent sur le dos des mains et entre les doigts et peut atteindre ensuite l'ensemble de la main et du poignet.

► L'installation d'une dermite d'irritation favorise l'apparition secondaire d'allergie de contact.








Surveillance des consommations de Produits Hydro-Alcooliques en Ehpad

Résultats 2020-2021 – Région Occitanie

145 EHPAD participants parmi les 823 EHPAD de la région soit un **taux de participation de 18 %**



Répartition des EHPAD par nombre de frictions/résident/jour en 2021




Nombre de frictions/résident/jour par statut d'EHPAD

Statut	Frictions/résident/jour			
	médiane 2020	p*	médiane 2021	p*
Public	2,53		2,03	
Associatif	2,34		1,34	
Privé	2,82	NS	2,18	NS
Autre	2,01		2,10	

*test de Wilcoxon



Frictions/résident/jour et expertise en risque infectieux



Merci pour votre écoute !
Passons la main à nos
collègues de l'EMH 66?

Et après les

