
Bilan CPias Occitanie 2022

CPias Occitanie

Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

L'Occitanie

L’Occitanie : 72 724 km2 (plus vaste que l’Irlande), 13 départements, 4 565 communes
Forte croissance démographique : chaque année, la région s’accroît de 51 000 personnes, soit l’équivalent d’une ville comme Albi ou Narbonne.





Mission régionale des CPias

Décret n° 2017-129 du 3 février 2017

- **Mission 1. Expertise, surveillance et appui**
- **Mission 2. Animation territoriale et accompagnement**
- **Mission 3. Investigation et appui à la gestion de la réponse en appui aux ARS**

ES

EMS


Ville


CPias Occitanie

Etablissements d'Occitanie : 1 716 structures

ES	428 structures 42 590 lits
EHPAD	830 structures 60 416 lits
EAM MAS	177 structures 6 448 lits
IEM*	24 structures 1 048 lits
SSIAD	257 structures

**IEM + Enfants polyhandicapés*






Source STATISS 2021

CPias Occitanie

Etablissements sanitaires : 428

69 % ES privés

31 % ES publics



Données STATISS 2021

CPias Occitanie

En ville

34500 Interlocuteurs

Médecins Généralistes : 5920

Médecins spécialistes : 5722

Chirurgiens dentistes: 4015

IDEL : 18837

LABM : 396

Source 2021 : STATISS (Libéraux)

CPias Occitanie

Notre équipe



Dr Cécile Mourlan
PH responsable CPIAS
c-mourlan@chu-montpellier.fr
04.67.33.98.84



Dr Sandrine Canouet
Praticien Hospitalier
canouet.s@chu-toulouse.fr
05.61.77.95.21



Hervé Vergnes
Cadre de Santé
vergnes.h@chu-toulouse.fr
05.61.77.73.76



Patrick Duchein
Cadre de Santé
duchein.p@chu-toulouse.fr
05.61.77.93.29



Caroline Dangla
Secrétaire
cpias-occitanie@chu-toulouse.fr
05.61.77.20.20



Dr Michel Brousse
Praticien Hospitalier
Départ le 31/01/2023



Dr Béatrice Clarivet
Praticien Hospitalier
b-clarivet@chu-montpellier.fr
04.67.33.99.99
Arrivée le 1/02/2023



Evelyne Boudot
Cadre de Santé
e-boudot@chu-montpellier.fr
04.67.33.01.69



Emmanuelle Sarivière
Infirmière Hygiéniste
e-sariviere@chu-montpellier.fr
04.67.33.56.34



Caroline Vailles
Secrétaire
cpias-occitanie@chu-montpellier.fr
04.67.33.74.69



Floriane Norre
Interne Nov. 21 - Mai 22



Pauline Arès
Interne Mai 22 – Oct. 22

CPias Occitanie

Evolution partage RH CPias CRAtb



Collaboration CPias –CRAtb, mutualisation des ressources humaines :

- 0.3 ETP secrétariat CPias pour le CRAtb : partagé entre les 2 assistantes de Toulouse et Montpellier

+ 0.5 ETP Gestionnaire de données (en cours de recrutement)

- 0.3 CPias
- 0.2 CRAtb

CPias Occitanie

M1 : Expertise, surveillance, appui

- Conseils
- Visites sur site
- Documents produits
- Enquêtes régionales
- Relais actions nationales
- Participation à la Stratégie nationale



CPias Occitanie

M1 Conseils

1738 conseils en 2022

+ 16 % par rapport à 2021 (1492)

+ 100 % par rapport à l'avant Covid (2019 – nb : 863)

Répartition par secteur

59 % sanitaire (2021 : 54%)


24 % médico-social (2021 : 30%)

10 % EMH (2021 : 6%)

2 % ville (2021 : 4%)

5 % autres (2021 : 6%)

Répartition thématique



Gestion d'épisodes infectieux

Plus d'1/3 des conseils

CPias Occitanie


Conseils 2022


Focus coronavirus

585 conseils coronavirus / 1738

34 % activité de conseil en 2022

En baisse : 52% en 2021 / 78 % en 2020





CPias Occitanie

M1

Conseils | Visites sur site | Doc | Enquête | Relais AN | Stratégie nationale

Expertise :
CLIN, CME, Commission gériatrique
Évaluation de pratiques
Formations ponctuelles

Visites sur site :
11 en 2022
22 en 2021

CLIN / Interclin :
18 en 2022
13 en 2021

Visioconférences d'accompagnement :10

CPias Occitanie

M1 | Conseils | Visites sur site | Doc | Enquête | Relais AN | Stratégie nationale

Documents élaborés en 2022

- Genèse :
  - Demandes des professionnels, lors des journées réseaux ou des groupes de travail par exemple
  - Les nouvelles recommandations
  - Les campagnes nationales
  - Evènements sur le terrain dont le Covid-19


⇒ Travail de synthèse reprenant les recommandations pour une pratique aisée et conforme pour la sécurité des patients

- Diffusion :
  - Mailings, « Infos du mois », site internet https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/





CPias Occitanie



FICHE PRATIQUE

PATIENT PORTEUR ou CONTACT DE MONKEYPOX VIRUS (Variole du singe)

Signes cliniques évocateurs de la maladie

5 à 21 jours (le plus souvent entre 6 à 13 jours) après un contact direct* ou indirect** avec une personne infectée par le poxvirus, vous présentez :

- une fièvre > 38°C accompagnée de frissons, de maux de tête, de maux de gorge, de douleurs musculaires et de fatigue, souvent de ganglions douloureux sous la mâchoire et/ou au niveau du cou et/ou du pli de l'aine.
- 1 à 3 jours après cette fièvre ou inaugurale, une éruption en une ou plusieurs poussées de macules (puis papules puis vésicules puis pustules et croûtes) cutanées et muqueuses présentes possiblement sur le visage et/ou les membres et/ou le buste et/ou la paume des pieds et des mains et/ou la région anale et/ou la région génitale et/ou la bouche.

Exposition à risque

Vous avez eu un contact sans mesures barrières efficaces avec une personne infectée par le poxvirus, soit :

- un contact physique direct* : transmission par les lésions cutanées durant 21 jours (jusqu'à disparition complète des dernières croûtes et cicatrisation complète de la peau) ou le sperme lors de rapports sexuels avec un cas positif (les préservatifs ne protègent pas contre le virus car les lésions peuvent être présentes en dehors de la zone génitale), jusqu'à 8 semaines après la cicatrisation de la peau.
- ou un contact indirect** : transmission par gouttelettes d'un patient porteur (toux, éternuements) à moins de 2 mètres pendant 3 heures avec une personne positive ou transmission par du liquide vésiculaire déposé sur des surfaces, la vaisselle, le linge, et les affaires de toilette contaminées.

Qui contacter ?

- votre médecin (téléconsultation)
- OU le CEGIDD de votre département https://vih.org/cegidd/
- OU Monkey Pox Info Service : 0 801 90 80 69

Afin d'être orienté vers une structure de prise en charge pour :

- poser un diagnostic clinique par un spécialiste qui décidera de la nécessité ou non d'un prélèvement
- effectuer un prélèvement (RT-PCR MKP) pour confirmer le diagnostic et permettre de débuter un traitement.
- envisager dans les plus brefs délais chez les contacts à risque des patients porteurs une éventuelle vaccination, une surveillance (2 fois par jour pour apparition de fièvre et de boutons durant 3 semaines après contact) et recevoir des conseils sur les mesures à prendre (pas de contagiosité en l'absence de symptômes).

Mesures à prendre à domicile pour le patient porteur

Isolement

- Éviter tout contact physique (embrassade, peau à peau...) durant 3 semaines, y compris avec les animaux. Pas de sortie ni de visite sauf indispensable (couvrir au mieux les lésions cutanées.). Télétravail si possible.
- Si autres personnes à domicile : chambre seule impérative, salle de bain dédiée ou nettoyée après usage, repas isolé, pas de partage d'effets personnels (objets, vaisselle, vêtements, linge de maison).

Mesures barrières

- Hygiène des mains fréquente, ne pas gratter les lésions (garder les ongles courts et propres).
- Eviter de prendre des bains, privilégier les douches et se sécher en tamponnant (sans frotter).
- Mettre dans un sac-poubelle spécifique les pansements souillés et croûtes, le fermer puis le mettre dans un autre sac-poubelle à fermer avant de le jeter avec les déchets ménagers (double emballage).
- Masque chirurgical pour le patient et l'entourage en cas de présence ponctuelle.

Environnement

- Laver individuellement vos affaires personnelles à 60°C.
- Nettoyer régulièrement les surfaces, surtout sanitaires (1 fois par jour), avec des produits désinfectants (lingettes, produit à base de javel) ou avec un appareil vapeur. Ne pas oublier les points de contact : interrupteurs, poignées de portes et fenêtres, robinets, chasses d'eau, lunettes de WC, chaises, véhicules,... utilisés en phase contagieuse.

Aidant ou visite médicale à domicile

- Pour le patient : port d'un masque chirurgical correctement positionné. Couvrir au mieux les lésions cutanées.
- Pour le soignant ou l'aidant : port d'un masque FFP2, de lunettes de protection, de gants et d'une surblouse.

Evolution et prévention (patient porteur)

- Guérison spontanée en 2 à 4 semaines (chute des croûtes). Une vaccination n'est plus nécessaire (immunité acquise).
- Vaccination recommandée pour vos contacts et vos proches.
- Port d'un préservatif jusqu'à 8 semaines après guérison.

Monkeypox Virus (Variole du singe)

L'ARS et le CPias Occitanie ont collaboré à l'élaboration d'une fiche d'information et de prévention concernant les personnes porteuses et les personnes contacts

Monkeypox virus (variole du singe) - Centre d'Appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins (cpias-occitanie.fr)

Santé Publique France

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-transmissibles-de-l-animal-a-l-homme/monkeypox

RePias

https://www.preventioninfection.fr/informations-variole-singe-monkeypox-virus/

FICHE TECHNIQUE : BON USAGE DE L'HUMIDIFICATION LORS D'UNE L'OXYGENOTHERAPIE

CPias Occitanie
Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

omedit OCCITANIE

9/01/2023

OBECTIFS

- Préciser les conditions d'utilisation de l'humification à froid des gaz respiratoires inhalés
- Décrire les différents systèmes permettant l'humidification, leurs modalités d'utilisation et les bonnes pratiques de prévention du risque infectieux


EVALUATION DU RISQUE

- **Survenue d'infections pulmonaires** lors de l'inhalation d'eau contaminée par des germes d'origine hydrique contenus dans le réservoir de l'humidificateur réutilisable

INDICATIONS

Sur prescription médicale

- Débit élevé (> 4 à 5 L/min) lors d'une administration par les voies aériennes supérieures (sonde nasale, lunettes ou masque)
- Débit d'oxygène < 3 ou 4 L/min : pas d'humidification SAUF pour certaines pathologies (ORL) et chirurgie maxillo-faciale
- Systématiquement lors d'une administration par cathéter trans-trachéal (limitation de la formation de bouchon muqueux)
- Muqueuses respiratoires lésées ou sensibles
- Traitement par oxygène au long cours

DISPOSITIFS	Composition	Système clos	Usage	Changement du réservoir	Risque	Modalités d'utilisation
Humidificateur prérempli système clos 	• Flacon transparent rempli d'eau distillée stérile • Microdiffuseur pour augmenter la surface d'échange entre l'eau et l'oxygène • Adaptateur pour connecter le flacon au débitmètre • Valve en surpression à alarme sonore permettant de détecter tout incident lors de l'administration d'oxygène (fuite, occlusion, débit trop fort…)	Oui Ouverture par perçage au moment du montage	Usage unique	Dès que le niveau est insuffisant	• Choix du volume du réservoir non adapté à l'usage • Maintien du système branché en cas d'utilisation discontinue • Usage systématique (risque économique et environnemental) • Changement fréquent du dispositif (risque économique et environnemental) • Elimination du réservoir dans la filière DASRI	• Vérifier l'intégrité du conditionnement et la date de péremption. • Noter la date et l'heure d'ouverture. • Réaliser une hygiène des mains (FHA) avant toute manipulation • Connecter de manière aseptique les dispositifs d'inhalation • Remplacer dès que le niveau d'eau minimal est atteint • Ne pas remplir à nouveau. • Changer entre chaque patient • Nettoyage quotidiennement au DD les surfaces externes du réservoir
Bouchon + flacon eau 	Bouchon adaptable sur flacon d'eau : 1. Ecrou pour vissage du débitmètre 2. Valve de sécurité pour surpression 3. Bouchon 4. Tube prolongateur 5. Diffuseur Flacon prérempli d'eau stérile de 500 ml	Non	Usage unique Flacon et bouchon	Tous les 7 jours ou dès que le niveau est insuffisant	• Contamination lors de l'assemblage • Remplissage du flacon à usage unique par de l'eau du réseau • Volume du réservoir non adapté à l'usage • Réutilisation du bouchon	• Vérifier l'intégrité du conditionnement et la date de péremption • Noter la date et l'heure d'ouverture • Réaliser une hygiène des mains (FHA) avant toute manipulation • Connecter de manière aseptique les dispositifs d'inhalation. • Remplacer dès que le niveau d'eau minimal est atteint et systématique à 7 jours • Ne pas remplir à nouveau • Ne pas réutiliser le bouchon • Nettoyage quotidiennement au DD, les surfaces externes du réservoir

Les diaporamas : 3 mises à jour

- **Janvier :** Adaptation des mesures EOH-EMH-EMS
- **Juin :** Où en est-on de la prévention de la transmission de la COVID 19 en ETS et ESMS ?
- **Décembre :** Où en est-on de la prévention de la transmission de la COVID 19 en ETS et ESMS ?



Décembre : Lettre au Père Noël pour des fêtes sans virus



Les affiches

Pour les professionnels : en situation de forte circulation virale

- **Juillet :** fin de l'état d'urgence mais pas de la vigilance !
- **Novembre :** Restons vigilants !





Personnalisation de l'affiche par l'établissement

CPias Occitanie

Documents 2023

votre avis?

- ES :
  - Affiche un cathéter, pour quoi faire? Suite à l'audit pertinence KT
- EMS :
  - EPI par pathologies infectieuses et jeu « *Hygieners* »
  - Mise à jour outils BHRe
  - Livret entretien du linge résident par les familles
- Affiche différents types de valves
- Outils inter-CPias : Supports techniques d'entretien des SEE

M1 | Conseils | Visites sur site | Doc | Enquête | Relais AN | Stratégie nationale

Suite audit régional PICC en HAD



Actions 2022

- Elaboration d'un guide pédagogique régional HAD sur la prise en charge à domicile d'un patient porteur d'un PICC ou Midline
  - Validation en réunion plénière FNEHAD (mai)
  - 1 visioconférence de présentation aux référents hygiène (sept)
  - 2 Visioconférences « formation » (Oct / Nov), 95 présents, 21 HAD



- Formation des formateurs (IDEC) sur la gestion des PICC

2 sessions en 2022 proposées par le CPias dans le cadre de la formation continue (14/04 sur Montpellier, 17/05 sur Toulouse).

Occitanie

ENP 2022 : infections associées aux soins et traitements anti-infectieux

Enquête nationale de prévalence en ES

ES tirés au sort mais tous les ES peuvent participer

- 1 210 établissements participants soit un taux de participation global de 44%.
- 465 établissements tirés au sort soit 71% (64 244 QP)
- 745 établissements non tirés au sort soit 36% (87 853 QP)

  Nouvel outil de saisie PREVIAS qui a posé beaucoup de pb tout au long de l'enquête, module de restitution de résultats toujours pas accessible

Résultats nationaux en 2023

Enquête Européenne d'incidence en EHPAD 2022- 2023

ENQUÊTE D'INCIDENCE DES INFECTIONS CHEZ LES RÉSIDENTS D'EHPAD (H4LS)

PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE

Santé Publique France – CPias Pays de la Loire

MATÉRIELS ET MÉTHODES

- **Effectif attendu** par l'ECDC : ≥ 250 résidents par pays

↳ **7 Ehpad participants dans 6 régions différentes, soit 465 résidents inclus**

Plus de 50 résidents suivis pendant 1 an
Fin de l'enquête : **14 janvier 2023**
Interventions sur site du CPIas







Audit sondes endocavitaires

- **Contexte**

  19 juillet 2019, note envoyée par l' ARS aux ETS relative à la désinfection des sondes endocavitaires + les 9 fiches de la SF2H

- **Objectif**
  - Evaluer l'intégration dans les procédures des ETS des nouvelles recommandations de désinfection des SEE *(endovaginales, endorectales et transoesophagiennes)*

- **Méthode**
  - **Entre 20 janvier 2022 au 30 juin 2022**
  - **Questionnaire en ligne à remplir par l'EOH**
    - **1 fiche établissement** : par entité géographique ou juridique, en listant les secteurs concernés par une même procédure
    - **1 fiche procédure** : à remplir pour chaque procédure en place dans l'établissement







Audit sondes endocavitaires

- **Participation :** 24 ES d'Occitanie/240 ES , 4eme région participante
- **Principaux Points de vulnérabilité**

✓ 20 % de procédures non actualisées: une priorisation impérative

✓Référencement des gaines adaptées aux sondes (< 50%)

✓DNI Sonde et poignée seulement 50% des cas (30% que la sonde)

✓Procédé de DNI : lingettes dans plus de 75 % des cas (suite 2023 : quick audit d'observation)

✓Peu d'implantation des procédés automatisés (< 10%)

Evaluation 2023

votre avis?

- Inter CPias :
  - quick audit d'observation traitement des sondes endocavitaires (piloté par Cpias Grand Est)
- Analyses et présentation des données ENP 2022
- Participation GT ENP 2024 en EHPAD
- Missions nationales :
  - SPICMI : audit prévention pré-op
  - SPIADI : audit pose et manip DIV, RéaExpAUR
  - PRIMO : conso SHA en EHPAD, outil PREMMs HDM
  - SPARES-MATIS : Audit GEX

M1

Conseils | Visites sur site | Doc | Enquête | Relais AN | Stratégie nationale

Relais actions nationales : promotion vaccination

Vacci'tanie

- Collectif monté à l'initiative de la TBS et d'un partenaire industriel, devenu association loi 1901,
- Membres : PS de toutes catégories, URPS, ordres, usagers, mutuelles, SPF
- Objectif : Promouvoir la vaccination en Occitanie
- Cible : grand public et professionnels de santé
- Actions 2021: participation au CA



2022 : Vacci'tanie intègre le Réseau Territoires et Vaccination

- Participation du CPIAS au conseil d'administration, aux réunions et à la journée du jeudi 30 juin 2022 sur Toulouse
- Présentation et diffusion du document de promotion de la vaccination antigrippale et COVID des professionnels réalisée par le CPias

RÉSEAU Territoires & Vaccination

La campagne vaccination antigrippale 2022-2023



- **Contexte difficile** : absence d'obligation du rappel automnal contre la COVID-19, chronicisation de la crise sanitaire et lassitude des professionnels.
- **Demande des Equipes Mobiles en Hygiène** (EMH)
- **Campagne innovante** basée sur les témoignages de correspondants en hygiène recueillis et regroupés par motivation : *«Je ne veux pas être malade», «Je veux protéger mes proches, les patients et les résidents», «Je sais que les vaccins ne peuvent pas donner la maladie», «Je sais que les vaccins ne sont pas efficaces à 100%» et «Je connais les effets secondaires des vaccins»* afin de construire des outils de communication *(affiche, set de table, flyer)*.
- Dans cette campagne, tous les professionnels ont également été invités à être acteur en partageant leur témoignage.
- Les premiers témoignages reçus font apparaître l'impact positif de cette campagne.
- Campagne 2023-2024 :
  - ***«Faire de la vaccination grippe, un acte routinier»***

la communication entre pairs et l'engagement des professionnels peuvent permettre de modifier la perception de l'acte de vaccination par l'apport d'une information portée par d'autres voix que celle des professionnels de la prévention, de l'encadrement ou de l'employeur.


CPias Occitanie

La campagne vaccination antigrippale

Collaboration CPias, CDV (34 et 31) et le géronto-pôle de Tlse :

Formation référent vaccination

développer les capacités et le niveau de compétence des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux des ETS médico-sociaux en charge d'assurer la promotion et l'organisation de ces vaccinations notamment antigrippale



CPias Occitanie

Promotion de la vaccination antigrippale des professionnels

L'ARS Occitanie a sollicité le CPias afin de développer un escape game sur **l'Hésitation Vaccinale** sur le modèle des scénarii déjà développés par le CPias.

https://cpias-occitanie.fr/la-prevention-du-risque-infectieux-par-lescape-game



- ❑ Mise en place d'un GT pluridisciplinaire large incluant le CDV / SST / Professionnels ES EMH IFSI
- ❑ Objectifs :
  - Cet outil pédagogique a pour but d'engager les soignants et les futurs professionnels **à se mobiliser pour l'intérêt de la vaccination antigrippale**. Il permettra d'apporter aux professionnels des arguments en faveur de la vaccination.
  - Il s'agit donc **d'un outil « clés en mains »** pour une mise en œuvre rapide dans les établissements.


- ❑ Juillet à décembre 2022 : 2 réunions plénières + sous-groupes de travail
- ❑ Finalisation du projet : semaine européenne de la vaccination, Avril 2023

CPias Occitanie

Outil vaccination Covid

La vaccination anti-covid en 1 clic

Outil interactif ➡ **Les différents schémas vaccinaux possibles** (hors personne immunodéprimée)



Actualisations 2022

- Janvier 2022 ➡ réduction délai primo-vaccination / rappel

- Juin 2022 ➡ Intégration 4ème dose

CPias Occitanie

Vaccination 2023

votre avis?

- Collaboration Vaccitanie , CDV et CRAtb
- Formation référents vaccination Tlse
- Travailler sur les hésitations vaccinales :
  - Escape game
  - Campagne 2023-2024 : ***«Faire de la vaccination grippe, un acte routinier»***

M1

Conseils > Visites sur site > Doc > Enquête > Relais AN > Stratégie nationale

OK

Challenge Hygiène des mains

Hygiène des mains, l'affaire de tous :
Usagers et professionnels, ensemble relevons le défi !

- Présentation à la SSP 2021, Web Lunch journée FAS-CPias
- Challenge organisé dans les ES entre le 15 fev et le 15 avril : 98 ES inscrits
- Web-lunch Journée nationale HDM le 5 mai 2022 :


  bilan des actions et désignation des lauréats


Supports utilisés et leurs publics











Total des actions : 350

CPias Occitanie

Participation 3655 réponses

en 2021 (272 sur l'année)







1716	1666	273
Patients-Usagers	Professionnels	Encadrants

Messages prioritaires : efficacité- Tolérance- simplicité d'utilisation

2023 :Construire des outils pour la promotion de l'hygiène des mains en EMS

CPias Occitanie

DES ETABLISSEMENTS ONT SU FAIRE PREUVE D'ORIGINALITE





Chanson « Lavées comme jamais »
Lavées comme jamais, lavées
Lavées comme jamais, jamais
Lavées comme jamais, lavées
Lavées comme jamais, jamais








VIDEO | **CHANSON** | **Rugby-mains**

Actions originales réalisées par les établissements





PEINTURE | **JEUX** | **CONCOURS**





LES LAUREATS

Tous les participants ont **gagné haut la main !**

Hôpitaux du Bassin de Thau (34)

Clinique Rive Gauche (31)



CH de Florac (48)

Prix spécial remis à 2 établissements « hors catégorie » :
- **1 pharmacie d'officine :** pharmacie Hémain à Auterive (31)
- **1 Foyer d'Accueil Médicalisé :** Maison de Vie Alain Mondon à Pechbonnieu (31)

Un certificat de participation délivré à chaque participant
Ce certificat peut être valorisé dans le cadre de la certification de leur établissement

Occitanie

M1

Conseils > Visites sur site > Doc > Enquête > Relais AN > Stratégie nationale

STRATÉGIE NATIONALE 2022-2025 DE PRÉVENTION DES INFECTIONS ET DE L'ANTIBIORÉSISTANCE

Campagne : Ensemble, diminuons la résistance aux ATB !

- Action proposée aux référents antibiotiques, hygiénistes, pharmaciens et RU co-construit par ces acteurs : semaine BUA et SSP 2022
- Campagne à destination des usagers et des professionnels,
- Création d'un groupe de travail pour définir les thèmes prioritaires et élaborer des outils régionaux adaptés pour mener une campagne en ES

  membres du CPias, du CRAtb, de l'Omedit et FAS et des acteurs de terrain : hygiénistes, réferents ATB, Infectiologues, pharmaciens et RU
- Quiz en ligne avec accès aux résultats en temps réel en ES et en Régional
- Tutos accessibles en fin de quiz (et sur chaine YouTube Cpias)

M1

Conseils | Visites sur site | Doc | Enquête | Relais AN | Stratégie nationale

Les outils



1 Affiche

3 Quiz



1 Webinaire médical

le 16 décembre



2 Tutos : : usagers et paramédicaux





M1

Conseils | Visites sur site | Doc | Enquête | Relais AN | Stratégie nationale

Participation aux quiz : 177 ES participants

« Ensemble, diminuons la résistance aux antibiotiques »

Occitanie | Synthèse

6 031 QUIZ réalisés

177 établissements PARTICIPANTS



Usagers

1 991 quiz réalisés

75,1% de réponses correctes



Infirmiers

2 460 quiz réalisés

63,1% de réponses correctes



Personnel médical

1 607 quiz réalisés

71,2% de réponses correctes

déjà **6 153** quiz réalisés par **177** établissements en Occitanie !


« Ensemble, diminuons la résistance aux antibiotiques ! »

Situation au 03/02/2023 15:33:14

Résultats détaillés pour chaque catégorie

Permet d'identifier les connaissances à renforcer





Aide à la lecture :

Score médian : résultat atteint ou dépassé par la moitié des usagers ayant répondu

Autrement dit, la moitié des paramédicaux ont obtenu un score supérieur ou égal à **65,2%**

Quart supérieur : résultat atteint ou dépassé par un quart des usagers ayant répondu.

Le score maximum est de **100%**

Le score moyen est de **63,1%**

	Libellé complet
Q1_1	Les bactéries peuvent échanger entre elles certains de leurs mécanismes de résistance, sans barrière d'espèces
Q1_2	L'utilisation d'antibiotiques comme facteurs de croissance dans les aliments pour animaux est interdite en Europe depuis de nombreuses années
Q1_3	Une bactérie multirésistante se transmet plus facilement que la même bactérie non résistante

Pias Occitanie

Campagnes 2023

votre avis?

- Campagne BUA et PI pour les personnes âgées à destination des professionnels de ville et d'EHPAD, voir Projet Ville

M1

Conseils | Visites sur site | Doc | Enquête | Relais AN | Stratégie nationale

Participation stratégie nationale

- Santé Publique France :
  - 2 réunions nationales ENP (visio)
  - 2 réunion nationales signalement (visio)
  - 3 RéPias Missions Nationales (2 visio-1 Paris)
- Ministère DGS/ARS/Cpias Antibioresistance : 2 visio nationale
- Mission nationale/ARS/CPias/CRAtb : point Occitanie
- Réseau national CPias :
  - 3 réunions Copil (visio),
  - Visio BHRe
  - Animation réseau CPias : 1 réunion, création questionnaire en ligne
- Participation au GT HAS BP de Simulation en santé 5 visio + 2 Paris
- GT National Déchet : 4 réunions du GT pléniers , 3 réunions inter-CPias , 4 réunions ARS
- Groupe national ESMS :
  - GT « Fiches pratiques EMS » : 9 réunions, 22 fiches revues
  - Participation au groupe de réactualisation DARI : 31 réunions visioconférences
- Missions nationales
  - PRIMO : HDM EHPAD (3visio), outils épidémie (7visio), Pédicures/Podo (3 visio)
  - SPARES : 1 Evaluation externe (Paris)
  - MATIS : box hygiène respiratoire (5 visio)
  - SPIADI: 1 groupe technique (Tours)
- SF2H : 5 CA, 1 AG, 4 bureau, 4 réunions préparation des élections SF2H 2023

M2 : Animation et accompagnement

- EMS et EMH
- Plateforme EMH
- Réseaux régionaux
- Journées régionales
- Communication et site internet
- Groupe de travail
- Formations




CPias Occitanie

M2

EMS | EMH | Journées | Com | GT | Formations

Accompagner les EMS





1. Promotion et Accompagnement DAMRI:

Formations DAMRI : 16

Formations Référents IAS : 40 (sensibilisation)

2. Organisation webconférences Covid:

En direction des EMH et EMS : 3

3. Diaporamas Covid spécifiques EMS

- 3 diaporamas pour les ESMS (MAJ communes)
- 2 affiches

M2

EMS | EMH | Journées | Com | GT | Formations

Soutenir le déploiement de EMH

Déploiement des EMH sur Occitanie :

- 100 % des EMH opérationnelles
  - *2 installations en 2022 : EMH du LOT et du Rouergue (Nord Aveyron)*
  - *Taux de couverture en attente du bilan du dispositif par l'ARS*



Cartographie des EMH et des établissements supports

Perspectives d' évolution :

- Prolongation des EMH jusqu'au 31/12/2023
- Bilan en 2023 (indicateurs d'activité)
- Coordination EMH/EMA
- Secteur du handicap : à ce jour accompagnement CPias

CPias Occitanie

M2 Animation et accompagnement des EMH

✓ **Rencontres EMH**

- Journée de suivi des indicateurs et EPS-PA
- Journée sur le bon usage des ATB en EHPAD

✓ **Visioconférences :**

- 2 visios EPS-PA / EMH
- 1 visio EPS-PA / EMH / CRAtb
- 2 visios Korian / EMH



✓ **Plateforme EMH Occitanie :**

✓ **Animation :**

- 2 web lunch EMH : Gestion alerte et Base documentaire (47 participants)
- 10 RDV plateforme EMH à destination des EHPAD (250 participants)
- Point plateforme avec les EMH en visio

✓ **Publication de documents du CPias :** 277

✓ **Création d'outil :** 1 support utilisateur EHPAD et 2 en cours d'élaboration

"Nom EMH..." EMH Occitanie

CPias Occitanie

Accompagnement EMH 2023

votre avis?

- Animation Plateforme d'échange EMH EHPAD
  - Bilan du déploiement
  - Evolution de la plateforme outils de recueil des données d'activités
  - Formation des assistantes CPias à la création de questionnaire en ligne
- liste de diffusion EMH et EOH avec EHPAD
- Rencontres EMH et référents hygiène des groupes d'EHPAD privées
- Certification des EHPAD (HAS) : quel accompagnement ?

M2

EMS | EMH | Journées | Com | GT | Formations

Journées régionales PRI/Journées réseaux 2022

10 mars, journée **Signalement / Surveillance des IAS,** Narbonne

31 mars journée **Correspondants en Hygiène des ES**, Toulouse

07 avril journée **RéP-PCI**, Carcassonne

24 juin, journée **Prévention du risque infectieux en MAS et FAM**, Grau-du-roi (34)

04 octobre, journée **Régionale de prévention des IAS,** Gruissan (11)

15 novembre, journée **Prévention du risque infectieux en EHPAD,** Toulouse

8 avril et 5 octobre : journées des **PH**, Carcassonne et Narbonne

Nouveau !! 28 septembre, **journée de prévention du risque infectieux et de l'antibiorésistance en dialyse,** Lézignan-Corbières (11)

Webinaires :

- Nouvelle réglementation piscine et SPA et impacts sur les ES et EMS : CPias –ARS
- Bon usage des antibiotiques chez la PA : CPias-CRAtb et EPS-PA

CPias Occitanie

Journées régionales PRI 2023

14 mars, demi-journée **Signalement des IAS**, visioconférence

24 mars, journée **Correspondants en Hygiène des ES**, Toulouse

18 avril, journée **RéP-PCI,** Carcassonne

22 juin, journée **Prévention du risque infectieux en MAS et FAM**, Toulouse

3 octobre, journée **Prévention des IAS en Aubrac**, Rodez

21 novembre, journée **Prévention du risque IAS en EHPAD**, Narbonne?

19 avril, Carcassonne et 4 octobre, lieu à définir : journée des **PH**

Journées **Usagers et Ville** : participation aux évènements organisés par FAS et la Ville (URPS, CPTS…)



Le calendrier de nos journées futures est disponible sur notre site internet :
Journées à venir - Centre d'Appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins (cpias-occitanie.fr)

CPias Occitanie

EMS | EMH | Journées | Formations | Com. | GT

FORMATIONS 2022

161 formés en 2022

121 en 2021

MONTPELLIER

- Prévention du risque infectieux lié aux dispositifs intravasculaires (PICC Midline): **1j, 20 pers**
- Référents IAS et optimisation des fonctions logistiques en EMS : **3j, 21 pers**
- Prévention du risque infectieux lié à l'eau en ES et EMS : **1j, 13 pers**
- Prévention du risque infectieux en endoscopie : **1j, 21 pers**
- Construire son DARI et faire vivre le plan d'actions : **2j, 14 pers**

TOULOUSE

- La simulation pour promouvoir la prévention des IAS: **1j, 11 pers**
- Prévention du risque infectieux lié aux dispositifs intravasculaires (PICC Midline): **1j, 13 pers**
- Référents vaccination en EMS: **1j, 15 pers**
- Référents IAS (ES et EMS) : **4j, 17 pers**
- Prévention des IAS et développement durable: **1j, 16 pers**
- Gestion d'une épidémie : **reportée en 2023**

CPias Occitanie

M2 Actions 2023

https://cpias-occitanie.fr/catalogue-formation-continue/

Actions régionales

Journées Établissements de santé

14 mars	Demi-journée signalement en visioconférence
24 mars, Toulouse	Correspondants en hygiène
18 avril, Carcassonne	Réseau des professionnels en Prévention et Contrôle de l'Infection (RéP-PCI)
3 octobre, Rodez	Journée Régionale de Prévention des IAS en Aubrac

Journées Praticiens en hygiène

19 avril	Centre des congrès de Carcassonne
4 octobre	En présentiel ou en visioconférence

Journées Établissements médico-sociaux

22 juin, Toulouse	Prévention du risque infectieux en MAS et FAM
21 novembre, Narbonne	Prévention du risque infectieux en EHPAD

Retrouvez le programme détaillé de nos manifestations sur notre **site internet**

Toutes les inscriptions se font en ligne.

https://cpias-occitanie.fr/journees-a-venir/

Formations

Montpellier

20 avril et 29 juin	**Construire son DAMRI et faire vivre son plan d'actions** **Public** : Cadres, IDEC, médecins coordonnateurs, référents DARI **Durée** : 2 jours (1 + 1 jour) **Lieu** : Béziers	Coût : 400 €
6-7-8 juin	**Référent IAS et optimisation des fonctions logistiques en EMS** **Public** : Référents IAS, IDEC, médecins coordonnateurs **Durée** : 3 jours **Lieu** : Montpellier	Coût : 600 €
7 novembre	**Prévention du risque infectieux lié à l'utilisation des cathéters PICC et Midline** **Public** : Médecins, pharmaciens, cadres de santé, Infirmiers, hygiénistes **Durée** : 1 jour **Lieu** : Montpellier	Coût : 250 €

Toulouse

13 avril	**Prévention du risque infectieux lié aux dispositifs intravasculaires (PICC, MIDLINE)** **Public** : IDE, hygiénistes **Durée** : 1 jour **Lieu** : Toulouse	Coût : 250 €
13 juin	**Le référent vaccination en EMS** **Public** : Professionnels des EMS **Durée** : 1 jour **Lieu** : Lézignan-Corbières	Coût : 250 €
16-17-18 oct. et 16 nov.	**Référent IAS** **Public** : Référents IAS en ES et EMS **Durée** : 4 jours (dont 1 jour d'APP dans l'établissement) **Lieu** : Toulouse	Coût : 800 €
26 septembre	**Gestion d'une épidémie** **Public** : Hygiénistes et référents IAS en EMS **Durée** : 1 jour **Lieu** : Lézignan-Corbières	Coût : 250 €


https://cpias-occitanie.fr/catalogue-formation-continue/



Adopter les précautions standard par la FOAD
e-learning

En 2022: 4 ES
33 agents formés

Créé en 2019 : la FOAD **précautions standard** est conçue pour répondre aux besoins en formation des infirmiers(es) Aides-soignants et AMP des établissements sanitaires et médico-sociaux éloignés des centres de formations et ne pouvant pas détacher leurs agents sur une journée



Les évolutions : Validation DPC en 2022, redemandée en 2023

Module 1 : **« Excreta »** : la séquence 3 permet de mettre en œuvre les pratiques issues des recommandations pour la gestion des excreta » par de nouveaux exercices

Module 2 : Traitement des DM nouveau document inséré

Module 3 : Hygiène respiratoire : L'exercice de l'emmental (pandémie virale respiratoire)

Module 4 : Module COVID Connaitre le SRAS-Cov-2, comment prévenir la transmission, les Vaccins, astuces pour détecter les fake-news

Rappel : visioconférence : regroupement à distance, études de situations pour remobiliser les connaissances et répondre aux interrogations.

CPias Occitanie
Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

Journées et Formations 2023

votre avis?

- Des idées?
- Webinaire thématiques
  - Endoscopie
  - Sonde Endocavitaire Echographie
  - ….

M2


EMS | EMH | Journées | Com | GT | Formations

Communication

Site internet


www.cpias-occitanie.fr






En 2022, on note une augmentation du nombre de **connexions : 67 000** (50 992 en 2021).

Près de **171 000 pages ont été consultées** (142 621 en 2021), soit une nette **augmentation de 83%**



Pages	Nb de vues
Outils CPias	14 979
Epidémie Covid	4 079
Outil déchets d'activités de soins	3 857
Document d'aide à la mise en place du DARMI	3 601
Outil kit BHRe en ES	3 407




M2

EMS | EMH | Journées | Com | GT | Formations

Page spécifique Covid





M2

EMS | EMH | Journées | Com | GT | Formations

Rappel Visioconférences



8 Enregistrements des visioconférences

Supports de présentation

Rappel Rubrique Emploi



11 offres d'emplois publiées en 2022

M2

EMS | EMH | Réseaux | Journées-Formations | Com | GT


Nouveau : Page dédiée au CRAtb (Page évolutive)





Consultations hors région site internet

www.cpias-occitanie.fr



Région	Nb d'utilisateurs	Nb de connexions
Occitanie	1078	1880
Ile de France	917	1120
Auvergne Rhones-Alpes	456	643
Hauts de France	456	315
Nouvelle-Aquitaine	378	526
Provence-Alpes-Cote d'Azur	279	334
Grand-Est	215	246
Pays de la Loire	180	211
Normandie	142	186
Bourgogne-Franche-Comté	118	149

M2


EMS | EMH | Réseaux | Journées - Formations | Com | GT


Communication / Réseaux sociaux


5 Lettres d'information en 2022 : « Infos du mois » : mailing bi ou trimestriel pour promouvoir les actions régionales et relayer les actions nationales

Mailings : diffusion de toutes nos informations par mail : 203 mailings en 2022 (139 335 destinataires)

Twitter : publication de nouveaux outils, rappel des manifestations….
https://twitter.com/CPIASOccitanie







Annuaire CPias

4 740 professionnels référencés en région :

- **ES** : hygiénistes, présidents de CLIN, gestionnaires de risque, référents ATB, responsables signalement...
- **EMS** : directeurs, médecins co., IDEC, référents IAS
- **SSIAD** : IDEC, médecins

Base de contacts

↓

notre unique outil de diffusion

Info ENP 2024

Mise à jour des contacts EHPAD

Mis à jour en continu

1612 actualisations en 2022

(854 en 2021)

Pour nous informer > formulaire en ligne



CPias Occitanie

M2

EMS | EMH | Journées | Com | GT | Formations

GROUPES DE TRAVAIL :

- Actualisation du DAMRI : GT national, finalisation du chapitre 1 et mise en ligne en janvier 2023 :
  - 1 auto-évaluation obligatoire du niveau de maitrise RIAS sur le 1° chapitre : aspect règlementaire , recommandations ...
  - 6 chapitres optionnels : grilles d'audits, EPP et résident traceur seront en ligne courant 2023
- Fiche nationale EMS: MAJ et création de fiches
- La tenue professionnelle : depuis décembre 2022
- Groupe de travail déchets

CPias Occitanie


M2


EMS | EMH | Journées | Com | GT | Formations

GT national HAS Bonnes pratiques de simulation en santé

https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/guide-risque-infectieux-et-simulation-en-sante/

Document repris pour la révision du guide des bonnes pratiques en simulation : GT HAS 2021/2023





Sommaire

1. Programme de simulation hors numérique 8
1.2 Analyse de la situation 9
1.3 Conception du programme de simulation 9
1.3 Mise en place du programme de simulation 10
1.4 Évaluation du programme de simulation 21

2 Organisation Générale 22
2.1 Missions 22
2.2 Gouvernance 23
2.3 Comité pédagogique et/ou scientifique 24
2.4 Organisation financière 24
2.5 Ressources humaines 25
2.5.6 Récapitulatif des ressources selon le type d'infrastructure 30
2.6 Simulation et hygiène 31
2.7 Déontologie/ Ethique 37
2.8 Management de la qualité 37

6. Évaluation 63
6.1 Évaluation des programmes de simulation 63
6.3 Évaluation des formateurs 67
6.4 Évaluation des apprenants 68
7.2 Modalités d'organisation 70
PARTIE II 72
Plates-formes mutualisées de simulation 72
Les réseaux de simulation en santé 78

NON IDENTIFIÉ

CPias Occitanie

M2

EMS | EMH | Réseaux | Journées | Com | GT | Formations

GROUPES DE TRAVAIL SF2H

- <u>Saisine ministérielle</u>

V2 Février 2022



- Rôle et missions des équipes opérationnelles d'hygiène et des équipes mobiles d'hygiène
- Composition des EOH et EMH et ETP à mettre à disposition

Juillet 2022



- Les indicateurs des programmes de prévention et contrôle des infections (PCI) dans le secteur médico-social niveau EMH et EMS
- En cours : les indicateurs pour les EOH

Janvier 2023



- Recommandations professionnelles concernant les besoins de formation des professionnels de santé en charge des programmes de Prévention et Contrôle des Infections

CPias Occitanie

M2

EMS | EMH | Réseaux | Journées | Com | GT | Formations

- <u>IPA en PCI</u>
  - GT national de la SF2H
  - Dossier déposé au ministère en 2021 : point mort
  - 2023 : Discussion d'une IDE hygiéniste, Nadège FARGIER, avec E. Macron lors de sa visite au CH de Corbeilles-Essonnes : elle a parlé des difficultés des EOH, des effectifs et IPA.
  - Courrier à adresser à Katia Julienne la conseillère santé du président de la République

Novembre 2022



- Relecture du Guide des DM réutilisables
  - Différentes étapes et divers procédés de traitement
  - Traitement des DM spécifiques

CPias Occitanie

M2 GT Gestion des déchets d'activités de soins



<u>Présentation du guide</u> :

- Journée d'hygiène CPias ARA
- Journée CPias EMS, CPias Bretagne
- Journée CPias ETS, CPias Bretagne- Visio.
- Visio CPias ARA/ARS

<u>Participation au GT national piloté par DGS/DGOS révision du guide national déchets de 2009</u>:

- 4 réunions
- contributions : FAQ et avis inter CPias
- Animation de GT inter-CPIAS
- 2 Réunions ARS/ FHF
- 1 réunion avec ARS et CPias PACA
- Participation à la rédaction de la saisine HCSP


Poursuite en 2023

<u>Avis aux professionnels de santé</u> :

- NBE : 56 En Occitanie
- NBE : 19 Hors Occitanie

Equipes de prévention des risques infectieux : construire l'après COVID 19

1er trimestre 2022 : Etat des lieux



Où en êtes-vous aujourd'hui?


- Motivations, aspirations
- Réalité de terrain
- Freins
- Besoins

CPias Occitanie

Equipes de prévention des risques infectieux :

Construire ensemble les outils de demain

Journée de Gruissan (oct)



Les attentes et les besoins des hygiénistes
Dr Anne Gaelle Venier, CPias NA-Mission MATIS (en visioconférence)

Analyse des pratiques professionnelle (APP) : retour d'expérience du CPias Nouvelle-Aquitaine (interview enregistrée)
Hervé Vergnes, CPias Occitanie

Formation de l'équipe du CPias à l'APP (janvier 2023)

Café des hygiénistes



En 2023, nous proposerons des temps d'échanges en proximité centrés sur l'actualité de la Prévention et le Contrôle de l'Infection (PCI).

Ces moments permettront d'analyser des questions techniques avec un partage argumenté (stratégies, recommandations, retours d'expérience).

L'organisation de ces cafés se fera à la demande et en collaboration avec les hygiénistes.

CPias Occitanie

Groupe Technique régional BUATB

- Pilotage ARS Occitanie
- 2 réunions 2022 : présentation données conso ATB Occitanie ville (données Géodes) et hôpital (ConsoRes)
- Pas de journée référent ATB 2022
- Participation à 2 réunions nationales collaboration CRatb-Cpias

CPias Occitanie

Activités professionnels de ville

M2

EMS | EMH | Réseaux | Journées-Formations | Com | GT

GT URPS IDEL

Collaboration sur le risque infectieux à domicile

- Groupe de travail avec les représentants de l'URPS IDEL Occitanie : nouveaux élus en 2022 (commission sur les risques professionnels)
- Participation au Forum Régional des infirmiers libéraux d'Occitanie sur 2 journées Toulouse (le 24 /11) et La Grande Motte (le 06/12)










M2

EMS | EMH | Réseaux | Journées-Formations | Com | GT

GT URPS IDEL



QUESTION PRATIQUE

Quiz vaccination Vrai ou Faux ?

La vaccination n'empêche pas l'infection

VRAI !

Après la vaccination (injection d'antigènes d'un agent infectieux ou d'un messager vaccin ARN), votre organisme fabrique des anticorps spécifiques de ces antigènes, reconnus comme étrangers, garde une mémoire sélective de ces antigènes, et active très vite les défenses immunitaires en cas d'infection par la bactérie ou le virus. Ainsi, la vaccination n'empêche pas toujours l'infection, mais elle protège des formes graves, grâce à la reconnaissance immédiate de "l'intrus" et à une défense rapide et performante.

Il n'y a pas d'intérêt à connaitre le statut vaccinal des patients car le suivi vaccinal est fait par le médecin traitant.

FAUX

La connaissance du statut vaccinal du patient permet de vacciner les personnes les plus à risque rapidement (patient immunodéprimés ou immunosénescents notamment) et de faire le lien avec le médecin traitant.

Le respect des vaccinations obligatoires et recommandées permet de diminuer la consommation des antibiotiques...

La réponse est... VRAI !

La vaccination contre les infections bactériennes comme le méningocoque et le pneumocoque, permet au patient de ne pas contracter la maladie. Mais cela est aussi vrai pour les vaccinations antivirales. Par exemple, les patients à risque contractant la grippe ont un risque plus élevé de faire une complication par surinfection bactérienne (pneumocoque) ou d'être traités inutilement par antibiotique au vu des signes cliniques infectieux.

La vaccination des soignants contre la grippe n'a pas d'impact sur la survenue d'épidémies

Bien évidemment, c'est FAUX

La grippe est commune et les contaminations extra-professionnelles, multiples. Les professionnels de santé peuvent donc être à l'origine d'épisodes de grippe. C'est pour cela que chaque année a lieu une campagne de vaccination.

Les soignants étant plus exposés aux maladies épidémiques, ils ont plus de risque de contaminer leurs proches s'ils ne sont pas vaccinés.

VRAI

Les soignants font partie des personnes à risque accru de contamination par le virus de la grippe de par leur proximité avec les patients. De ce fait, ils ont aussi plus de risque de la transmettre, notamment à leurs proches (rapport HCSP mars 2014).

Dans moins de 30 ans, les bactéries résistantes tueront plus d'individus que le cancer.

VRAI

Si rien n'est fait en 2050, l'antibiorésistance pourrait être la 1re cause de mortalité et à l'origine de 10 millions de morts par an dans le monde selon une étude* réalisée par des experts anglais en 2016 et relayée par l'OMS (Organisme Mondiale de la Santé).

*Review on Antimicrobial Resistance, O'Neill J. Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations. London: AMR; 2016.

ilomag | #33



CPias Occitanie

Webinaires : Jeudi de l'URPS

WEBINAIRE URPS Infirmiers Libéraux Occitanie

Jeudi 6 octobre 2022

- **« LA VACCINATION : OU EN EST-ON AUJOURD'HUI ? » :** le point de vue médical sur les campagnes de vaccination, les risques et le suivi des patients »
- **« QUELLES SONT LES COMPETENCES REQUISES POUR LA VACCINATION D'APRES DECRET N° 2022-610 DU 21 AVRIL 2022 ?»**
- Participation : 84 IDEL (205 inscrits)

Jeudi 15 décembre 2022

- **Prévention des AES et gestes à risque,**
- **Application WebAES-Ville,**
- **Gestion des déchets de soins au domicile,**


Participation : 15 IDEL (72 inscrits)

M2

EMS | EMH | Réseaux | Journées-Formations | Com | GT

Collaboration CRAtb-CPias-URPS

- Création plaquette commune CRAtb-CPias
- Présentation en visio URPS ML et Pharmacien
- Relais par les URPS aux acteurs de terrain



PREVENIR L'ANTIBIORESISTANCE : ENJEU MAJEUR DE SANTE PUBLIQUE

La France est le 4ème pays d'Europe le plus consommateur d'antibiotiques. Environ la moitié des antibiothérapies sont inutiles ou inappropriées, dans les 3 secteurs de soins. **La stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance en santé** humaine allie les actions de prévention et de contrôle des infections à celles promouvant le bon usage des antibiotiques (ATB).

En établissement de santé

Depuis 2017 : ↓ de la consommation d'ATB
7ème région la plus consommatrice en ATB

Objectif : Diminution de 10% des prescriptions

En ville

7ème région la plus consommatrice en ATB tous âges confondus et 5ème région pour les 55-84 ans

Objectif : Diminution de 25% des prescriptions

En EHPAD

En Occitanie 10% des prélèvements urinaires à *Escherichia coli* sont résistants aux C3G et 19% aux fluoroquinolones → 4ème place au niveau national

Tous impliqués

Vous êtes professionnel de santé, acteur de la prévention et du contrôle des infections, représentant des usagers, vous travaillez dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, en secteur libéral (cabinet médical, cabinet dentaire ou de sage-femme, IDEL, officine, maisons de santé, CPTS…), dans le domaine de l'enseignement

Nos missions

CRAtb Occitanie Centre Régional en Antibiothérapie — CPias Occitanie

Nous mettons à votre disposition nos services pour vous aider à prévenir l'antibiorésistance :

Faciliter et développer le Bon Usage des Antibiotiques (BUA) dans les établissements de santé et sur les territoires.
Déployer une approche pluridisciplinaire grâce aux binômes infectiologue-généraliste.
Identifier les problématiques régionales, source de mésusage.
Coordonner les réseaux de professionnels de santé en charge du BUA.
Former des référents à l'expertise en antibiothérapie (infectiologues, généralistes, pharmaciens, IDE).
Faciliter l'accès à l'expertise à tous les professionnels de santé.
Concevoir et déployer des formations adaptées aux professionnels et au grand public.

Promouvoir les bonnes pratiques de prévention et contrôle de l'infection (PCI) : hygiène des mains, précautions « Standard » et complémentaires, vaccination.
Accompagner les professionnels dans la gestion des épisodes infectieux, notamment épidémiques : *Bactéries résistantes ou Hautement Résistantes aux ATB émergentes (BMR-BHRE), gale …*
Animer les réseaux de territoire et accompagner les professionnels de santé (ES, EMS et ville) et tout acteur de prévention et contrôle de l'infection.
Promouvoir les surveillances en région et organiser le retour d'information des professionnels (journée, bulletin mensuel, rapport).
Organiser des formations régionales et mettre à disposition des outils spécifiques adaptés aux professionnels et au grand public.

Promouvoir la recherche



PREVENIR
L'ANTIBIORESISTANCE
EN OCCITANIE

CRAtb Occitanie Centre Régional en Antibiothérapie — CPias Occitanie

Juin 2022

M2


EMS | EMH | Réseaux | Journées-Formations | Com | GT

GT CRAtb-OMEDIT-CPias-URPS-ARS

Tension d'approvisionnement en Amoxicilline

- diffusion lettre ouverte CRAtb
- Validation document et outils OMEDIT
- Diffusion URPS ML et Pharmacien, site internet CPias et OMEDIT







CPias Occitanie

Groupe de travail 2023

votre avis?

- Poursuivre collaboration avec l'URPS IDEL : prochain « jeudi de l'URPS » sur l'entretien du cabinet de soins, participation sur le BU des ATB chez la personne âgée, Forums 2023
- Développer le réseau avec les nouveaux acteurs (Forms, CPTS, autres URPS, représentants des Ordres…)
- GT HAD :
  - élaborer une fiche patient porteur de BHRe au domicile + une plaquette info patient sur la PRI
  - évaluation de l'utilisation de la procédure régionale PICC
  - Film PEC d'un PICC à domicile
  - Journée régionale HAD

Groupe de travail 2023

votre avis?

- Collaboration EMH-EMA
- Collaboration Cpias -CRAtb-Omedit-URPS-FAS

Actions ciblées sur la PI et BUA chez les personnes âgées : en EHPAD et en ville

  - 2 Plaquettes (ATB et prélèvements)
  - Campagne BUA et PI sur le modèle de la campagne ES 2022 (Quiz-tuto-webinaires)

- Encadrement CRAtb et CPias d'une thèse médico-pharmaceutique BUA en EHPAD
- Encadrement mémoire DU HH : bon usage des Bandelettes Urinaires en EHPAD
- GT PIA en Hémodialyse (suite journée 2022)
- Intégration de la PIA dans le volet prévention des CPTS (porté par le CRAtb, collaboration CPias)

Groupe de travail 2023-2024

votre avis?



- **D**éveloppement **D**urable

- **2023 :**
  - Formation CPias : *DU "management du DD en santé"* (S. CANOUET)
  - Intégrer une réflexion DD lors des réunions des praticiens hygiènistes


- **2024** : "Groupe d'analyse de pratiques : DD et PRI"

Les aspects environnementaux du développement durable relèvent d'une politique de prévention et de gestion des risques environnementaux, formalisée et maîtrisée par l'établissement - HAS 2021


M3 : Investigation et appui

- Signalement e-SIN
- Lutte contre la diffusion des BHRe
- Valorisation signalement
- Portail signalement


M3 Evolution du nombre de signalement esin




M3 Origine des signalements




Répartition signalement BHRe/Covid/ Autre



Part des BHRe, EPC –ERV dans le signalement





Cas secondaires BHRe 2022

	ERV		EPC		Objectif PIA
Nb cas moyen (cas groupés uniquement)	2		2,3		
Nb esin Cas groupés	7	27%	23	13%	< 10%
% nb cas secondaire /total	35%		23%		≤20%

Bulletin mensuel BHRe

CPias Occitanie

Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

Situation épidémiologique BHRe en Occitanie au 31/01/2023

Bulletin mensuel
Bactéries Hautement Résistantes émergentes


Etablissements ayant signalé au moins 2 cas secondaires de BHRe (derniers épisodes non clôturés)

Entité d'origine	Micro-organisme et résistance	Service	Nb total (si cas 2nd)	Date du 1er prélèvement positif	Date du dernier cas
CHU Montpellier	ERV Van A	Hépato gastro-chirdig	13+3	13/12/2022	24/01/2023
CHU Nîmes	Klebsiella pneumoniae oxa 48	Médecine polyvalente	9	13/09/2022	19/01/2023
CH Castres	Citrobacter freundii oxa 48 (2 clones)	Med int. - Geriatrique	14	02/01/2022	13/12/2022
CH Albi-SSR Carmaux	ERV Van A	RéaM-Pneumo-SSR	6	15/09/2022	16/11/2022

Courbes épidémiques mensuelles par ES du 1/07/2021 au 31/01/2023


ERV

Total 2022 : 44 ERV de 15 ES
Janv 2023 : 17 ERV 5 ES



EPC

Total 2022 : 232 EPC de 45 ES, 9 en ville
Janv 2023 : 15 EPC de 10 ES,1 en ville




CPias Occitanie

Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins


Situation épidémiologique en Occitanie au 31/01/2023

Bulletin mensuel
Bactéries Hautement Résistantes émergentes

Courbes épidémiques par espèce bactérienne



Courbes épidémiques par mécanisme de résistance



Visites sur site et accompagnement suite aux signalements e-SIN


- Épidémie ERV : néphrologie/dialyse Tlse: 2 visites
- Rapatriement sanitaire BHRe : 1 AAC en visio (Clinique Tlse)
- Visio Citrobacter freundii oxa 48- CH 81
- Cas groupés ERV : CH (09) : 2 interventions sur site
- Bhre : 1 visio – CH (46)
- 2 Visio RMM endophtalmies
- ISO : 2 Visio (09) et (65)
- IFI (A. fumigatus) contexte COVID– CH 31: 1 viso et 1 intervention sur site
- IFI (mucorales) contexte COVID –CH 82 : 3 visio.
- Visio Epidémie ERV 34 : CHU-SSR
- Visio mesure gestion BHRe GHT Montpellier
- COVID 19 : 3 visites présentielles dont 1 conjointe avec ARS et 7 visio accompagnement (48 (1), 34 (2), 31 (3) , 32 (1))
- Sta. Haemolyticus en REA néonat. – réunion néonta. Niveau 3 , VR, lien avec CNR, poursuite en 2023

Epidémies Sta.haemolyticus



- ❑ **Contexte national** : modification d'écologie des services de néonatologie de niveau 3 +/- augmentation d'incidence des bactériémies
- ❑ **Porte d'entrée** : DIV
- ❑ **Recommandations nationales**
- ❑ **En Occitanie** :
  - Les 4 services de niveau 3 d'Occitanie concernés mais avec des situations différentes
  - Animation de temps d'échanges entre néonatologistes, hygiènistes et biologistes :
    - RETEX des services de néonat. Niv 3
    - Place des dépistages avec le CNR
    - 2023: antisepsie cutanée ...





M3

Valorisation Signalement :
Journée Signalement / surveillance visioconférence

Journée signalement et surveillance

Jeudi 10 mars 2022

CCI de Narbonne

1 avenue du forum

11 100 Narbonne



Missions nationales

- SPIADI
- SPICMI
- SPARES

CPias Occitanie
Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

Matin : 10h – 12h30

9h30 – 10h : Accueil des participants

Après-Midi : 14h – 16h30

Surveillances

- **Surveillance et Prévention des Infections Associées aux Dispositifs Invasifs (SPIADI)**
  - Résultats surveillances 2021 (National/Occitanie)
  - Résultats observations de pratiques 2021 (National/Occitanie)
  - Nouveautés 2022

  N. VAN DER MEE, Mission SPIADI (en visioconférence)
- **Surveillance et prévention du risque infectieux en chirurgie et médecine interventionnelle (SPICMI)**
  - Résultats surveillances (National/Occitanie)
  - Nouveautés 2022

  I. ARNAUD & D. VERJAT TRANNOY, Mission SPICMI (en visioconférence)
- **Surveillance et Prévention de l'Antibiorésistance en Etablissement de Santé (SPARES)**
  - Résultats surveillances des consommations en ATB 2020 (National/Occitanie) ***F. NORRE, interne en pharmacie, CPias Occitanie***
  - Résultats surveillances des résistances bactérienne 2020 (National/Occitanie) ***A. CHABAUD, Mission SPARES (en visioconférence)***
  - Nouveautés 2022
- **Présentation de la mise en place du centre régional en antibiothérapie (CRAtb) Occitanie**

  E. BONNET, médecin infectiologue

Signalement

- **Bilan des signalements e-SIN 2021**

  M. BROUSSE, CPias Occitanie

  P. DESCAMPS-MANDINE, ARS Occitanie
- **Retour d'expérience : AAC hors Covid-19**

  REX sur des cas groupés de *Stenotrophomonas maltophilia*

  H. SOULE, médecin hygiéniste, Clinique Croix du Sud, Toulouse
- **« Les attentes et les besoins des hygiénistes d'Occitanie » : 1ers résultats de l'enquête MATIS**

  S. CANOUET, CPias Occitanie
- **Présentation de l'Enquête Sondes Endocavitaires**

  C. MOURLAN, CPias Occitanie

CPias Occitanie

Accompagnement épisodes Infectieux en EMS

- Portail de signalement IAS : 6 signalements : 4 en EHPAD, 1 IME, 1 Ville
- Accompagnement épidémie Hors Covid
  - 6 épidémies Gale : 4 EHPAD, 2 IME avec 3 visites sur site,
  - 2 GEA avec 1 visite sur site

- COVID
  - Traitement quotidien du tableau des clusters transmis par SPF et suivi : prise de contact EMH ou directe par le CPias si non accompagné
  - Tableau hebdomadaire des clusters suivi par le CPias en EHPAD, FAM-MAS et autres ESMS : 218 EMS et 15 autres ESMS

CPias Occitanie

M3 Collaboration Cpias- ARS -SpF

- Signalement ESin : Réunions mensuelles bilan esin : SpF France-ARS Occitanie- CPias
- Signalement portail : Covid 19/IRA/GEA : Collaboration CVAGS –SPFOcc-CPias
  - Envoi tableau quotidien par SpF Occitanie COVID ESMS :
    tri cluster pour relai EMH ou contact CPias
  - Réunion hebdomadaire puis bi-mensuelle
- Accompagnement CPIas :
    - Cellule de crise ARS, infection invasive à strepto. A
    - Prise en charge méningite
    - Hépatite A

CPias Occitanie

Signalement votre avis?

- Plaquette/Affiche signalement en EMS (attente modif portail)
- Plaquette signalement ville
- Séparation journée Signalement et Surveillance:
  - Visio signalement le 14/03/2023
  - Promotion Surveillance à reconstruire

En conclusion





- Encore une année bien remplie
- Presque plus de COVID 19 mais effet rebond et pathologies émergentes : Strepto A, sta. haemolitycus néonat, IFI, MonkeyPOX…
- Collaboration étroite CR ATB
- Une nouvelle PH en 2022, une autre en 2023

et plein d'idées….