

Les Equipes Mobiles en Hygiène d'Occitanie

Les OUTILS

Rencontre EMH- EMA- 19 septembre 2023

Dr S. CANOUE, CPias Occitanie




Juin 2023 : déploiement et évolutions



Principales difficultés rencontrées

Se repérer Actualisation publications régionales
Comptes utilisateurs **Double GED**
Turn over EHPAD Tutoriels
Alertes / Déclaration ARS
Notifications Visibilité documents


Où en êtes-vous avec la plateforme ?



Besoins supplémentaires



Juin 2023 : évolutions



A VENIR

- Tuto Publier vos actualités*
- Tuto Gestion des alertes*
- 1ères mesures
- Précautions/pathologie
- PLE v2023
- BMR/BHRe en EMS



Simplifier et enrichir la base documentaire

Propositions

Ajout outils BMR / BHRe

Soins et
prévention

Animations
Formation

- Catalogues formations (CPias / EMH)
- Supports formation
- Webinaires, rencontres,...
- Outils / supports pédagogiques

Risque
infectieux

EMH
Occitanie

Antibiothérapie
en EHPAD

- Supports CRAtb (*régionaux*)
- Supports EMA (*locaux*)

Espace UNIQUE

- DAMRI et plan d'actions
- Bilan indicateurs
- Evaluations et audits...

Documents
de l'EHPAD

Entretien
Environnement
Hôtellerie

? ? ?

Création compte
utilisateurs pour les EMA
Alimentation documents



Enquête Prévention/Contrôle des infections et Bon Usage des antibiotiques en EHPAD

Recherche Hors loi Jarde

Objectif principal

Réaliser un état des lieux national des besoins en matière de prévention et contrôle des infections et du bon usage des antibiotiques en EHPAD

Objectif secondaire

Cibler plusieurs actions tout en proposant des axes d'amélioration pour les médecins, IDEC ou cadres de soins travaillant en EHPAD

- ✓ Médecin coordonnateur d'EHPAD
- ✓ Médecin intervenant en EHPAD
- ✓ IDEC (Infirmier(e) diplômé(e) d'état coordinateur(trice))
- ✓ Cadre de santé en EHPAD

Enquête Européenne d'incidence en EHPAD

2022- 2023

OK SC



MATÉRIELS ET MÉTHODES

- Effectif attendu par l'ECDC : > 250 résidents par pays
- 7 Ehpads participants dans 6 régions différentes, soit 465 résidents inclus

ENQUÊTE D'INCIDENCE DES INFECTIONS CHEZ LES
RÉSIDENTS D'EHPAD (H4LS)
PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE

Santé Publique France – CPIas Pays de la Loire



Plus de 50 résidents suivis pendant 1 an
Fin de l'enquête : **14 janvier 2023**
Interventions sur site du CPIas

ORganization and Attitudes in Nursing homE Antibiotic sTewardship

Développement d'un programme de bon usage des antibiotiques personnalisable pour les EHPAD

Objectifs du projet OrA-NEAT

- Mieux comprendre les comportements des professionnels des EHPAD qui conduisent à utiliser des antibiotiques et connaître les perceptions vis-à-vis des actions de bon usage des antibiotiques en EHPAD
- Développer un programme de bon usage des antibiotiques personnalisable, adapté au contexte des EHPAD
- Evaluer l'efficacité en pratique courante en EHPAD

Etapes du projet OrA-NEAT

- Etape 1 : Identifier les éléments qui influencent l'utilisation des antibiotiques en EHPAD
- Etape 2 : Construire un questionnaire d'état des lieux d'un EHPAD
- Etape 3 : Développer un ensemble d'actions de bon usage des antibiotiques et aider à leur mise en place
- Etape 4 : Evaluer l'efficacité et la mise en œuvre des actions de bon usage proposées

Nous vous sollicitons pour participer à l'étape 2 du projet OrA-NEAT dont l'objectif est de développer un outil diagnostique d'état des lieux coordonné par Catherine Dumartin (BPH, Université de Bordeaux) et Jonathan Epstein (CIC-EC, Université de Lorraine) dont l'Université de Lorraine est le promoteur.

Qui ?
12 EHPAD volontaires
6 professionnels par EHPAD : Médecin ou infirmier(e) coordonnateur, infirmier(e)s, aide soignant(e) et médecins traitants.
Entre décembre 2022 et février 2023.


Quand ?

Comment ?
En participant à un entretien d'une durée de 45 minutes en visioconférence. Les données de l'entretien seront transcrites et anonymisées.


Pourquoi ?
Partager vos connaissances, perceptions et attitudes vis-à-vis des antibiotiques, et contribuer à améliorer l'usage des antibiotiques en EHPAD.

Pour participer à ce projet contactez nous :
mail : a.carvalhodefreitas@chru-nancy.fr Téléphone: 03 83 85 93 05

Dépasser l'hésitation vaccinale !



Escape Game pour dépasser l'hésitation vaccinale antigrippale : que retenir ?



- I. **Repérer et Eviter les fake-news !** difficile de juger de l'exactitude des informations sur internet et les réseaux sociaux... Qui est à l'origine de l'évolution des recommandations ? Où trouver les informations exactes ?
- II. **Bénéfices pour soi et les autres !** La vaccination me protège et participe à la protection de mon entourage familial et des patients/résidents dont je m'occupe. Une couverture vaccinale élevée en milieu de soins réduit les risques d'infection pour les patients, leurs familles et le personnel !
 - a. **Car le vaccin antigrippal est efficace :** un délai d'action rapide après la vaccination, un vaccin adapté aux souches circulantes et qui permet de diminuer le risque d'infection grippale ou tout au moins de formes sévères pour les personnes les plus fragiles et le recours aux antibiotiques
 - b. **Car l'innocuité du vaccin est démontrée :** le vaccin est inactivé, sans adjuvant et les effets secondaires qu'il entraîne sont la plupart du temps bénins. Les campagnes de vaccination se pratiquent depuis plus de 50 ans avec un rapport bénéfice / risque très largement en faveur du vaccin puisqu'il est même recommandé pour les femmes enceintes !

Pour que la vaccination soit un acte routinier, Dépassons l'hésitation vaccinale

Il est temps pour toi de faire un petit pas, en donnant ton bras?



Si tu es convaincu de l'importance et de l'intérêt de ce petit geste, alors deviens toi aussi un ambassadeur de la vaccination

CPias Occitanie - mai 2023

Campagne vaccination grippe/covid

Affiche

Professionnel de santé

Vaccination grippe et Covid-19



CPias Occitanie
Maj septembre 2023

Pourquoi continuer à se faire vacciner cet automne ?

Les professionnels témoignent :

Marie-Pierre, IDE en HAD : « Ma première grippe m'a clouée au lit, j'étais incapable de m'occuper de mes enfants et je l'ai transmise à mon père qui a dû être hospitalisé. Depuis 15 ans, je me fais vacciner ».

Manon, AS : « Les vaccins ne donnent pas la maladie, ils permettent de protéger de la maladie mais aussi d'une forme grave ».

Carole, IDE en EHPAD : « J'ai commencé à me faire vacciner quand j'ai pris mon poste en EHPAD. Des campagnes de sensibilisation à la vaccination y étaient réalisées. Je me protège, je protège mes patients et mes proches ».

Sabine, IDEC en EHPAD : « Il est important que nous soyons nombreux à être vaccinés pour développer une immunité collective et se protéger les uns les autres ».

Yannick, IDE en psychiatrie : « Les effets secondaires des vaccins sont très minimes pour moi, voire inexistant ».

Professionnel, quand me faire vacciner ?

GRIPPE et COVID : le même jour : c'est possible et c'est plus simple !

Début de la campagne vaccination hivernale :
17 octobre 2023

Cas particulier pour le COVID : délai de 6 mois après la dernière infection (ou injection) accessible dès le **2 octobre**

Où trouver des informations fiables sur la vaccination ?


INFOVAC


MES VACCINS.NET


VACCITANIE


VACCINATION INFOSERVICE

Vaccinés ou en devenir : partagez votre témoignage !

Flashez !



Campagne réalisée avec le témoignage des correspondants en hygiène d'Occitanie (session de formation 10/22)
Remerciements au Dr A. Bourgeois (Institut Bouisson Bertrand / CHU Montpellier), Dr S. Baranovsky (EMH34), P. Mantels (EMH09), Dr L. Roux (EMH30)

Dépliant (à mettre à jour en fonction des nouveaux témoignages)

Professionnel, quand me faire vacciner ?

GRIPPE : Depuis le :
17 octobre 2023

COVID-19 : Plus de 6 mois après la dernière dose

GRIPPE et COVID : Le même jour : c'est possible et c'est plus simple !

Cas particulier pour le COVID : délai de 6 mois après la dernière infection (ou injection) accessible dès le **2 octobre**

Professionnel de santé

Vaccination grippe et Covid-19



CPias Occitanie
Maj septembre 2023

Où trouver des informations fiables sur la vaccination ?


INFOVAC


MES VACCINS.NET


VACCITANIE



Pourquoi continuer à se faire vacciner cet automne ?

Campagne réalisée avec le témoignage des correspondants en hygiène d'Occitanie (session de formation 10/22)

Je ne veux pas être malade

Sylvie, AS : « J'ai déjà eu la grippe, je suis restée très fatiguée pendant longtemps. Je ne veux pas renouveler l'expérience ».

Marie-Pierre, IDE en HAD : « Ma première grippe m'a clouée au lit. J'étais incapable de m'occuper de mes enfants et je l'ai transmise à mon père qui a dû être hospitalisé. Depuis 15 ans, je me fais vacciner ».

Yannick, IDE en psychiatrie : « J'ai attrapé la grippe alors que j'avais stoppé la vaccination depuis quelques années (pas envie de me déplacer ou de faire les démarches pour me faire vacciner). D'habitude, je me faisais vacciner tous les ans sans jamais attraper la grippe. Puis, je ne me suis plus senti concerné. Quand j'ai attrapé la grippe, j'ai été tellement malade que depuis, je me refais vacciner tous les ans ».

Je sais que les vaccins ne peuvent pas donner la maladie

Sabine, IDEC en EHPAD : « Je me suis beaucoup documentée avant de faire mon premier vaccin contre la grippe, j'ai ainsi découvert les différents vaccins et leurs mécanismes. J'ai appris que le vaccin contre la grippe était inactivé et qu'il ne pouvait donc pas donner la grippe. Si je tombe malade juste après avoir été vaccinée, cela signifie que j'étais déjà en incubation au moment de la vaccination : la faute à pas de chance ! ».

Manon, AS : « Les vaccins ne donnent pas la maladie, ils permettent de protéger de la maladie mais aussi d'une forme grave ».

Yannick, IDE en psychiatrie : « J'ai pendant longtemps été vacciné contre la grippe sans jamais l'attraper ».

Je veux protéger mes proches, les patients et les résidents

Carole, IDE en EHPAD : « J'ai commencé à me faire vacciner quand j'ai pris mon poste en EHPAD. Des campagnes de sensibilisation à la vaccination y étaient réalisées. Je me protège, je protège mes patients et mes proches ».

Yannick, IDE en psychiatrie : « Dans le cadre de mon travail, je suis constamment en contact rapproché avec mes patients qui n'ont pas toujours la volonté ni les capacités psychiques de décider de se faire vacciner. Ma couverture vaccinale peut aider à les protéger ».

Bastien, IDE en chirurgie : « Je me vaccine car je peux être une personne vectrice et mettre en danger mon entourage proche, les personnes âgées et surtout une petite fille immunodéprimée ».

Candy, AS en rééducation : « Maman de 4 enfants dont 2 ont des infections respiratoires régulières. Je compte me faire vacciner ».

Je sais que les vaccins ne sont pas efficaces à 100%

Sabine, IDEC en EHPAD : « C'est pour cette raison qu'il est important que nous soyons nombreux à être vaccinés pour développer une immunité collective et se protéger les uns les autres ».

Je connais les effets secondaires des vaccins

Manon et Sylvie, AS : « En cas de fièvre, de douleur dans le bras, de courbatures ou d'asthénie, il suffit de prendre du paracétamol ».

Yannick, IDE en psychiatrie : « Les effets secondaires des vaccins sont très minimes pour moi, voire inexistant ».

*En respectant la posologie indiquée sur la notice



Aide mémoire pour la mise en place des précautions complémentaires en ESMS

Dès suspicion de la pathologie	Type de précaution	Chambre seule recommandée	Hygiène des mains	EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE							Précautions résidents	Précautions visiteurs	Bionettoyage	Déchets d'activité de soins non recyclables sauf objets perforants	Personnes à contacter	Durée des mesures
				gants	lunettes	tablier	masque	FFP2	goggles							
BMR Bactérie Multi Résistante aux antibiotiques	PS	✓	Hand hygiene	gants	lunettes	tablier	masque	FFP2	goggles	✓	✓	Entretien quotidien avec désinfectant (DD) : surfaces hautes, objets relai, sanitaires et sol	✓	✓	✓ Avis référent en antibiothérapie = avant prescription ATB	Avis EMH Pas de prélèvement de contrôle
BHRe Bactérie Hautement Résistante aux antibiotiques	PS	✓	Hand hygiene	gants	lunettes	tablier	masque	FFP2	goggles	✓	✓	Entretien quotidien avec DD : surfaces hautes, objets relai, sanitaires et sol Gestion des excréta : Voir AS BMR ou en CMS. Mode d'emploi (cpias-occitanie.fr)	✓	✓	✓ Avis référent en antibiothérapie = avant prescription ATB	Avis EMH pour analyser le risque, accompagner et évaluer le respect des Précautions Standard
Infection à Clostridioides difficile	PS	✓	Hand hygiene	gants	lunettes	tablier	masque	FFP2	goggles	✓	✓	Entretien quotidien avec DD sporicide : surfaces hautes, objets relai, sanitaires et sol Gestion des excréta : C&S (C&S) (cpias-occitanie.fr)	✓	✓	✓ Avis référent en antibiothérapie = avant prescription ATB EMH pour analyse du risque et conduite à tenir	48 à 72 h après arrêt diarrhéique* *au moins 3 selles liquides/24 h Pas de prélèvement de contrôle Avis EMH



Les participants :

- **Le maître du jeu** dispose de connaissances en prévention du risque infectieux car il devra valider et argumenter les bonnes réponses. Il peut être membre d'une EOH ou EMH, correspondant en hygiène...
- **Les joueurs :**
 - Nombre minimum de joueurs : 2
 - Nombre maximum : 12 joueurs (4 équipes de 3)

Composition du jeu :

Matériel :

- Aide mémoire mise en place des précautions complémentaires et standard
- Grille de score
- Un sablier ou un téléphone avec minuteur
- Récompense au choix du maître du jeu : diplôme, goodies...



Les cartes :

- 1 paquet de 11 cartes "Pathologie"
- 1 paquet de 7 cartes "Situation à risque"
- 1 paquet de 19 carte "Bouclier" par famille (virus, champignon, bactérie et ectoparasite)
- 1 paquet de 3 cartes "Transmission" par famille

Niveau 1 : Précautions standard associées aux situations à risque

Objectif pédagogique : remobiliser les connaissances des professionnels sur les précautions standard et favoriser l'appropriation et la mise en œuvre des mesures de prévention.

Niveau 2 : Prévention de la transmission croisée associée à une pathologie

Objectif pédagogique : remobiliser les connaissances sur une pathologie et en connaître le ou les mode(s) de transmission.

Niveau 3 : Précautions complémentaires adaptées aux situations à risque dans le cadre d'une pathologie définie

Objectif pédagogique : déterminer l'ensemble des mesures de prévention d'une situation à risque et au(x) mode(s) de transmission(s) d'une pathologie.



Consommations de produits hydroalcooliques en EHPAD

Résultats régionaux 2023 – données 2021 - 2022

- Friction hydroalcoolique (PHA) : technique de référence pour prévenir les IAS
- Quantité de PHA (L) achetée annuellement : marqueur de la mise en œuvre effective de l'hygiène des mains dans les EHPAD.
- Nombre cumulé de frictions hydroalcooliques réalisées par jour par l'ensemble des membre d'une équipe pour un résident :


$$\begin{array}{l}
 \text{Volume PHA (L) acheté sur l'année} \\
 = \frac{\text{Nombre de journées d'hébergement/an} \times 0,003 \text{ L}}{\text{(1 friction = 3mL de PHA)}}
 \end{array}$$

Objectif de la stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance :

Indicateurs	Cibles à l'horizon 2025
Prévention des infections	
Nombre de frictions avec un produit de désinfection des mains en EHPAD, réalisées par les professionnels de santé	> 4 frictions/résidents/jour d'ici 2025, au niveau national et dans toutes les régions

Résultats pour l'Occitanie


Nombre de frictions hydro-alcooliques par jour et par résident
Années 2021-2022 par département



Année	Nombre d'établissements participants	Nombre de frictions par résidents et par jour
2021	232	2,11
2022	234	1,86
Nombre moyen de frictions 2021-2022		1,99

taux de participation de 28%

Frictions/résident/jour et expertise en risque infectieux



*test de Wilcoxon : $p < 0,05$

→ On observe une diminution de 11,8% du nombre de frictions entre 2021 et 2022 (*post crise COVID ?*)

→ La présence d'un leadership interne (réfèrent hygiène) semble être un levier

→ Résultats à 46% de l'objectif fixé dans la stratégie nationale (4 frictions/résident/jour)

Du côté des missions nationales



Répias Réseau piloté par Santé publique France
www.preventioninfection.fr

À PROPOS DU RÉPIAS | BASE DOCUMENTAIRE ET OUTILS | THÉMATIQUES | FORMATION | PARTAGE | FORUM D'ÉCHANGE

BASE DOCUMENTAIRE

Maj 08/2023 | Mise à jour des recommandations de lutte contre les IRA dont la Covid-19
Catégorie(s) : Fiche technique
Thème(s) : Grippe / IRA, Pathogènes émergents, Signalement / MDO, Vaccination
Secteur(s) : EMS / EHPAD, Etablissement de santé
Fiche technique © CPlas Bretagne 2023 France

Base de données EFICATT - Exposition fortuite à un agent infectieux et conduite à tenir en milieu de travail
Catégorie(s) : Fiche technique
Thème(s) : Gestion des risques / Qualité / Vigilance, Professionnels de santé
Secteur(s) : EMS / EHPAD, Etablissement de santé, Ville
Fiche technique © INRS 2018 France

09/2023 | Prévention de la transmission du Sars-CoV2 et des virus respiratoires hivernaux en ESMS
Catégorie(s) : Recommandations
Thème(s) : EMS / EHPAD, Grippe / IRA, Pathogènes émergents, PS / PC, Vaccination
Secteur(s) : EMS / EHPAD
Recommandations © CPlas Ile-de-France 2023 France

Avis relatif au projet de décret concernant la transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire
Catégorie(s) : Recommandations
Thème(s) : Signalement / MDO, Système d'information/Données de santé
Secteur(s) : EMS / EHPAD, Etablissement de santé, Usager, Ville
Recommandations © HCSP 2023 France

08/2023 | Covid-19 - Mise au point
Catégorie(s) : Affiche/Plaquette, Communication, Outil
Thème(s) : Pathogènes émergents, Professionnels de santé, PS / PC
Secteur(s) : EMS / EHPAD, Etablissement de santé
Affiche/Plaquette © CPlas PACA 2023 France

DGS-Urgent
Catégorie(s) : Communication, Outil
Thème(s) : Organisation des établissements de santé
Secteur(s) : EMS / EHPAD, Etablissement de santé, Ville
Communication © Ministère chargé de la santé 2023 France

Précautions standard / précautions complémentaires
Catégorie(s) : Affiche/Plaquette, Diaporama, Fiche technique
Thème(s) : PS / PC
Secteur(s) : EMS / EHPAD, Etablissement de santé, HAD
Affiche/Plaquette © CPlas Ile-de-France 2023 France

Arrêté du 31 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2021 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé
Catégorie(s) : Réglementation
Thème(s) : Organisation de la LIAS / Généralités, Professionnels de santé
Secteur(s) : EMS / EHPAD, Etablissement de santé
Réglementation © Ministère chargé de la santé 2023 France

Les punaises de lit : impacts, prévention et lutte
Catégorie(s) : Evaluation, Recommandations
Thème(s) : Gale / Ectoparasites
Secteur(s) : EMS / EHPAD, Etablissement de santé, Usager, Ville
Evaluation © ANSES 2023 France

Vaccination COVID-19
Catégorie(s) : Fiche technique
Thème(s) : Pathogènes émergents, Vaccination
Secteur(s) : EMS / EHPAD, Etablissement de santé, Ville
Fiche technique © Omedit Ile-de-France 2023 France



INRS | Actualités | Démarches de prévention | Risques | Métiers et secteurs d'activité | Servi

Accueil > Publications et outils > Bases de données > Eficatt

Base de données EFICATT

La base de données EFICATT "Exposition fortuite à un agent infectieux et conduite à tenir en milieu de travail" est un outil créé à l'initiative du département Etudes et assistance médicales de l'INRS, en collaboration avec le GERES (Groupe d'étude sur le risque d'exposition des soignants aux agents infectieux).

<https://www.inrs.fr/publications/bdd/eficatt.html>



Hygiène inter-hospitalière
Référentiel d'aide à la mise en place de précautions complémentaires d'hygiène

<https://www.chu-st-etienne.fr/Professionnels/Hygiene/Referentiel/Presentation>



<https://www.preventioninfection.fr/base-documentaire/>

Du côté des autres CPias : focus COVID-19

CPias Ile-de-France
Centre d'appui pour la prévention des infections nosocomiales aux soins

Prévention de la transmission du Sars-CoV2 et des virus respiratoires hivernaux en ESMS

V2- 04/09/2023

Mesures Barrières

Règles universelles d'hygiène respiratoire
= approche commune devant des manifestations cliniques respiratoires virales

Port du masque

Masque chirurgical pour les professionnels de santé ou FFP2 si geste à risque d'aérosolisation. Masque chirurgical pour les résidents.

Professionnels et visiteurs > 6 ans : à encourager :

- En période hivernale
- Dès lors qu'il y a **circulation active*** du Sars-CoV2 ou d'un virus responsable d'une IRA (ex: grippe)
- Si la personne est symptomatique

Résidents : dans les **espaces communs** de l'établissement si la personne est **symptomatique**

Hygiène des mains

Aération/Ventilation
Distanciation

Vaccination contre la Covid

Avoir terminé son schéma vaccinal initial et respecter les délais:

<ul style="list-style-type: none"> • Résidents en Ehpad ou USLD • Personnes > 80 ans 	} 2 fois/an	En respectant un délai de 6 mois^{New} après infection ou injection
<ul style="list-style-type: none"> • Professionnels de santé • Toutes les autres personnes 	} 1 fois/an	

Vaccination en cas de cluster

Tester au préalable chaque résident :

- Si négatif et asymptomatique → ok vaccination si respect délai
- Si négatif et symptomatique → vaccination différée
- Si positif → attendre 6 mois^{New} après l'infection

* Pas d'autre précision dans le texte. Se référer aux bulletins épidémiologiques hebdomadaires pour les données de circulation virale au niveau départemental et régional.

Textes de références :

- Ministère : Actualisation des consignes d'isolement et de dépistage dans les établissements et services accompagnant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap - 17 mars 2023
- HCSP : courrier mettant à jour ses recommandations avec la levée de l'isolement systématique pour les cas positifs et la suppression de la recommandation de test à J+2 de la notification de statut pour les CAR en l'absence de symptômes - 26 janvier 2023
- HAS : Stratégie de vaccination contre la Covid-19. Anticipation des campagnes de vaccination en 2023 - 23 février 2023

[2023-v2_CVD19-IRA-FLU_MAJ-Recos-sanitaires_CPiasIDF\(1\).pdf](#)

CPias Bretagne

Mise à jour des recommandations de lutte contre les IRA dont la Covid-19

Août 2023



Actualisation
Signalement
Conduite à tenir
Vaccination
Décès
Administratif

[file:///C:/Users/O1655093/Documents/COVID/strat%C3%A9gie/septembre%202023/2023-aout_MaJ-Recos_lutte_IRA_CPiasBretagne%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/O1655093/Documents/COVID/strat%C3%A9gie/septembre%202023/2023-aout_MaJ-Recos_lutte_IRA_CPiasBretagne%20(1).pdf)



ÉLABORER DES POLITIQUES PUBLIQUES FAVORABLES À LA SANTÉ

Stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et d'antibiorésistance

Stratégie nationale de santé sexuelle 2021-2024 ;
Ma santé 2022

Normes de ventilation dans l'habitat et les ERP, contrôles vétérinaires, en agriculture...

Politique du logement

Dispositif « École promotrice de santé »



CRÉER DES MILIEUX FAVORABLES

À l'école : matériel pour lavage des mains, brossage des dents, sanitaires, qualité de l'air intérieur, école dehors...

En entreprise, collectivités, établissements de santé (...)
Ex : Toilettes sur les chantiers, accès à l'eau et produits d'hygiène

Communication nationale axée sur les principes de changement de comportement, normes sociales
Appui sur les sites :
Antibio' malin, 1 000 jours, Eduscol, e-Bug, Améli...

Accessibilité des équipements de protection individuelle (géographique, gratuité...)



DÉVELOPPER DES ACTIONS COMMUNAUTAIRES

Mobilisation sociale et communautaire - appui sur les communautés pour renforcer le « pouvoir d'agir » sur les maladies vectorielles, les infections de l'hiver, l'hygiène alimentaire, la santé des femmes enceintes et le soutien à la parentalité...

Projets par milieux de vie : communauté éducative, entreprise, lieux d'accueil des personnes vulnérables, famille promotrice de santé (domicile), etc.



DÉVELOPPER LES APTITUDES PERSONNELLES

Connaissance et compréhension des repères de bonnes pratiques par rapport aux infections de l'hiver, aux pratiques de conservation et d'hygiène alimentaire, d'hygiène des mains, vaccinations... (kits pédagogiques, littératie en santé)

Éducation aux médias ;
éducation familiale et sociale,
éducation à la santé et à la sexualité

Empowerment individuel, sentiment d'auto-efficacité personnelle et de cohérence



RÉORIENTER LES SERVICES DE SANTÉ

Sensibilisation et outillage des professionnels pour communiquer avec le grand public (boîtes à outils, formations)

Actions de proximité par des étudiants en service sanitaire

Réorientation et renforcement des professionnels de santé vers plus de pratiques cliniques préventives, d'éducation pour la santé ;
création de réseaux ;
actions d'« aller-vers »

Doctrine HCSP

pour limiter la diffusion des maladies infectieuses transmissibles ou non, en population générale



ABÉCÉDAIRE DES MALADIES INFECTIEUSES TRANSMISSIBLES OU NON

Abcès dentaire; Angine; Bronchite; Carie dentaire; Chikungunya; Coqueluche; Conjonctivite; Covid-19; Dengue; Érysipèle; Gale; Gastro-entérite; Grippe; Hépatite A; Hépatite B; Hépatite C; Hépatite E; Herpès labial; Herpès génital; Impétigo; Infection à cytomégalo-virus; Infections sexuellement transmissibles; Infection urinaire; Intertrigo infectieux; Laryngite; Légionellose; Listériose; Maladie de Lyme; Maladie des griffes du chat (Bartonellose); Méningite; Mononucléose infectieuse; Monkeypox (variole du singe); Mycose buccale (candidose); Mycose vaginale; Oreillons; Otite externe; Otite moyenne aiguë; Oxyurose; Panaris; Pédiculose; Pneumonie; Punaises de lit; Rhinopharyngite; Rougeole; Rubéole; Sinusite; Syndrome pieds-mains-bouche; Teigne; Toxoplasmose; Trichinose; Tuberculose; Varicelle; Zika.

Agent pathogène

Transmission interhumaine

Prévention primaire / conseils d'hygiène

Isolement / Éviction

Prévention secondaire

Particularités populationnelles

Comment éviter de contracter la maladie ?

Comment éviter la transmission de la maladie ?

