

Campagne de vaccination 2023-2024

Journée de prévention du risque infectieux en EHPAD

12 décembre 2023

Dr Sandrine CANOQUET





[Comprendre la vaccination - YouTube](#)



Bénéfices de la vaccination

Bénéfice individuel



Protection de la personne vaccinée par déclenchement d'une réaction immunitaire spécifique contre l'agent infectieux concerné.

Bénéfice collectif

La personne vaccinée agit, vis-à-vis du reste de la population, comme une barrière contre l'agent pathogène, en interrompant la chaîne de transmission.

=> Eradication des maladies

Le vaccin de la grippe





Vaccin purifié ne contenant qu'un ou plusieurs fragments du microbe nécessaires à sa reconnaissance par le système immunitaire

- **Incapable de se multiplier** et donc de provoquer la maladie
- Bonne protection
- Excellente tolérance
- Inconvénient : rappels nécessaires
- Avantage : stimuler le système immunitaire de manière très ciblée

[Diphtérie](#), [tétanos](#), [coqueluche](#), [hépatite B](#), [HPV](#), [grippe](#), ...

<https://www.infovac.ch/fr/faq/developpement-d-un-vaccin>

Le vaccin COVID-19 à ARNm











- Injection directe d'un fragment du matériel génétique du microbe (ARN messenger), encapsulé dans des nanoparticules composées de divers lipides (liposomes)
- **Incapable de se multiplier** et donc de provoquer la maladie
- Méthode connue depuis plus de 10 ans


<https://www.infovac.ch/fr/faq/developpement-d-un-vaccin>

Tout savoir sur les vaccins



LE VACCIN CONTRE LE COVID-19

	QUI DOIT SE FAIRE VACCINER ET POURQUOI ?	▼
	EFFICACITÉ ET IMPACT	▼
	NOMS COMMERCIAUX, PRIX ET REMBOURSEMENT DES VACCINS	▼
	PRINCIPALES CONTRE-INDICATIONS	▼
	EFFETS INDÉSIRABLES	▼
	PRESCRIPTION - DÉLIVRANCE - DISPONIBILITÉ - ADMINISTRATION	▼
	POUR EN SAVOIR PLUS	▼
	QUESTIONS / RÉPONSES	▼



LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE


	QUI DOIT SE FAIRE VACCINER ET POURQUOI ?	▼
	EFFICACITÉ ET IMPACT	▼
	NOMS COMMERCIAUX, PRIX ET REMBOURSEMENT DES VACCINS	▼
	PRINCIPALES CONTRE-INDICATIONS	▼
	EFFETS INDÉSIRABLES	▼
	PRESCRIPTION - DÉLIVRANCE - DISPONIBILITÉ - ADMINISTRATION	▼
	POUR EN SAVOIR PLUS	▼

<https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Covid-19>

<https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Grippe>

La couverture vaccinale 2022-2023

Grippe



En population générale


- **56 %** des personnes de **65 ans** et plus
- **30 %** des personnes de moins de 65 ans

En EHPAD

- **87,5 %** des résidents
- **24,7 – 29,1 %** des professionnels

> 70 %
En 2025


Covid-19




Campagne automnale 2022 et printanière 2023

- **26,8 %** des personnes de 65- 79 ans
- **28,6 %** des personnes de plus de 80 ans
- **9,5 %** des résidents d'EHPAD pour la seule campagne printanière


La couverture vaccinale au 26 novembre 2023



- Couverture vaccinale **Covid-19**
 - **20,7%** des personnes âgées de 65 à 79 ans
 - **26,4%** des personnes âgées de 80 ans
 - **27,5%** de résidents d'EHPAD




- Couverture vaccinale **grippe**
 - nombre de vaccins remboursés contre la grippe saisonnière est inférieur à ce qui était observé la saison précédente à la même période.

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <i>Liberté Égalité Fraternité</i>	MINSANTE / CORRUSS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COHÉSION SOCIALE	
DATE : 07/12/2023	REFERENCE : MINSANTE n°2023_37
OBJET : VACCINATION CONTRE LA GRIPPE ET LE COVID-19 ET MESURES BARRIÈRE : UNE MOBILISATION NECESSAIRE POUR AMÉLIORER LA PROTECTION DES POPULATIONS FRAGILES	

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <i>Liberté Égalité Fraternité</i>	MARS <i>Message d'Alerte Rapide Sanitaire</i>
MINISTÈRE ET DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COHÉSION SOCIALE	
DATE : 08/12/2023	REFERENCE : MARS n°2023_22
OBJET : VACCINATION CONTRE LA GRIPPE ET LE COVID-19 ET MESURES BARRIÈRE : UNE MOBILISATION NECESSAIRE POUR AMÉLIORER LA PROTECTION DES POPULATIONS FRAGILES	

SITUATIONS ÉPIDÉMIQUES




Grippe :

l'épidémie de grippe 2022-23 a été caractérisée par une temporalité atypique : démarrage précoce dès fin novembre, durée exceptionnellement longue avec

19 semaines

d'épidémie et survenue de deux vagues consécutives ; ainsi qu'un impact important en termes de morbidité (consultations en médecine ambulatoire, hospitalisations) et de mortalité, dans toutes les tranches d'âge mais particulièrement chez les 15-64 ans.



Covid-19 :

l'année 2022 aura été caractérisée par

5 vagues successives

espacées de 2 à 3 mois causées par le variant Omicron. L'année 2023 connaît une poursuite de la circulation virale du Covid-19 en lien avec différents sous-lignages d'Omicron, marquée par quelques périodes de circulation plus actives en tout début d'année, au printemps 2023 et à la rentrée.



Saison
2022-2023

Covid-19 campagne automnale



26,8%
des personnes
âgées de 60
à 79 ans

28,6%
des personnes
âgées de 80 ans
et plus

Par ailleurs, lors des campagnes de vaccination automnale et printanière de 2022-2023 contre le Covid-19, 51% des résidents en Ehpad ont reçu une injection.



70 à 80%

des cas graves de grippe et de Covid-19 admis en réanimation présentaient des facteurs de risque ciblés par la vaccination dont la survenue aurait pu être évitée par la vaccination.

Foire aux questions

- Date de démarrage des campagnes vaccination ?
 - ✓ COVID : 2 octobre 2023, Grippe : 17 octobre 2023
- Recueil du consentement ?
 - ✓ [fiche - le recueil du consentement.pdf \(sante.gouv.fr\)](#)
- Présence médicale lors de la vaccination ?
 - Les règles d'assouplissement du MARS n°2021-43 sont applicables :
 - Présence physique systématique d'un médecin n'est pas requise lors des séances de vaccination.
 - Médecin joignable en téléconsultation durant les horaires des séances de vaccination effectuées dans l'établissement, et pouvoir intervenir sur place si nécessaire (responsabilité du directeur)
 - En cas d'urgence : faire le 15.
 - Choc anaphylactique => appliquer protocole.
 - Préparation et l'administration du vaccin par des IDE



Vaccination Covid-19 en situation de cluster ?

CAMPAGNE DE RAPPEL : PROCÉDURE EN CAS DE CLUSTER AU SEIN D'UN ESMS

L'identification d'un cluster au sein d'un Établissement et Services médicaux sociaux (ESMS) pose la question de la vaccination des résidents/patients en phase d'incubation éventuelle. *D'une manière générale, le doute doit profiter à la vaccination.*

Procédure à suivre

Un test (RT-PCR ou TAG) systématique de toutes les personnes de l'établissement, quel que soit leur statut vaccinal, doit être réalisé. L'utilisation de tests antigéniques pourra être privilégiée afin d'obtenir des résultats plus rapidement.

- **Lorsque le test est négatif :**

La vaccination peut avoir lieu, si la dernière vaccination contre le Covid-19 ou infection date de plus de 6 mois (ce délai est réduit à 3 mois pour les personnes immunodéprimées).

- **Lorsque le test est positif :**

Il convient de reporter la vaccination d'un délai de 6 mois après l'infection en cours. Pour les personnes immunodéprimées, ce délai est réduit à 3 mois depuis la dernière injection de vaccin ou infection.

Qui peut vacciner ?

Professionnels de santé qui peuvent vacciner contre la grippe et le Covid-19 Campagne 2023-2024


PROFESSIONNELS DE SANTÉ	PERSONNES POUR LESQUELLES LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ EST AUTORISÉ À PRESCRIRE ET/OU ADMINISTRER LES VACCINS	
	VACCINATION CONTRE LA GRIPPE	VACCINATION CONTRE LE COVID-19
Médecin	Toute personne	Toute personne
Infirmier	Toute personne majeure Mineurs de 11 ans et + Mineurs jusqu'à 10 ans sur prescription médicale de l'acte d'injection	A partir de 6 mois, mais avec certaines exceptions
Pharmacien d'officine ayant suivi une formation à la vaccination contre la grippe ou contre le Covid-19	Personnes majeures, ciblées ou non par les recommandations Mineurs de 11 ans et plus, ciblés ou non par les recommandations	A partir de 5 ans, mais avec certaines exceptions
Sage-femme	Toute personne	A partir de 6 mois, mais avec certaines exceptions
Etudiant de troisième cycle de médecine	Pour la seule administration Toute personne, sous la supervision d'un maître de stage	Pour la seule administration, sous la supervision d'un maître de stage
Etudiant de troisième cycle de pharmacie	Pour la seule administration Toute personne de 11 ans et +, sous la supervision d'un maître de stage ou d'un pharmacien formé	Pour la seule administration, sous la supervision d'un maître de stage et sous certaines conditions
Etudiant de deuxième cycle de pharmacie	En officine, pour la seule administration sur personne majeure sous la supervision d'un maître de stage ou d'un pharmacien formé et sous certaines conditions	En officine, pour la seule administration, sous la supervision d'un maître de stage ou d'un pharmacien formé et sous certaines conditions

Retrouvez tous les détails sur les effecteurs de la vaccination contre la grippe saisonnière et le Covid-19 pour la campagne 2023/2024 dans le [Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/14 du 31 juillet 2023 \(Page 140\)](#).

Construire une campagne « vaccinale » multimodale

1. **Fédérer** au sein de l'établissement les personnes ressources ou référents autour de la vaccination
2. **Sensibiliser**, accompagner les professionnels pour leur permettre de réaliser un choix éclairé et travailler sur les représentations pour diminuer les freins et résistances
3. **Faciliter** l'accès à la vaccination
4. **Evaluer** les freins organisationnels et l'impact de la campagne vaccinale

Les outils



[Sylvie et le vaccin contre la grippe - YouTube](#)

Les outils

Affiches et Flyers

Vaccinés ou en devenir :
partagez votre témoignage !



Présentation du Dr Sandrine CANOUET Nous remercions les professionnels de santé d'Occitanie pour leur témoignage.



Pourquoi continuer
à se faire vacciner cet automne ?

Les professionnels témoignent :

- Marie-Pierre, IDE en HAD** : « Ma première grippe m'a clouée au lit. J'étais incapable de m'occuper de mes enfants et je l'ai transmise à mon père qui a dû être hospitalisé. Depuis 15 ans, je me fais vacciner ».
- Françoise, médecin coordonnateur en EHPAD** : « Chaque année je me fais vacciner contre la grippe et je n'ai jamais attrapé la grippe ».
- Sabine, IDEC en EHPAD** : « Il est important que nous soyons nombreux à être vaccinés pour développer une immunité collective et se protéger les uns les autres ».
- Christophe, Professeur de microbiologie et virologue en CHU** : « Après un rapide coup d'œil à mon carnet de vaccination électronique, cet automne je vais "lâter" ma 20^{ème} injection de vaccin antigrippal et ma 5^{ème} injection de vaccin anti-COVID-19. Toujours aucune appréhension en vue. J'espère encore passer un hiver sans arrêt de travail pour maladie, dans ma situation, difficile de se le permettre en période d'épidémie pour moi et vis-à-vis de mes collègues !! Plus le temps passe, et plus mon risque de complications lié à la grippe et à la COVID augmente ».
- Patricia, directrice en EHPAD et SSR** : « Je suis vaccinée contre le Covid depuis le début (5 injections à ce jour et zéro effet secondaire) et depuis que je travaille contre la grippe. Ça a été le prix de ma liberté durant la pandémie et ça protège ceux de mes proches qui sont fragiles ».

Professionnel, quand me faire vacciner ?

GRIPPE et COVID : le même jour : c'est possible et c'est plus simple !

Début de la campagne vaccination hivernale :

17 octobre 2023

Cas particulier pour le COVID : délai de 6 mois après la dernière infection (ou injection) accessible dès le **2 octobre**

Où trouver des informations fiables sur la vaccination ?



Vaccinés ou en devenir :
partagez votre témoignage !

Flashez !



Set de table

Professionnel de santé Vaccination grippe et Covid-19

Pourquoi continuer à se faire vacciner cet automne ?

Je ne veux pas être malade
Françoise, IDE en EHPAD : « Chaque année je me fais vacciner contre la grippe et je n'ai jamais attrapé la grippe ».

Marie-Pierre, IDE en HAD : « Ma première grippe m'a clouée au lit, j'étais incapable de m'occuper de mes enfants et je l'ai transmise à mon père qui a dû être hospitalisé. Depuis 15 ans, je me fais vacciner ».

Christophe, Professeur de microbiologie et virologue en CHU : « Après un rapide coup d'œil à mon carnet de vaccination électronique, cet automne je vais "libérer" ma 20^{ème} injection de vaccin antigrippe et ma 5^{ème} injection de vaccin anti-COVID-19. Toujours aucune appréhension en vue, j'espère encore passer un hiver sans arrêt de travail pour malade, dans ma situation, difficile de se le permettre en période d'épidémie pour moi et vis-à-vis de mes collègues ! Plus le temps passe, et plus mon risque de complications lié à la grippe et à la COVID augmente. »

Je sais que les vaccins ne peuvent pas donner la maladie

Sabine, IDEC en EHPAD : « Je me suis beaucoup documentée avant de faire mon premier vaccin contre la grippe, j'ai ainsi découvert les différents vaccins et leurs mécanismes. J'ai appris que le vaccin contre la grippe était inactif et qu'il ne pouvait donc pas donner la grippe. Si je tombe malade juste après avoir été vaccinée, cela signifie que j'étais déjà en incubation au moment de la vaccination : la faute à pas de chance ! ».

Manon, AS : « Les vaccins ne donnent pas la maladie, ils permettent de protéger de la maladie mais aussi d'une forme grave ».

Patricia, directrice en EHPAD et SSR : « Je suis vaccinée contre le Covid depuis le début (5 injections à ce jour et zéro effet secondaire) et depuis que je travaille contre la grippe. Ça a été le prix de ma liberté durant la pandémie et ça protège ceux de mes proches qui sont fragiles ».

Je veux protéger mes proches, les patients et les résidents

Carole, IDE en EHPAD : « J'ai commencé à me faire vacciner quand j'ai pris mon poste en EHPAD. Des campagnes de sensibilisation à la vaccination y étaient réalisées. Je me protège, je protège mes patients et mes proches ».

Yannick, IDE en psychiatrie : « Dans le cadre de mon travail, je suis constamment en contact rapproché avec mes patients qui n'ont pas toujours la volonté ni les capacités psychiques de décider de se faire vacciner. Ma couverture vaccinale peut aider à les protéger ».

Bastien, IDE en chirurgie : « Je me vaccine car je peux être une personne vectrice et mettre en danger mon entourage proche, les personnes âgées et surtout une petite fille immunodéprimée ».

Blandine, médecin de santé publique et vaccinologue : « Les plus âgés restent à risque de faire des formes graves de COVID comme de grippe. Pour ceux qui n'auraient jamais été vaccinés, il ne faut pas oublier les risques de perdre le goût, l'odorat, ou de rester essouffé/malade après la maladie ! Nous voyons beaucoup de jeunes dans ce cas. Si la vaccination "secours" parfois, cela vaut bien mieux que la COVID ! ».

Blodie, IDE : « La fille de ma collègue de travail est atteinte de la mucoviscidose. Par solidarité et pour la protéger indirectement, nous nous sommes mobilisés pour la vaccination et avons été solidaires ».

Professionnel, quand me faire vacciner ?

GRIPPE : Depuis le : **17 octobre 2023**

COVID-19 : Plus de 6 mois après la dernière dose

GRIPPE et COVID : Le même jour : c'est possible et c'est plus simple !

Cas particulier pour le COVID : délai de 6 mois après la dernière infection (ou injection) accessible dès le **2 octobre**

Où trouver des informations fiables sur la vaccination ?

INFOVAC, MES VACCINS.NET, VACCITANIE, VACCINÉ.E

QUELS VACCINS POUR QUEL PUBLIC CET AUTOMNE ?

Nous remercions les professionnels de santé d'Occitanie pour leur témoignage.

Faites nous part de votre témoignage, en complétant le formulaire via le QR Code !

Professionnel, quand me faire vacciner ?

GRIPPE : Depuis le : **17 octobre 2023**

COVID-19 : Plus de 6 mois après la dernière dose

GRIPPE et COVID : Le même jour : c'est possible et c'est plus simple !

Cas particulier pour le COVID : délai de 6 mois après la dernière infection (ou injection) accessible dès le **2 octobre**

Professionnel de santé Vaccination grippe et Covid-19

Pourquoi continuer à se faire vacciner cet automne ?

Je ne veux pas être malade
Françoise, IDE en EHPAD : « Chaque année je me fais vacciner contre la grippe et je n'ai jamais attrapé la grippe ».

Marie-Pierre, IDE en HAD : « Ma première grippe m'a clouée au lit, j'étais incapable de m'occuper de mes enfants et je l'ai transmise à mon père qui a dû être hospitalisé. Depuis 15 ans, je me fais vacciner ».

Christophe, virologue : « Après un rapide coup d'œil à mon carnet de vaccination électronique, cet automne je vais "libérer" ma 20^{ème} injection de vaccin antigrippe et ma 5^{ème} injection de vaccin anti-COVID-19. Toujours aucune appréhension en vue, j'espère encore passer un hiver sans arrêt de travail pour malade, dans ma situation, difficile de se le permettre en période d'épidémie pour moi et vis-à-vis de mes collègues ! Plus le temps passe, et plus mon risque de complications lié à la grippe et à la COVID augmente. »

Je sais que les vaccins ne peuvent pas donner la maladie

Sabine, IDEC en EHPAD : « Je me suis beaucoup documentée avant de faire mon premier vaccin contre la grippe, j'ai ainsi découvert les différents vaccins et leurs mécanismes. J'ai appris que le vaccin contre la grippe était inactif et qu'il ne pouvait donc pas donner la grippe. Si je tombe malade juste après avoir été vaccinée, cela signifie que j'étais déjà en incubation au moment de la vaccination : la faute à pas de chance ! ».

Manon, AS : « Les vaccins ne donnent pas la maladie, ils permettent de protéger de la maladie mais aussi d'une forme grave ».

Patricia, directrice en EHPAD et SSR : « Je suis vaccinée contre le Covid depuis le début (5 injections à ce jour et zéro effet secondaire) et depuis que je travaille contre la grippe. Ça a été le prix de ma liberté durant la pandémie et ça protège ceux de mes proches qui sont fragiles ».

Je veux protéger mes proches, les patients et les résidents

Carole, IDE en EHPAD : « J'ai commencé à me faire vacciner quand j'ai pris mon poste en EHPAD. Des campagnes de sensibilisation à la vaccination y étaient réalisées. Je me protège, je protège mes patients et mes proches ».

Yannick, IDE en psychiatrie : « Dans le cadre de mon travail, je suis constamment en contact rapproché avec mes patients qui n'ont pas toujours la volonté ni les capacités psychiques de décider de se faire vacciner. Ma couverture vaccinale peut aider à les protéger ».

Bastien, IDE en chirurgie : « Je me vaccine car je peux être une personne vectrice et mettre en danger mon entourage proche, les personnes âgées et surtout une petite fille immunodéprimée ».

Blandine, médecin de santé publique et vaccinologue : « Les plus âgés restent à risque de faire des formes graves de COVID comme de grippe. Pour ceux qui n'auraient jamais été vaccinés, il ne faut pas oublier les risques de perdre le goût, l'odorat, ou de rester essouffé/malade après la maladie ! Nous voyons beaucoup de jeunes dans ce cas. Si la vaccination "secours" parfois, cela vaut bien mieux que la COVID ! ».

Blodie, IDE : « La fille de ma collègue de travail est atteinte de la mucoviscidose. Par solidarité et pour la protéger indirectement, nous nous sommes mobilisés pour la vaccination et avons été solidaires ».

Professionnel, quand me faire vacciner ?

GRIPPE : Depuis le : **17 octobre 2023**

COVID-19 : Plus de 6 mois après la dernière dose

GRIPPE et COVID : Le même jour : c'est possible et c'est plus simple !

Cas particulier pour le COVID : délai de 6 mois après la dernière infection (ou injection) accessible dès le **2 octobre**

Où trouver des informations fiables sur la vaccination ?

INFOVAC, MES VACCINS.NET, VACCITANIE, VACCINÉ.E

QUELS VACCINS POUR QUEL PUBLIC CET AUTOMNE ?

Nous remercions les professionnels de santé d'Occitanie pour leur témoignage.

Faites nous part de votre témoignage, en complétant le formulaire via le QR Code !

**Vaccinés ou en devenant :
partagez votre témoignage !**

Et si on changeait de regard sur la vaccination

- La vaccination, un geste vertueux :
 - ❖ Prendre soin de moi
 - ❖ Prendre soin des personnes fragiles
 - ❖ Prendre soin de l'environnement
 - ✓ moins d'infections => moins d'usage d'antibiotiques
=> moins d'impact sur la biodiversité.

Merci pour votre attention
et pour vos questions.



Contre le Covid-19, la grippe
et les virus de l'hiver,
gardons le réflexe des gestes barrières.