

# RETEX : Epidémie de conjonctivite EHPAD des Sources (09)

CPIAS le 19 novembre 2024



# Définition, symptômes et traitements :

**Conjonctivite** : *Inflammation de la conjonctive, membrane qui recouvre la partie blanche de l'œil et l'intérieur des paupières.*

## Symptômes :

- Irritation de la sclère de l'œil (rougeur)
- Démangeaisons
- Gonflement des paupières
- Ulcération au niveau de l'intérieur de l'œil
- Écoulements purulents (voire sanglant dans les cas les plus graves)
- Hyperthermie (en cas de conjonctivite importante)

## Traitements :


- Lavage oculaire à minima 3 x / jour
- Collyre ou crème ophtalmique

**Durée moyenne de l'affection : 15 jours**


# Contexte d'apparition :

L'épidémie a duré près de 2 mois : *Premier cas le 24/07/2024 Fin de l'épidémie le 23/09/2024*


RDC :



Étage :



# Courbe chronologique épidémique:



26 personnes au total  
Taux d'attaque résidents : 24%  
Taux d'attaque professionnels : 5%

Impact RH

# L'EMH : Équipe Mobile d'Hygiène :

Intervention sur site  
(2 fois)

Points hebdomadaires  
(téléphonique ou mail)

Analyse des pratiques

Hypothèses d'apparition

Prévention  
(personnels, résidents, familles)

Précautions à adopter



# Analyse et hypothèses d'apparition:

## Problème en lien avec la climatisation du secteur protégé :

*(Système de traitement d'air différent de la seconde aile et du reste de l'établissement)*

- *Entretien et vérifications régulières,*
- *Avis demandés aux différents médecins intervenants dans la structure*

➤ *Hypothèse peu probable*

## Problème en lien avec l'eau du robinet (lors des soins d'hygiène) :

- *Prélèvement effectués*

➤ *Résultats dans les normes*

## Problème en lien avec l'utilisation des collyres :

- *2 résidents ont des collyres quotidiens – flacons nominatifs*

➤ *Pas de transmission à ce niveau*

# Actions de dépistage par prélèvements et mise en place:

## 4 Prélèvements bactériologiques :

3 négatifs

1 positif au staphylococcus aureus (prélèvement faussé)

Pas de recherches virales selon avis du biologiste du laboratoire

4 tests COVID

# Actions de dépistage par prélèvements et mise en place:

- Rappel précautions standard lors des soins de nursing et précautions complémentaires « gouttelette » lors des soins au niveau du visage ou oculaire,
- SHA dans chaque chambre, sur tous les chariots de soin et lieux communs
- Produits de bio nettoyage aux normes de désinfection : OPTIMAX 3 en 1 (Virucide dilution 3% agit en 15 min) et centrale aux normes
- Sensibilisation à l'hygiène des mains auprès des résidents en capacité de comprendre
- Application de SHA régulièrement dans la journée auprès des résidents dépendants
- Sensibilisation auprès des familles

# Conclusion:

- Contamination manu portée
- Port des bijoux
- Et dans vos établissements ?



Merci pour  
votre attention