

GT InterCPias

Accompagnement des Nouvelles reco respiratoires



Réseau national des Centres d'appui pour la
Prévention des infections associées aux soins

Dr Cécile Mourlan
Pharmacienne hygiéniste



4 Groupes de travail



Carnet sanitaire air



Choix des masques



Outil EMS



Outil Formation IFMS



Carnet sanitaire air : R2 à R11

- 12 CPias représentés
- Etat des lieux des initiatives régionales
- Intégrer le risque infectieux dans la QAI
- Référencement des outils utiles pour la QAI
- Projet d'un webinaire spécialiste de QAI (ASPEC) et ingénieur Hospitalier



Choix des masques : R12 à R15

- 5 CPias représentés
- Fiche en cours de rédaction
 - Critères de choix des masque : normes
 - Fit Test et Fit Check
 - Les points de vigilance
 - Le contenu du cahier des charges : forme , taille





Outils ESMS

Equipements de Protection Individuelle recommandés pour la prise en charge de résident suspect/confirmé COVID-19

Etablissements	Contexte d'entrée en chambre	Tablier protéger placable	Surblouse à usage unique	Masque chirurgical	Masque FFP2	Lunettes/ visière de protection	Gants à usage unique	Exemples
Etablissements et services médico-sociaux EHPAD, FAM, MAS, SSAD, ...	Sans contact avec le résident Précautions standard et gouttelettes	✗	✗	✓	✗	✗	✗	Distribution des repas, Distribution des médicaments.
	Avec contact mais SANS risque d'exposition aux liquides biologiques Précautions standard, contact et gouttelettes	✓	✗	✓	✗	✓ à usage multiples	✗	Lever, mise au lit, toilettes, Recommandés aux soins, Prise des constantes.
	Avec contact ET risque d'exposition aux liquides biologiques Précautions standard, contact et gouttelettes	✓	✗**	✓	✗	✓ à usage multiples ou à usage unique	✓	Mettre ou enlever une prothèse dentaire, Soins de bouche, Travail, change, Prise de sang, Vaccinations.
	Procédures à risque d'aérosolisation quelque soit le statut du résident Précautions standard, contact + aérosolisation	✗*	✓	✗	✓	✓	✓	Prélevement respiratoire, Aérosolisation respiratoire pendant des soins, Soins de brachyurie Oxygénothérapie à haut débit (> 5 L/min).

* Tablier à surblouse à usage unique non disponible ou non disponible
** Une surblouse à manche longue protège sans porter dans le cadre d'une exposition manuelle aux liquides biologiques (ex: diarrhée, vomissements, hémoptysse...)
**L'utilisation des équipements de protection individuelle doit être impérativement associée à :
une tenue de travail changée et entretenue quotidiennement
une observance stricte de l'hygiène des mains.**


Versión 24/04/2020
Remerciements: CPiAs Auvergne-Rhône-Alpes



- 12 Cpias représentés
- Outil type d'affiche, inspiré des affiches EPI PRIMO COVID
- Tableau montrant tous les EPI et pas seulement les masques
- Orienté sur le non conforme en priorité,
- Déclinaison ensuite sur les conformes
- Ville?



Formation de formateur



- 12 Cpias représentés,
- Support de formation ppt modifiable, +/- vidéo
- Rappel PS , hygiène respiratoire, puis présentation des précautions respi en remplacement des PC gouttelettes et air
- Scénarios pratiques proposés: parcours patient avec arrivée aux urgences, transfert, service med, brancardage, geste à risque d'aérosolisation, HAD...

Échéances:



Carnet sanitaire air

fin 2025



Choix des masques

Avril 2025



Outil EMS

Juin 2025



Outil Formation IFMS

Juin 2025