



MASQUES DE PROTECTION :

Etes-vous bien protégé et protégez-vous les autres ?




Vous travaillez dans un bâtiment flambant neuf. vous devez réaliser la toilette de Mr Martin complètement dépendant. Il présente une angine avérée à streptocoque suite à la réalisation d'un TROD (test rapide d'orientation diagnostique). Quel moyen de protection respiratoire allez-vous choisir . Masque chirurgical ou masque FFP2 ?





LA BONNE RÉPONSE EST LE MASQUE CHIRURGICAL : POURQUOI ?

01 bâtiment neuf ventilation correcte



02

Streptocoque agent
pathogène du groupe A





03

Temps de position >30mn



Vous êtes ergothérapeute et vous devez adapter un fauteuil roulant à l'un de vos jeune résident atteint de la grippe . Bien que votre établissement soit situé en plein cœur des Pyrénées, vous n'êtes pas sûr de la ventilation des locaux , d'autan plus que l'ouverture des fenêtres est bloquée . Votre résident peu compliant ne veut pas mettre de masque.

Quel élément de protection respiratoire choisissiez-vous ?




LA BONNE RÉPONSE EST LE MASQUE FFP2 :

LA VÉRITÉ SUR LES MASQUES DE PROTECTION



POURQUOI ?

01 Qualité de la ventilation inconnue



02

Grippe agent pathogène
du groupe A



03

Temps de position >30mn



Soyez toujours prudents !




je suis infirmière, pas d'épidémie en vue. Je dois réaliser une aspiration à un résident atteint d'une infection respiratoire!!! Suite à des travaux Les agents du service technique sont passés pour vérifier la conformité de la ventilation. RAS

Est-ce que je porte le bon masque ?

- OUI
- NON




LA BONNE RÉPONSE EST OUI : POURQUOI ?




l'aspiration (hors période épidémique) est un geste considéré comme une procédure générant des aérosols mais à risque d'exposition modéré

01 Qualité de la ventilation conforme





02 Agent pathogène non connu




03 Temps d'exposition 15 mn



IL EST TRÈS AGRÉABLE DE
TRAVAILLER DANS CETTE
NOUVELLE POUPONNIÈRE. JE DOIS
RÉALISER UN AÉROSOL À UN
ENFANT ATTEINT DE
BROCHIOLITE, QUEL TYPE DE
MASQUE ME CONSEILLEZ-VOUS?




LA BONNE REPONSE LE FFP2 : POURQUOI ?



les aérosols sont des procédures mais à risque d'exposition élevé


01 Qualité de la ventilation conforme



02


si la

Agent pathogène VRS



03


Temps d'exposition ≤ 15 mn




C'EST LA PÉRIODE HIVERNALE L'ÉPIDÉMIE DE GRIPPE FAIT RAGE
POUR DES SOINS DE COURTE DURÉE ET VOS DÉPLACEMENTS
DANS LE SERVICE :



ÊTES-VOUS TEAM




OU TEAM FFP2




LA BONNE RÉPONSE EST MASQUE CHIRURGICAL : POURQUOI ?



01 Qualité de la ventilation



02 Agent pathogène catégorie A



03 Temps d'exposition $30 \text{ mn} > < 15 \text{ mn}$





Cela devra être adapté en fonction du soin réalisé et

Éducateur spécialisé




Aujourd'hui vous vous occuper de Vincent , il a contracté la varicelle.


vous n'avez aucune idée de la ventilation de la pièce . il s'agit de revenir sur un incident de la veille et cela sera de courte durée car vous êtes attendu pour accompagner une sortie de groupe au supermarché. Quel masque allez -vous porter pour l'entretien ?



LA BONNE REPONSE LE FFP2 : POURQUOI ?



01 Qualité de la ventilation conforme



02

Agent pathogène Varicelle
pathogène du Groupe B



03

Temps d'exposition <15 mn

