



Actualités



Journée EMA-EMH







Actualités Nationales



Adapté de "Strategies to prevent catheter-associated urinary tract infections in acute-care hospitals: 2022 Update", SHEA/IDSA/APIC Practice Recommendation, *Journal of Hospital Infection* (2023) et "Révision des recommandations de bonne pratique pour la prise en charge et la prévention des Infections Urinaires Associées aux Soins (IUAS) de l'adulte", SF2H/SPILF/AFU (2015)

***Ce document concerne davantage le sondage à demeure que le sondage intermittent**

avril 2025





Actualités Nationales




Bactériémies nosocomiales :

- Morbidité et mortalité >
- sous-documentées en EHPAD

Surveillance : 2020-2024 (SPIADI)

- 1 233 EHPAD
- 2 117 BN
- Portes d'entrée :
 - **52.1% urinaire**
 - **11.9 % respiratoire**
 - DI dans **20 %** des cas : **SAD (386 cas)**, **DIV (38 cas)**
- Germes :
 - 64 % EntéroB et 14.6 % de SA
 - Documentées dans 15.2%
 - Taux d'incidence : 0.009/1000 j-résidents





Actualités Nationales




MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ,
DES SOLIDARITÉS
ET DES FAMILLES
*Liberté
Égalité
Fraternité*

ANNEXE

**COLLECTE DE DONNEES ET INDICATEURS SUR
LES EQUIPES MOBILES D'HYGIENE (EMH)**

**DISPOSITIF REGIONAL D'APPUI AUX ESMS POUR LA
PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX**

L'enquête est ouverte jusqu'au 30 septembre 2025.



Actualités Nationales



SAVE THE DATE

2 octobre à 14h30

inscription en ligne obligatoire

MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ,
DES SOLIDARITÉS
ET DES FAMILLES
*Liberté
Égalité
Fraternité*

**DÉCHETS D'ACTIVITÉS
DE SOINS : COMMENT
LES ÉLIMINER ?**

**TOME 1 : LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS
DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX**

Mai 2025

QUI SOMMES NOUS ? ANNUAIRE EMPLOI LIENS

Actualités

Webinaire national de présentation du guide actualisé sur la gestion des DASRI

La Direction Générale de la Santé (DGS) et la Direction Générale de l'Offre de Soins (DGOS) vous convient à un webinaire jeudi 2 octobre 14h30 à 15h30 pour présenter le [...]

Publié le 12 septembre 2025 - Catégorie : Actualités



Actualités Nationales



NEW

Réseau piloté par
RéPIA SPARES
Santé publique France

LA 3^{ÈME} VERSION
DU KIT D'OUTILS DÉDIÉS
AU BON USAGE DES
ANTIBIOTIQUES
EST DISPONIBLE

+ 35 nouveaux outils
pour améliorer votre
pratique quotidienne

Disponible sur
le site du RéPIA

cliquez ou
flashez

7 rubriques

- OPTIMISATION DE L'ANTIBIOTHÉRAPIE
- FORMATION AUDITS
- RÉFÉRENTIELS
- OUTILS STRATÉGIQUES
- PAR SITUATION CLINIQUE

Dans la série "Prêts pour la certif'!"

épisode 1
Webinaire
Choix de la voie d'administration d'un
anti-infectieux (voie injectable/per os)
Présentation d'une fiche pratique

21
octobre
de 14h à 15h

flashez
ou cliquez

Inscription en ligne
gratuite mais
nécessaire

Réseau piloté par
RéPIA SPARES
Santé publique France

"Prêts pour la certif' !" est une série de webinaires SPARES sur les outils incontournables, notamment pour préparer au mieux la certification HAS 2025 pour la qualité des soins.

NOUVEAU

FICHE PRATIQUE
VOIE INJECTABLE / PER OS :
CHOIX DE LA VOIE D'ADMINISTRATION
D'UN ANTI-INFECTIONNEUX

flashez ou
cliquez

Lors de l'initiation ou de la réévaluation du traitement

En établissement de santé, établissement ou service médico-social et à domicile

Un outil SPARES élaboré en collaboration avec le groupe BUA de la SPILF, le groupe Infectiologie de la SFPC et la mission nationale PRIMO.

Réseau piloté par
RéPIA SPARES
Santé publique France

SFPC
Société Française de Pharmaco Clinique

SPILF

Réseau piloté par
RéPIA PRIMO
Santé publique France



Le nouveau site du RéPIA arrive le 2 juin !

Page d'accueil - Répia



Un design modernisé



Une navigation optimisée



Une accessibilité renforcée



Une recherche facilitée

création d'un espace grand public



Le nouveau site internet de la mission PRIMO est en ligne !



Vous y trouverez :

 L'actualité de la mission nationale

 les outils de datavisualisation des consommations antibiotiques et des résistances bactériennes (DV-PRIMO et MedQual-Ville)

 les résultats de surveillances (consommations de PHA et résistances bactériennes)

 les fiches pratiques et les webinaires

... pour les 3 volets de la mission : Prévention et contrôle des infections , Bon usage des antibiotiques  et Résistance aux antibiotiques .

 La nouveauté : Une boîte à outils avec des filtres pour aller plus vite dans votre recherche.

Les incontournables : une présentation de l'Equipe, deS partenaires et les publications.



Actualités Nationales

Outil de data visualisation consommation ATB ville et EHPAD



Réseau piloté par
RéPIA Santé publique France
PRIMO

Accueil BUA

Filtres :

1 - Choisir un secteur :

2 - Choisir France entière ou une région :

3 - Choisir une échelle :
 Région Département
 EPCI

4 - Choisir une unité :
 Prescriptions DDJ

5 - Choisir une famille d'antibiotique :

6 - Choisir une classe d'âge :

Consommation par famille d'antibiotiques

Votre sélection : secteur ville, région France entière, échelle régionale, unité prescriptions, classe d'âge toutes, consommation totale

Evolution Table de données Carte Comparaison


Prescriptions d'antibiotiques en ville sur toute la population (prescriptions/1000 habitants) - France entière

Année	Consommation totale (prescriptions/1000hab)
2009	1020
2010	1010
2011	1030
2012	1020
2013	1000
2014	950
2015	970
2016	960
2017	900
2018	880
2019	850
2020	670
2021	710
2022	830
2023	830

Actualités Nationales



Consommation en SHA: Résultats surveillance 2025



DONNÉES DE PARTICIPATION

Participation des Ehpad
247 Ehpad participants parmi les 820 de la région, soit un taux de participation de 30,1%.

Participation des autres Etablissements Médico-sociaux EMS (ex : FAM/EAM, MAS)
13 autres EMS participants parmi les 387 de la région, soit un taux de participation de 3,4%.

STATUT DES ÉTABLISSEMENTS

Ehpad

Autres EMS

RESSOURCES EN HYGIÈNE

Ehpad

Possède un "réfèrent hygiène" identifié et formé

35,2 %

Bénéficie d'une expertise en hygiène (équipe opérationnelle en hygiène (EOH), équipe mobile d'hygiène par convention (EMH))

92,3 %

Autres EMS

61,5 %

92,3 %

DÉTAILS DU NOMBRE DE FHA PAR JOUR DE PRÉSENCE D'UN RÉSIDENT

Distribution Ehpad

Médiane 2023 : 1,4
2024 : 1,4

Distribution EMS

Médiane 2023 : 0,9
2024 : 1,3

*Sur la base des consommations en PHA déclarées pour 2024, 50% des Ehpad avaient réalisé au moins 1,4 frictions hydro-alcoolique (FHA) par journée de présence d'un résident.

FHA PAR JOUR DE PRÉSENCE D'UN RÉSIDENT ET RESSOURCES EN HYGIÈNE

Nombre médian de FHA réalisées chaque jour pour un résident en 2024

	Ehpad	Autres EMS
Avec "réfèrent hygiène" identifié	1,5 (n=87)	1,4 (n=8)
Sans "réfèrent hygiène" identifié	1,3 (n=160)	0,8 (n=5)
Avec expertise d'une EOH/EMH	1,4 (n=228)	1,4 (n=12)
Sans expertise d'une EOH/EMH	1,0 (n=19)	0,6 (n=1)

POUR ALLER PLUS LOIN

Outil en ligne, l'hygiène des mains c'est FHA'CILE
Permet d'évaluer les outils favorisant les pratiques d'hygiène des mains dans un établissement, d'identifier les changements de pratiques et de mettre en place un plan d'actions. Outils en cours de réactualisation.

Vidéos MATIS : Dessine ma vie de SHA (solution hydro-alcoolique)
Série de 4 courtes vidéos explicatives dans lesquelles un flacon de SHA prend la parole pour détailler l'intérêt de son utilisation, la tolérance, l'efficacité, la composition et dénoncer les fausses informations.
Pour y accéder : https://www.youtube.com/watch?v=eJDN3_zXcdg&t=15s

Boîte d'action multimodale Hygiène des mains : Quick audit Pulpe'friction MATIS
Application web permettant de questionner les soignants et les patients/résidents sur leur pratique ainsi que leur perception de l'hygiène des mains.
Pour y accéder : <https://www.preventioninfection.fr/boites-outils-multimodale/hygiene-des-mains/>

Dates à venir :

- 10 octobre au 7 novembre 2025 : Campagne de promotion de la friction hydro-alcoolique pour l'hygiène des mains en établissements médico-sociaux
- 16 octobre 2025 : Journée nationale PRIMO EMH/EMH
- 1er mars 2026 : Ouverture de la campagne 2025 de surveillance des consommations de produits hydro-alcooliques en établissements médico-sociaux
- 5 mai 2026 : Journée mondiale de l'hygiène des mains


REMERCIEMENTS

L'équipe de la mission nationale PRIMO remercie l'ensemble des établissements et des équipes d'hygiène de votre région pour leur participation à la surveillance 2024 des consommations de produits hydro-alcooliques.

Retrouvez tous nos outils sur antibioreistance.fr
Et rejoignez-nous sur les réseaux LinkedIn et YouTube
Contact : bp-primo@chu-nantes.fr



Rappeler l'importance de la FHA pour prévenir les infections des résidents et des professionnels, en mobilisant l'ensemble des acteurs des ESMS autour d'actions de formation et de sensibilisation.



Promotion de la friction hydro-alcoolique en établissement médico-social



Une friction et c'est tout bon !

Du 10 octobre au 7 novembre 2025

- Une campagne clé en main
- Une thématique par semaine
- 4 semaines pour renforcer les bonnes pratiques d'hygiène des mains par friction hydro-alcoolique (FHA)



1 FHA, Qu'est ce que c'est ?

2 FHA, Tous concernés !

3 Optimiser l'organisation


4 FHA, Retenir les bonnes infos



Actualités Nationales



Définition FHA/résident/jour ?





- Nombre total de FHA que peuvent réaliser l'ensemble des professionnels pour un résident sur une journée
- La cible de la stratégie nationale est de **minimum 4 FHA par journée d'hébergement d'un résident**
- Ce n'est PAS le nombre de FHA que chacun des professionnels doit faire par jour pour un résident



Enquêtes relatives à la gestion du DAMRI par les EMH/EOH et par les ESMS (EHPAD et secteur du handicap)

observer, à un an d'utilisation du DAMRI :

- la gestion des sollicitations relatives à l'outil DAMRI,
- l'accompagnement des ESMS et la promotion de cet outil par les EMH/EOH.
- L'analyse des réponses = proposition d'outils pratiques d'aide.



Actualités Nationales



PRÉVENTION DES INFECTIONS EN ESMS VOS PROTOCOLES EN 3 CLICS !

Les nouveautés 2025!!

En cours :

- Pansement, plaies
- Précautions respiratoires
- Déchets




- Correspondant pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux

- Guide du nouvel arrivant

- Restauration:

- Atelier cuisine
- Aliments apportés par les familles
- Entretien des frigidaires
- Service et distribution des repas

Vaccination des résidents



PRÉVENTION DES INFECTIONS EN ESMS
VOS PROTOCOLES EN 3 CLICS !

POUR QUI ?
Fiches destinées aux établissements et services médico-sociaux

- EHPAD
- EAM (FAM), MAS
- IEM, EEAP, IME
- Autres ESMS

QUOI ?
Fiches pratiques

- ✓ Téléchargeables facilement
- ✓ Modifiables (format Word)
- ✓ Rédigées par un réseau national de professionnels de la prévention du risque infectieux

QUELLES THÉMATIQUES ?
Plus de 80 fiches pratiques regroupées dans 8 CHAPITRES selon le DAMRI

I - Organisation pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux	II - Soins	III - Environnement	IV - Restauration
V - Linge	VI - Entretien des locaux	VII - Animation/ Vie sociale	VIII - Gestion des risques épidémiques

QUELLE UTILITÉ ?



- ▶ Aide dans la gestion quotidienne du risque infectieux en ESMS
- ▶ Utilisables pour vos protocoles avec l'appui de votre hygiéniste
- ▶ Possibilité d'ajouter le logo de la structure
- ▶ Gain de temps
- ▶ À jour des recommandations en vigueur

OÙ TROUVER CES FICHES ?
SCANNEZ-MOI
ou cliquez ICI !

Actualités régionales

PRI InterCpias

- Orienter les professionnels en charge de la PRI dans le choix et le référencement des masques médicaux et des appareils de protection respiratoire (APR), quel que soit le secteur de Soins.
- Peut constituer une aide lors de la rédaction du cahier des charges pour l'achat de ces dispositifs.





Date de publication : 18 juillet 2025

ÉDITION NATIONALE

**Couvertures vaccinales contre la grippe
et la Covid-19 des résidents et des professionnels
en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS)**

- Résidents: sur 332 Ets répondants = 83% vaccinés grippe
- Pro: sur 291 ETS répondants : 19% vaccinés grippe

Covid : 60% résidents/ 4% Pro

Projet Régional de Santé ARS Occitanie
“Promotion de la vaccination dans une
approche une seule santé “ One Health””



Couverture vaccinale Grippe :

- élevée mais en baisse par rapport aux saisons précédentes.
- Chez les professionnels : faible et en baisse.

Covid-19 : en baisse chez les résidents,
excessivement faible chez les professionnels.

Actualités régionales




TES InterCpias

Fiche réalisée par le groupe de travail inter-Cpias "Transition Ecologique en santé - Version 1 (01/2025)

LINGE DE LITERIE EN STRUCTURES SANITAIRES ET MEDICO-SOCIALES

Quels sont les différents éléments constitutifs de la literie ?



DESSUS DE LIT → • Surdimensionné pour recouvrir l'intégralité de la literie

COUVERTURE → • Polaire
• 100% polyester

DRAP DU DESSUS → **Drap plat en polycoton**
• Veiller à réaliser le pli d'aisance

Alternatives
Couvre-lit doublé polaire
Couette et housse de couette

Alternatives
Couvre-lit doublé polaire
Couette et housse de couette

DRAP demi-housse en jersey-coton
• Maille tricotée, plus légère, plus souple et élastique
• Gain de temps (réfection du lit à 1 personne)
• Pas de repassage ni de calandrage ni de pliage mais séchage en séchoir rotatif (concept du "tout séché")

Housse seulement au pied du lit

ALESE → • Génératrice de plis et de surépaisseurs à risque d'escarre chez les patients / résidents grabataires
• Incompatible avec les matelas de prévention des escarres
• Non nécessaire si le matelas est protégé par une housse imperméable

Alternatives
Alèses absorbantes à usage unique en cas de haut risque de souillures

DRAP DU DESSOUS → • Drap plat en polycoton ou drap housse en jersey-coton

MATELAS → • Recouvert d'une housse intégrale en tissu enduit de polyuréthane
• Cette housse est imperméable, classée anti-feu M1, nettoyable et désinfectable par essuyage humide (elle doit être changée si elle est abimée)

OREILLER → • Recouvert d'une housse intégrale en tissu enduit de polyuréthane (idem matelas)

TAIE D'OREILLER → • Polycoton ou jersey-coton
• Forme sac sans rabat

Page 1 / 2

Fiche réalisée par le groupe de travail inter-Cpias "Transition Ecologique en santé - Version 1 (01/2025)

LINGE DE LITERIE EN STRUCTURES SANITAIRES ET MEDICO-SOCIALES

- IMPORTANT**
- Il n'existe pas de recommandations sur la fréquence idéale de réfection du lit et les pratiques relèvent d'habitudes de service qui peuvent être très différentes d'un service à l'autre au sein d'une même structure.
 - Le patient alité contamine rapidement tous les éléments du linge de lit en contact direct avec sa peau, par sa flore microbienne. Le changement d'un élément isolé ou les rotations d'éléments (ex : drap du dessus devenant drap du dessous) n'ont donc aucun sens sur le plan de la propreté microbologique.
 - La disponibilité des stocks de linge ne doit pas être un critère d'adaptation de la fréquence de réfection du lit.
 - Les éléments de literie souillés doivent être changés au plus vite indépendamment de la fréquence de réfection habituelle.

A retenir

Quelles fréquences de réfection a priori ?

Patient alité avec toilette au lit → **Au mieux tous les jours**
Ou fréquence ajustée aux éléments ci-dessous

Patient valide (ne gardant pas le lit en continu pendant la journée) → **1 fois / semaine en ESSMS**
Privilégier la réfection du lit le ou les jour(s) de réalisation de la ou des douche(s)
1 à 2 fois / semaine en sanitaire

Quels autres éléments sont à prendre en compte pour ajuster cette fréquence ?

Situation clinique du patient / résident


- Transpiration excessive
- Immunodépression
- Pathologies cutanées infectieuses ou non
- Patient hyperalgique (réfection moins fréquente dans ce cas)

Nature des soins ou du service

- Soins techniques nécessitant un environnement de soins maîtrisé (cathéters centraux...) en lien avec la typologie du service (soins intensifs, réanimation...)
- Acte invasif (intervention chirurgicale)
- Protocole de service

Sensation d'inconfort exprimée par le patient/résident ou perçue par le professionnel

Page 2 / 2



Actualités régionales




GT 1 : Allier Bien Vieillir en EHPAD et PRI ou comment concilier les approches humanistes du bien vieillir avec les impératifs de prévention sanitaire; en cours 4 thèmes : Stratégie, la gestion des animaux, la tenue professionnelle, le repas et la toilette (Réfèrent CPias :P.Duchein)

GT 2 : Analyse de l'ENP en ESMS 2024 : Analyser avec le CrATB, les EMH, SPF et le CPias, les résultats de l'ENP pour identifier les priorités régionales en matière de prévention des infections et de lutte contre l'antibiorésistance (Réfèrent CPias : S.Canouet)

CPias

Actualités régionales



GT 3 : Booster l'Utilisation des Solutions Hydro-Alcooliques en ESMS :
adapter aux ESMS l'outil d'auto-évaluation et d'accompagnement au changement déjà éprouvé dans les établissements de santé. (Référent CPias: E.Sariviere)



2 réunions de travail


- 10 octobre de 14h à 16h
- 07 novembre de 14h à 16h

[Outil d'aide à l'amélioration de l'ICSHA - Centre d'Appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins](#)

Outil d'aide à l'amélioration d'un ICSHA bas

Un outil CHIVA issu des chantiers CPias sur les ICSHA bas, travaillé au plus près des unités de soins, s'appuyant sur l'existant, facilitant le choix des actions.

Les objectifs
Cet outil a pour vocation d'aider les établissements de santé dans la conduite d'une analyse des causes concernant un ICSHA bas (< 80 %) afin d'identifier les freins d'une équipe et décider avec elle des actions d'amélioration.



CPIas
Occitanie

Actualités régionales



GT 4 : Optimiser la plateforme d'échange EMH/EHPAD/ CPIas

(Réfèrent CPIas : C.Mourlan-C.Vailles)



Dernier trimestre 2025 :

- Session de formation-révision à l'utilisation de la plateforme.
- Reprises des GDT Alertes et Suivi d'activité des EMH




ALERTES EMH




SUIVI ALERTES



Précautions par pathologie






Actualités régionales



Dès suspicion de la pathologie	Précautions Standard	Chambre seule recommandée	Précautions complémentaires		Hygiène des mains professionnels	Précautions résidents	Précautions visiteurs	Bionettoyage / Gestion des excréta	Personnes à contacter	Durée des mesures / Mesures particulières
			Type	EPI associés						
BMR Bactérie Multi Résistante aux antibiotiques	PAR TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, POUR TOUT SOIN, EN TOUT LIEU, POUR TOUT RÉSIDENT, QUEL QUE SOIT SON STATUT INFECTIEUX	✓						Entretien quotidien avec d/D : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol	Avis EMH « Avis référent en antibiothérapie » avant prescription ATB (EMA)	Pas de prélèvement de contrôle Informez le service ou structure si hospitalisation et ou consultation
BHRe Bactérie Hautement Résistante aux antibiotiques	Hygiène des mains par solution hydro-alcoolique • A l'entrée et à la sortie de la chambre, • Avant tout geste propre, • Après tout geste sale • Avant et après port de gants EPI associés aux Précautions Standard : Contacts liquides biologiques et mains lésées Prélèvements de sang, toilette intime... Soins mouillants/souillants Toilettes, changes et autres soins à risque... Gestes à risque de projection et/ou d'aérosolisation Ponctions, vidanges, poches, kiné respi, aérosol, ... en période épidémique	✓						Entretien quotidien avec d/D : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol Gestion des excréta : <u>Livret BMR-BHRe en EMS : Mode d'emploi</u>	Avis EMH pour analyser le risque, « Avis référent en antibiothérapie » avant prescription ATB (EMA)	Accompagner et évaluer le respect des Précautions Standard Informez le service ou structure si hospitalisation et ou consultation
Infection à Clostridioides difficile	Soins mouillants/souillants Toilettes, changes et autres soins à risque... Gestes à risque de projection et/ou d'aérosolisation Ponctions, vidanges, poches, kiné respi, aérosol, ... en période épidémique	✓	Précautions complémentaires contact	 Dès l'entrée dans la chambre Retrait avant sortie				Entretien quotidien avec d/D sporicide (norme EN17846) : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol. Gestion des excréta <u>Cas ICD</u>	Avis EMH « Avis référent en antibiothérapie » avant prescription ATB (EMA) EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	48 à 72 h après arrêt diarrhée (au moins 3 selles) liquides/24 h Pas de prélèvement de contrôle (recherche CD) en l'absence de diarrhée
Conjonctivite virale	Déchets d'activité de soins non recyclables sauf objets perforants A conditionner avant sortie de la chambre Uniquement pour matériel en contact avec le site infecté							Entretien quotidien avec d/D virucide (norme 14476) : surfaces hautes, objets relais	Si cas groupés, contacter EMH pour investigation	Jusqu'à guérison
IRA : Infection Respiratoire Aiguë Coronavirus / Grippe / VRS	Déchets d'activité de soins non recyclables sauf objets perforants A conditionner avant sortie de la chambre Uniquement pour matériel en contact avec le site infecté Pour les infections à prévention vaccinale lien vers flyer	✓	Précautions Respiratoires Précautions complémentaires contact	Dès l'entrée dans la chambre en fonction du type de soins et du renouvellement d'air du type, de soins et sa durée OU 				Entretien quotidien avec d/D virucide (norme 14476) : surfaces hautes, objets relais, sanitaire et sol <u>Cas groupés IRA</u>	EPS PA et EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	7 jours et au moins 48h sans symptômes






Actualités régionales



Dès suspicion de la pathologie	Précautions Standard	Chambre seule	Précautions complémentaires		Hygiène des mains professionnels	Précautions résidents	Précautions visiteurs	Bionettoyage / Gestion des excréta	Personnes à contacter	Durée des mesures
			Type	EPI associées						
Diarrhée infectieuse <small>(GEA, rotavirus, Salmonella typhi, shigella...)</small>	<p>PAR TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, POUR TOUT SOIN, EN TOUT LIEU, POUR TOUT RÉSIDENT, QUEL QUE SOIT SON STATUT INFECTIEUX</p> <p>Hygiène des mains par solution hydro-alcoolique</p> <ul style="list-style-type: none"> • A l'entrée et à la sortie de la chambre, • Avant tout geste propre, • Après tout geste sale • Avant et après port de gants <p>EPI associés aux Précautions Standard :</p> <p>Contacts liquides biologiques et mains lésées Prélèvements, toilette intime...</p> <p>Soins mouillant/souillant Toilettes, changes et autres soins à risque...</p>	✓	Précautions complémentaires contact	 Dès l'entrée si diarrhée et vomissement	 	 	Entretien quotidien avec d/D virucide (norme 14476) : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol Gestion des excréta => Cas groupés GEA	EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	Au moins 3 jours après l'arrêt des diarrhées	
Gale	<p>EPI associés aux Précautions Standard :</p> <p>Contacts liquides biologiques et mains lésées Prélèvements, toilette intime...</p> <p>Soins mouillant/souillant Toilettes, changes et autres soins à risque...</p>	✓	Précautions complémentaires contact	 Dès l'entrée dans la chambre Retrait avant sortie	 + 	 	Entretien quotidien avec d/D : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol Gestion du linge et entretien surfaces en tissu Cas isolé de gale	EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	48 heures après traitement Si gale profuse ou hyperkératosique : avis EMH	
Légionellose	<p>Gestes à risque de projection et/ou d'aérosolisation</p> <p>Ponctions, vidanges, poches, kiné respi, aérosol, ... en période épidémique</p>				 	 		EMH : pour investigation	Pas de transmission inter humaine	
Zona	<p>Déchets d'activité de soins non recyclables sauf objets perforants</p> <p>A conditionner avant sortie de la chambre</p> <p>Uniquement pour matériel en contact avec le site infecté</p>		Précautions complémentaires contact	 Si contact avec lésion	 	 	Entretien quotidien avec d/D : surfaces hautes, objets relais, sanitaires et sol	EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	Jusqu'à la chute des croûtes	
Autres cas	<p>Pour les infections à prévention vaccinale lien vers flyer</p>				Contactez votre EMH					





Les **HYGIENERS**


*Devenez un super-héros
des précautions standard et
complémentaires !*

C'EST PARTI !





Actualités régionales



JOURNÉE DE PREVENTION
DU RISQUE INFECTIEUX
EN EHPAD



CPias
Occitanie



S'inscrire



Covoiturer


Lundi 17 novembre 2025

9h - 16h30

CCI Narbonne


Journée gratuite
Inscription préalable obligatoire

Prévention des infections respiratoires



Organisation de la prévention du risque infectieux en secteur personne âgée

Tri des déchets d'activité de soins: où en est-on ?



La PCI en région





Actualités régionales

Animations des réseaux

29 septembre Domaine des Ollieux	RDV des praticiens hygiénistes
-------------------------------------	--------------------------------

<https://cpias-occitania.fr/wp-content/uploads/2025/06/Plaqueette-2025.pdf>

Journée régionale



9 octobre Rodez	Prévention des Infections Associées aux Soins
--------------------	-----------------------------------------------

Formations

13-14 octobre et 13 nov. Toulouse	Le référent IAS <ul style="list-style-type: none"> • Public : Référents IAS en ES et EMS • Durée : 3 jours 	Coût : 660€
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Changement de dates ! 4 et 9 dec Toulouse	Comment concilier la prévention du risque infectieux avec l'accompagnement médico-éducatif en secteur du Handicap ? <ul style="list-style-type: none"> • Public : Professionnels du handicap • Durée : 2 jours 	Coût : 470€
--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

ANNULEE

Nouveau ! 25 novembre Montpellier	Risque infectieux lié à l'eau <ul style="list-style-type: none"> • Public : hygiénistes des ES et ESMS • Durée : 1 jour 	Coût : 270€
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Nouveau ! 9 décembre Vendres	Rôle des paramédicaux dans la lutte contre l'antibiorésistance <ul style="list-style-type: none"> • Public : Cadres, IDEC, référents ATB • Durée : 1 jour 	Coût : 270€
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------



WEBINAIRES CPIAS 2ND SEMESTRE 2025



6 OCT.
14H-16H

Gestion d'une épidémie

Intervenants
CPIas Occitanie
A définir




CYCLE DE WEBINAIRES OUTILS NUMERIQUES PEDAGOGIQUES



Présentation d'outils numériques de pédagogie active, libres de droit, gratuits et conformes au RGPD de la suite La digitale favorisant l'engagement et la participation active de vos apprenants à destination des Formateurs de la prévention des infections et la lutte contre l'antibiorésistance

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 25 SEPT
14H-16H | Créez des parcours pédagogiques interactifs avec des ChatBots | ChatBots pédagogiques |
| 4 DEC
14H-16H | Produisez des ressources pédagogiques avec des outils IA | Panorama des outils |








PH, EMH/EMA



Gruissan, ES/EMS





Site Toulouse

Tél : 05 61 77 20 20

cpias-occitanie@chu-toulouse.fr

Site Montpellier

Tél : 04 67 33 74 69

cpias-occitanie@chu-montpellier.fr

Suivez le CPias Occitanie :



Evaluation de la journée

