



Port de gants, tous écoresponsables

30 juin 2026

Mélissa Bourguilleau, Interne en Pharmacie

Delphine Lemonnier, Praticien Hygiéniste

CHU Amiens Picardie

Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



Contexte

- Projet mis en place dans 3 services :
 - Bloc opératoire (3 modules)
 - Service de médecine (Néphrologie)
 - USLD gériatrique (St Victor)

Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



Contexte

- Projet mis en place dans 3 services :
 - Bloc opératoire (3 modules)
 - Service de médecine (néphrologie)
 - USLD gériatrique (St Victor)
- Utilisation du kit du Cpias HDF
 - Outil clé en main



LE BON USAGE DES GANTS : TOUS RESPONSABLES !

Le Cpias vous propose cette boîte à outils afin de :

- Diminuer votre consommation de gants non stériles
- Réduire l'impact environnemental de vos activités de soins
- Favoriser l'hygiène des mains par friction hydro-alcoolique



Cpias
Hauts-de-France

Retrouvez-nous ici



Si vous avez des questions sur ce kit, merci d'adresser votre demande par mail à cpias-hdf@chu-lille.fr

Cpias Hdf _ version septembre 2024

DÉCOUVREZ LES ÉTAPES CI-DESSOUS

- 1 ETAT DES LIEUX**
 - Recruter les services volontaires
 - Calculer et communiquer leur consommation en gants non stériles et l'impact environnemental associé
 - [Méthodes de calcul](#)
 - [Affiche n°1 : consommation de départ](#)
- 2 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION**

sur une période d'un mois minimum avec suivi d'indicateur à l'échelle du service

3 outils sont à votre disposition :

 - [Diaporama "Bon usage des gants 2024"](#)
 - [Vidéos les gants à quoi ça sert ? - Cpias Centre Val de Loire](#)
 - [Affichettes les gants à quoi ça sert ? - Cpias Centre Val de Loire](#)
- 3 MESURE D'IMPACT APRÈS SENSIBILISATION**
 - Calculer et communiquer leur consommation en gants non stériles et l'impact environnemental associé
 - Comparer l'indicateur avant et après sensibilisation

2 affiches à votre disposition en fonction des résultats :

 - [Affiche n°2 : indicateur en baisse](#)
 - [Affiche n°3 : indicateur stable](#)

Vous pouvez également retrouver des informations sur le port de gants :

- [Plaquelette Précautions Standard \(PS\) _ Cpias Hauts-de-France](#)

Sur le [site du REPIA](#) :

- PS : [Focus sur les gants au bon moment et à bon escient](#) _ Cpias Ile-de-France
- [Tuto fluo : le port de gants](#) _ Cpias Bourgogne-Franche-Comté
- [Le bon usage des gants à usage unique](#) _ JePPRI ; SF2H

Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



Objectifs

- **Diminuer la consommation** de gants **non stériles**
- **Réduire l'impact environnemental** des activités de soins
- **Favoriser l'hygiène** des mains par FHA (friction hydroalcoolique)

Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



Déroulé
du
projet

1

- **Etapes :**

- **Recrutement** des services volontaires

- Calcul de la consommation de départ



Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



Déroulé
du
projet

- **Etapes :**

1

Recrutement des services volontaires

- Calcul de la consommation de départ

2

Campagne de **sensibilisation**

- Période d'1 mois minimum



Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



Déroulé
du
projet

- **Etapes :**

1

- **Recrutement** des services volontaires

- Calcul de la consommation de départ

2

- Campagne de **sensibilisation**

- Période d'1 mois minimum

3

- **Mesure d'impact** après sensibilisation

- Calcul de la consommation sur la période sensibilisée
 - Comparaison de l'indicateur avant / après



Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



Départ

Calcul de la conso de départ :

$$\frac{\text{Nombre de gants non stériles délivrés au service au cours des 12 derniers mois}}{\text{Nombre de journées d'hospitalisation du service au cours des 12 derniers mois}}$$

Données nécessaires

- Nombre de gants en vinyle consommés sur l'année écoulée puis en mensuel
- Nombre de gants en nitrile sur l'année écoulée puis en mensuel
- Nombre de journées d'hospitalisation sur l'année écoulée puis en mensuel
- Lieu de fabrication des gants en vinyle utilisés
- Lieu de fabrication des gants en nitrile utilisés
- Modalités de traitement des déchets ménagers (enfouissement ou incinération)

CPias
Hauts-de-France

Un petit point sur vos gants ?

Votre service a utilisé **XX** gants non stériles par journée d'hospitalisation en moyenne sur l'année écoulée.

Ça représente **XX** tonnes ou kg de déchets plastiques pour 1 année

La production de ces gants a eu le même impact écologique que

- **XX** allers retours en avion en paris et NYC
- **XX** km en voiture thermique
- La fabrication de **XX** réfrigérateurs

Les gants, oui... mais seulement au bon moment !

- Si risque de contact avec des liquides biologiques
- Sur peau lésée
- En cas de risque chimique

Webinaire n°3


Soins écoresponsables en toute sécurité



Sensibilisation

Les gants, parfois. L'hygiène des mains, toujours.

LES 5 INDICATIONS À L'HYGIÈNE DES MAINS



LE QUIZ



Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



Sensibilisation

Un gant de moins, un choix pour demain

L'empreinte carbone d'**une paire de gants**
en nitrile équivaut à :



= 20



frictions
hydroalcooliques

LE QUIZ



Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



Sensibilisation

Les gants pas tout le temps



mais au bon moment



LE QUIZ →



Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



Sensibilisation

Les gants de soin, une réflexion au quotidien



AI-JE VRAIMENT
BESOIN DE GANTS
POUR CE SOIN ?

AI-JE RÉALISÉ UNE
HYGIÈNE DES MAINS
APRÈS AVOIR ENLEVÉ
MES GANTS ?

SUIS-JE EN TRAIN DE
ME PROTÉGER OU DE
CONTAMINER ?

GANTS OU PAS GANTS ?
TESTEZ-VOUS !

LE QUIZ



Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



Sensibilisation

Quiz n°1 - Hygiène des mains

Bienvenue dans ce premier quiz d'une série de 4 !

Aujourd'hui, nous allons tester vos connaissances sur un sujet essentiel : l'**hygiène des mains**.

Bonne chance ! 🖐️

* Indique une question obligatoire

Les produits hydroalcooliques ne sont pas efficaces sur les bactéries multi-^{*} 1 point résistantes et hautement résistantes émergentes.

☐ VRAI

☐ FAUX

La friction hydroalcoolique est plus efficace que le lavage simple des mains ^{*} 1 point (eau + savon) sur les micro-organismes.

☐ VRAI

☐ FAUX

L'utilisation intensive des produits hydroalcooliques peut contribuer à une ^{*} 1 point alcoolémie élevée.

☐ VRAI

- Quiz sur Google Forms®
- 3 questions par thématique
- Questions adaptées à chaque secteur:
 - Exemple : IBODE remplacé par IDE dans le quiz service de soins
- Réutilisation des affiches :
 - 1 QR Code ➔ changement des questions en ligne


Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



Sensibilisation

+ Bonus en Néphrologie



Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



Fin du
projet

Indicateur avant/après

Conso en baisse :

Un grand bravo !

Depuis **XX** mois, vous êtes sensibilisés au bon usage des gants.
Et vous avez réduit votre consommation!

Votre indicateur a diminué de **XX** paires de gants par journée d'hospitalisation.

Sur une année, vous évitez ainsi des émissions de CO2 équivalentes à :

- **XX** km en voiture thermique
- La fabrication de **XX** réfrigérateurs

C'est aussi **XX** kg de déchets évités !
MERCI !

Les gants, oui... mais seulement au bon moment !

Conso stable:

**Vous y êtes presque....
Encore un effort pour atteindre votre objectif!**

Depuis **XX** mois, vous êtes sensibilisés au bon usage des gants.

Votre indicateur est stable, on l'améliore ensemble ?

Les gants, oui... mais seulement au bon moment !

Dans le cadre des Précautions Standard, le port de gants est recommandé uniquement :

- Si risque de contact avec des liquides biologiques
- Sur peau lésée
- En cas de risque chimique

Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



BILAN DU PROJET




Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



BLOC

Participation aux quiz



Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



BLOC

	Module 1	Module 2	Module 3	SSPI	UAC J0	UMCA
UF	1436	1437	1438	1696	6458	6442
Avant sensibilisation	16 paires	18 paires	14 paires	2 paires	1 paire	3 paires
Après sensibilisation	13 paires	17 paires	10 paires	3 paires	< 1 paire	2 paires
Bilan	-3	-1	-4	+1	/	-1


Résultats exprimés en nombre de paires de gants non stériles utilisés pour la prise en charge d'un patient.

Webinaire n°3


Soins écoresponsables en toute sécurité



Néphrologie



Participation aux quiz



Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



Néphrologie

CHU AMIENS PICARDIE

Un grand bravo !

NEPHROLOGIE

Depuis 3 mois, vous êtes sensibilisés au bon usage des gants.
Et vous avez réduit votre consommation!

Votre indicateur a diminué de
5 paires de gants non stériles
par journée d'hospitalisation.

Sur une année, vous évitez ainsi des émissions de CO2 équivalentes à :


- **2000** km en voiture thermique
- La consommation de **700** litres de café

C'est aussi **83** kg de déchets évités !
MERCI !

Les gants, oui...
mais seulement au bon moment !

CPIas

**14 paires de
gants / JH**



**9 paires de
gants / JH**


Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



USLD
Gériatrie

Participation aux quiz



Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



USLD
Gériatrie

	Artemis	H0	H1	H2	H3
UF	2223	2225	2227	2228	2229
Avant sensibilisation	2 paires	4 paires	2 paires	3 paires	3 paires
Après sensibilisation	2 paires	5 paires	2 paires	2 paires	3 paires
Bilan	0	+1	0	-1	0

Résultats exprimés en nombre de paires de gants non stériles utilisés pour la prise en charge d'un patient.



Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



Conclusion

- Porte d'entrée pour démarrer un travail sur les **éco-soins**
- L'implication de l'**encadrement de proximité est un facteur clé de réussite** pour mobiliser les équipes et soutenir la démarche dans la durée
- La personnalisation des outils de sensibilisation favorise l'appropriation des messages : **projet sur mesure** à l'échelle d'un service
- Profiter des évènements annuels (5 mai, Noël) et des initiatives locales
- Beaucoup de travail et d'investissement côté UPRI pour un résultat plutôt faible en termes de consommation de gants
- **Manque d'un indicateur de référence de consommation des gants non stériles** par type de service (médecine, réa, chirurgie) comme pour l'ICSHA

Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



Perspectives

- **Réévaluer** les consommations de gants non stériles à 1 an
- Etendre le projet à d'**autres secteurs de soin** (réa)

Webinaire n°3

Soins écoresponsables en toute sécurité



**Merci pour
votre attention**