

LES ANTIFONGIQUES EN ESMS

RESULTATS DE L'ENQUETE SUR L'UTILISATION
DES ANTIFONGIQUES
EN ESMS



Marine TAMBON et Elodie DUBOIS

Pharmacien et Data manager

OMEDIT Occitanie

Retour sur l'usage des antifongiques en ESMS

Les enseignements de l'Enquête Nationale de Prévalence (ENP) 2024 en Occitanie

9,5 %

Des infections associées aux soins en région.

Infections cutanées fongiques



5 %

Des anti-infectieux prescrits.

Traitements antifongiques par voie systémique (vs 3 % au national)



Groupe de travail
pluridisciplinaire



CONSTAT :

- Forte exposition en Occitanie aux antifongiques en ESMS
- Peu de recommandations en ESMS

ACTIONS :

- Enquête sur le bon usage des antifongiques administrés en ESMS en Occitanie
- Analyse des résultats
- Actions de promotion

NEW !

Etude prospective sur le bon usage des antifongiques en ESMS en Occitanie



DÉCRIRE

Photographier la réalité des pratiques de prescription sur le terrain.



ÉVALUER

Etudier les différentes pratiques mise en place en ESMS, en lien avec les recommandations de bon usage des antifongiques



IDENTIFIER

Détecter les situations à risque (durées, indications, prescription etc.)



LA FINALITÉ :

Proposer des actions de promotion du bon usage, en Occitanie.

Il s'agit de résultats préliminaires en cours de consolidation.

**Les résultats complets et consolidés seront présentés au webinaire
sur la restitution de l'enquête sur les antifongiques**

Date à venir :

Lors de la semaine mondiale de la lutte contre les microbiens

Résultats préliminaires de l'enquête

Généralités

Établissements
inscrits

173

Établissements
répondants
aux généralités

112

Établissements ayant
réalisés l'enquête

95

Taux de patients ayant une
prescription par rapport au nombre
de résidents de sa structure

10%

Résultats préliminaires de l'enquête

Organisation générale du circuit

Présence d'un médecin
coordonnateur

95

La gestion du circuit
des médicaments



- Officine
- Pharmacie à usage intérieur

Intervention des EMH
dans les structures

96 oui - 14 non
1 NSP


Intervention des EMA
dans les structures

61 oui - 43 non
7 NSP

Référent pour le bon usage
des anti-infectieux dans la structure

44 oui - 67 non

Présence d'un protocole de
bon usage des antifongiques



Résultats préliminaires de l'enquête

Organisation générale du circuit

Nombre d'endroits où les antifongiques sont stockés dans la structure

55 établissements ont 1 lieu de stockage

- Dotation pour besoins urgents (36), salle de soins (17), chariot de nursing (4) ...

25 établissements ont 2 lieux de stockage

- Dotation pour besoins urgents + salle de soins

6 établissements ont 3 lieux de stockage

1 établissement a 4 lieux de stockage

1 établissement a 5 lieux de stockage

Lieux de stockage


- Dotation pour besoins urgents
- Chariot de distribution des médicaments
- Salle de soins (hors dotation)
- Chariot de nursing
- Autre

Résultats préliminaires de l'enquête

112


Organisation générale du circuit

ATF présents dans la DBU



57 ESMS ont au moins 1 ATF dans la DBU

ATF présents dans le chariot de distribution/ salle de soins hors dotation ou chariot de nursing



Résultats préliminaires de l'enquête

Établissements ayant
réalisé l'enquête

95

Généralités patients


Nombre de patients

560

Sexe

186 H – 369 F

Répartition de l'âge



Moyenne d'âge des
patients inclus

83,5

Poids moyens
des patients

70,3

dont 65 patients pesant
moins de 50 kg

Troubles de la déglutition



● Oui ● Non ● Ne sait pas

Adaptation de la voie
d'administration



● Oui ● Non ● Ne sait pas


Résultats préliminaires de l'enquête

Documentation de l'infection

Nombre moyen de médicaments par patient

1,1

Types d'infection



Avis d'un spécialiste




Indication posée sur un diagnostic clinique

426 oui - 44 non
8 NSP


Indication posée sur un prélèvement microbiologique

12 oui - 489 non
6 NSP et 51 NC


Recherche d'interactions médicamenteuses



Analyse pharmaceutique au regard du dossier patient



12 prélèvements microbiologiques réalisés




Résultats préliminaires de l'enquête


Établissements ayant réalisé l'enquête 95
Nombre de patients 560
Nombre de médicaments 583

Traitements


Médicaments administrés



Voie d'administration




Prescription réalisée par le médecin avant la 1ère administration




Sinon, prescription régularisée



Traitement réévalué



Date de la 1ère administration



Résultats préliminaires de l'enquête

Établissements ayant réalisé l'enquête

Nombre de patients

Nombre de médicaments


95

560


583

Effets indésirables et évolution


Effets indésirables



Signalés au CRPV



Evolution des symptômes



Perspectives ?

Groupe de travail sur le bon usage des antifongiques 2026/2027



Merci pour votre attention