Semaine de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens en Occitanie

Canouet Sandrine, CPIAS
Tambon Marine, OMEDIT
Debard Alexa, CRAtb

Objectifs de la réunion : présentation “projet régional”

- Contexte : Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens
- Présentation **du projet de « fédération des structures régionales autour du bon usage »**
- Présentation des projets réalisés pour cette semaine **en Occitanie 2026**
- **Organisation et perspectives pour poursuivre ce travail sur les années à venir ?**

Objectifs de la réunion : présentation “projet régional”

- Contexte : Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens

- Présentation **du projet de « fédération des structures régionales autour du bon usage »**

- Présentation des projets réalisés pour cette semaine **en Occitanie 2026**

- **Organisation et perspectives pour poursuivre ce travail sur les années à venir ?**

Semaine mondiale de sensibilisation à l'R-ATM


- Tous les ans, **« World antimicrobial resistance awareness week »** du 18 au 24 novembre instaurée par l'OMS

- Sensibiliser à la résistance aux antimicrobiens à travers le monde : l'antibiorésistance ainsi que toutes les résistances que peuvent développer les micro-organismes aux antiviraux et antifongiques.

- Promouvoir de meilleures pratiques pour réduire l'émergence et la propagation des micro-organismes résistants : **bon usage des antimicrobiens et prévention des infections**

- **Thématique 2026 : « One-Health »**

- En Europe, cette campagne mondiale est doublée de la **Journée européenne d'information sur les antibiotiques de l'ECDC** (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies) **qui a lieu tous les ans le 18 novembre.**



Organisation mondiale de la Santé

One Health, one action:
Prevent AMR now

European Antibiotic Awareness Day (EAAD) 2026

Care for your kids - use antibiotics wisely

European Antibiotic Awareness Day (EAAD) provides a platform and support for national campaigns on prudent use of antibiotics. EAAD is coordinated by the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). EAAD started in 2008 and is marked across Europe by national campaigns on or around 18 November.

EAAD is a leading European health initiative acknowledging the growing problem of antimicrobial resistance and recognising that raising awareness about the need for the prudent use of antibiotics in human, as well as in veterinary medicine, is an important step in curbing antibiotic resistance.

EAAD 2026 theme **Care for your kids - use antibiotics wisely** focuses on children, especially infants and preschool-aged children, as a key group most often exposed to antibiotics, though many common childhood infections do not require them. This year's campaign places parents and caregivers of children at the heart of the communication efforts for supporting them to manage common childhood infections, understand when antibiotics are and are not needed, raise awareness on potential side effects of antibiotics, and know when to seek medical advice.

Campaign materials will be published in early November.

Latest data on antimicrobial resistance and antimicrobial consumption will be published on 18 November.

Semaine mondiale de sensibilisation à l'ATB-R

RéPIA
Réseau de Prévention des Infections et de l'Antibiorésistance

Semaine mondiale

En 2026, le thème de la semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens est : **« Une seule santé, une seule action : Agir maintenant pour prévenir l'antibiorésistance ».**

Journée européenne

Voir la **Campagne ECDC**

Journée européenne d'information sur les ATB

Retrouvez les vignettes web ECDC adaptées par MATIS



Le consortium **EU-JAMRAI** coordonné par la France a proposé un symbole de la prévention de l'antibiorésistance. Fabriquez votre logo en y ajoutant ce symbole !



Ces campagnes sont relayées au niveau national. Plus d'infos sur la **Campagne Nationale** – **ANTIBIOTIQUES.GOUV.FR**



Les ressources » Antibiorésistance – **Une seule santé » du méta réseau PROMISE.**




Les ressources de **Santé publique France**

Santé publique France

Semaine mondiale de sensibilisation à l'ATB-R





L'outil de SPARES

Pack RÉFÉRENT ANTIBIO

Pack « référent en antibiothérapie »

Le **bon usage des antibiotiques** est une priorité nationale et la certification HAS prévoit que les établissements disposent d'un **référent en antibiothérapie identifié et bénéficiant d'un temps dédié adapté à ses missions**.

Pour accompagner les établissements dans la structuration de cette fonction, **SPARES propose un Pack Référent en antibiothérapie**, qui rassemble des outils pratiques pour accompagner un référent et son équipe à mener un programme de BUA efficace et optimal en fonction des ressources.

DÉCOUVRIR LES OUTILS DU PACK

L'outil de PRIMO

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Des fiches pour déconstruire les idées reçues… preuves scientifiques à l'appui !

Destinées aux médecins généralistes, ces fiches ont pour objectif de questionner les idées reçues, apporter des réponses concrètes et s'appuyer sur des données scientifiques fiables pour éclairer les pratiques.

Déclinée en plusieurs tomes, cette collection abordera, à chaque édition, une idée reçue ou une situation clinique du quotidien, avec une approche synthétique, pédagogique et résolument scientifique.

LIRE PLUS

EN SAVOIR PLUS

SÉCURITÉ SOCIALE
l'Assurance Maladie
Agir ensemble, protéger chacun



L'outil de MATIS

NEW



Antibiorésistance une seule santé

L'antibiorésistance touche les hommes, les animaux et l'environnement. Découvrez les risques mais aussi les solutions sur antibiorésistance-une-seule-santé.fr, via un site dédié, une bande dessinée, un webinaire et des ressources utiles, déclinés dans le cadre du méta-réseau PROMISE.

DÉCOUVRIR

L'outil de SPICMI



Antibioprophylaxie chirurgicale et interventionnelle

Découvrez en avant-première les premiers résultats de l'audit ATBP réalisé en 2025-2026 sur la France entière !

Recevoir les informations par mail/poser des questions : demandes à adresser à **spicmi.contact@aphp.fr**


LIRE PLUS

RETROUVEZ L'OUTIL D'AUDIT


CONNAISSANCES

Si 69 % des Français s'estiment bien informés, les idées reçues restent bien implantées.

Part des Français qui...



Adhèrent à ces idées reçues



Objectifs de la réunion : présentation “projet régional”

- Contexte : Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens
- Présentation **du projet de « fédération des structures régionales autour du bon usage »**
- Présentation des projets réalisés pour cette semaine **en Occitanie 2026**
- **Organisation et perspectives pour poursuivre ce travail sur les années à venir ?**

Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux ATM en Occitanie

- Généralement actions communes OMEDIT, CPIAS, CRATB
  - Campagne annuelles, quizz, vidéos, affiches

- Campagne 2026 : **Association des autres instances régionales** : **l'assurance maladie, Le CRPV, l'ARS**

- **But :**
  - **plus d'efficacité :**
    - messages, communication
    - réseau de professionnels différents
  - **plus de visibilité :**
    - Dynamique régionale
      - moteur des actions locales et des territoires
      - fédérer les actions locales pour les valoriser
    - Communication grand public : attachée de presse

- **Merci aux URPS, France Asso Santé, FECOP**







Semaine de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens en Occitanie



Du **18 au 24 novembre 2026**, nous proposons des actions régionales !



Pour le grand public

Une boîte à outils

Disponible en amont de la campagne et en ligne début novembre

Des affiches : *grand public et professionnels de santé*

Des fiches de recommandations

Des vidéos sur le bon usage des antimicrobiens



Pour les professionnels de santé

1 jour, 1 message ***Diffusion quotidienne d'une information-clé pour un meilleur usage***

18 novembre 13h-14h
WEBINAIRE
Meilleur usage des ATB en ville et ESMS

23 novembre 13h-14h
WEBINAIRE
Prescription anti-infectieuse en pathologie orale, quoi de neuf ?

24 novembre 12h30-13h45
WEBINAIRE
Restitution de l'enquête antifongiques en ESMS

Merci aux partenaires et acteurs du territoire !

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE · ars · CRAtb Occitanie · CPias Occitanie · omedit Occitanie · CRPV Toulouse · CRPV Montpellier · l'Assurance Maladie

Les actions des territoires : à valoriser

EMA / EMH Structure	Action EHPAD	Action Ville/ CPTS	Action Etablissements de santé	Action grand Public
EMA 31 Haute-Garonne	En amont de la semaine occitane du 18 au 21 le 13 Octobre : formation Inter-EHPAD: EMH-EMA : Le BUA en EHPAD-vaccination: cas cliniques : message pour la semaine occitane. de lutte contre L'antibiorésistance	le 13 Octobre : Webinaire en amont : les nouvelles recommandations de la vaccination 2026 : pilier de lutte contre l'antibioresistance.	Journée du 20 novembre Hall de Rangueil 10h-16h Stand pour visiteurs-patients-soignants: Echanges-rencontres sur le le meilleur usage des ATB	
EMA 34 est herault sud av.	Formation EMH EMA 30/11 : journée de formation pour IDE / IDEC; dont une intervention ciblée BUA en EHPAD et Vaccination réalisée par l'equipe de l'EMA 34	Relai des outils / Affiche et messages CRATB prévue auprès de nos référents infectio par CPTS	Journée du 17 novembre Hall ADV 12h-17h Stand pour visiteurs-patients-soignants: Echanges-rencontres sur le le meilleur usage des ATB	
Infectiologues Clinavenir Toulouse				Le 18/11: journée hors les murs pour sensibilisation grand public à l'ATBrésistance et vaccination
EMA 11	Formation pour 6 EHPAD les 18, 23 et 24/11 IDE, IPA et Médecins : Infections urinaires en EHPAD (cas concrets et reco) et antibiorésistance	Un message par jour sur l'antibiorésitance et la prévention des infections + vaccination grippe durant la semaine ATB 2026:Médecin et CPTS	Un message par jour sur l'antibiorésistance et la prévention des infections + vaccination grippe durant la semaine ATB 2026	
EMA 11/66	Formation dans 2 EHPAD les 12 - 13 et 24		Journée du 26 novembre Hall du CH de Narbonne 10h-16h Stand pour visiteurs-patients-soignants: Echanges-rencontres sur le le meilleur usage des ATB	
Inovie-CBM		Le 17/11 : webinaire de formation d'1h à destinations des médecins généralistes de notre secteur d'activité sur le thème : infections urinaires et antibiogrammes ciblés		
EMA 30	Formation CDS des Ehpad de Nîmes 24/11		Journée du 18 novembre Hall CHU 9h-16h Stand pour visiteurs-patients-soignants. Nimes	
EMA 34 Ouest Hérault	Relai des outils du CRAtb : un message par jour sur l'antibiorésistance Escape game vaccination dans 2 EHPADs	Relai des outils du CRAtb : un message par jour sur l'antibiorésistance auprès des CPTS	Journée 23 Novembre : Stand dans le HAll du CH de Béziers à destination des visiteurs-patients-professionnels -présence des membres de la COMAI-EMA et EMH Cours aux internes de l'établissement sur le BUA par le référent antibiotique AntibioFlash quotidien : relai des Outils du CRAtb	


LA FABRIQUE DE L'ANTIBIORÉSISTANCE
ONE HEALTH
LES ANTIBIOTIQUES


La meilleure façon d'arrêter de fumer, c'est de s'inscrire à Mois sans tabac.
TRIBULATIONS D'UNE FEUILLE DE TABAC


JE SUIS
ANTIBIOVIGILANT

Objectifs de la réunion : présentation “projet régional”

- Contexte : Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens
- Présentation **du projet de « fédération des structures régionales autour du bon usage »**
- Présentation des projets réalisés pour cette semaine **en Occitanie 2026**
- **Organisation et perspectives pour poursuivre ce travail sur les années à venir ?**



Semaine de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens en Occitanie



Du **18 au 24 novembre 2026**, nous proposons des actions régionales !



Pour le grand public

Une boîte à outils

Disponible en amont de la campagne et en ligne début novembre

Des affiches : *grand public et professionnels de santé*

Des fiches de recommandations

Des vidéos sur le bon usage des antimicrobiens



Pour les professionnels de santé

1 jour, 1 message ***Diffusion quotidienne d'une information-clé pour un meilleur usage***

18 novembre 13h-14h
WEBINAIRE
Meilleur usage des ATB en ville et ESMS

23 novembre 13h-14h
WEBINAIRE
Prescription anti-infectieuse en pathologie orale, quoi de neuf ?

24 novembre 12h30-13h45
WEBINAIRE
Restitution de l'enquête antifongiques en ESMS

Merci aux partenaires et acteurs du territoire !

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE · ars · CRAtb Occitanie · CPias Occitanie · omedit Occitanie · CRPV Toulouse · CRPV Montpellier · l'Assurance Maladie

Boite à outils

- Mise à disposition dès ce jour, avec l’ensemble des outils, sur la plateforme OMEDIT
- faciliter l’accès aux acteurs des territoires aux outils utiles à la promotion du BUA
- Centraliser les outils et les modalités d’accès
- **Intéret : comptabiliser le nombre de consultation des outils**

Plateforme : outils

Lien d'accès https://enquetes.chu-toulouse.fr/SurveyServer/s/OMEDIT_OCCITANIE/SemaineLutteAntimicrobiens/Docs.htm

Disponible dès aujourd'hui !



Double-cliquer sur les documents pour les télécharger

Semaine de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens en Occitanie

Programme 2026



Le groupe de travail régional **Omedit, CPias et CRAtb Occitanie** vous propose des supports d'information dans le cadre de cette semaine

Campagne 2026

Pour le grand public

Affiche : Résistance aux antibiotiques



Vidéo patient



Affiche de promotion



Pour les professionnels de santé

Antibiorésistance en ESMS



Vaccination chez l'adulte



Bon usage des antifongiques



Paramédicaux et bon usage des ATB



Allergie aux pénicillines



Résistance aux ATB



Ibuprofène et Streptocoque
(OMEDIT - CRPV et URPS Centre Val de Loire)



Webinaire : Restitution de l'enquête antifongiques en ESMS



Webinaire : Prescription anti-infectieuse en pathologie orale, quoi de neuf ?



Webinaire : Meilleur usage des ATB en ville et ESMS



Campagne 2025

Clostridioides difficile



Infections urinaires



Pneumopathies



Prévention transmissions



Vaccinations adulte



CRAtb Occitanie — Site CRAtb Occitanie

CPias Occitanie — Site CPias Occitanie


omedit OCCITANIE — Site Omedit Occitanie

Commentaires

Tapez votre texte ici

Enregistrer

Affiche grand public



du 18 au 24 novembre 2026

LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES, TOUS CONCERNÉS !

Agissons aujourd'hui, protégeons demain

Quelques chiffres



Monde

1 bactérie sur 6 est résistante



Europe

35 000 décès/an



2nd pays consommateur d'antibiotiques en Europe



1ère cause de décès si on n'agit pas

Les bons réflexes pour préserver l'efficacité des antibiotiques



Prévenir les transmissions







Vérifier et mettre à jour ses vaccinations



Les antibiotiques, c'est pas automatique !
Ils sont **inefficaces sur les virus**



Allergie aux antibiotiques ?
Faites le point avec votre médecin
80% des personnes dites allergiques ne le sont pas



Respecter la prescription
(doses, durées, ...)



Préserver son microbiote :
sport, alimentation saine, bon usage des antibiotiques...



C'EST QUOI UNE INFECTION À BACTÉRIE RÉSISTANTE ?

"Les visages de l'antibiorésistance"

Témoignages de patients

En 3'30


TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN 2'30



Les antibiotiques, parlons-en !

Flashez, visionnez !

Calendrier vaccinal





Semaine de l'antibiorésistance

Antibio'Malin

Les antibiotiques : bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser

ANTIBIO : ÇA RÉSISTE...

Tous concernés, tous actifs !

Découvrez l'antibiorésistance et les solutions que chacun peut apporter au quotidien



Site PROMISE

Novembre 2026

CRAtb Occitanie

CPias Occitanie

omedit OCCITANIE

Affiche professionnels

Semaine de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens en Occitanie
du 18 au 24 novembre 2026

LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES : TOUS ACTEURS !

Agissons aujourd'hui, protégeons demain

Professionnels de santé

Quelques chiffres

- Monde — 1 bactérie urinaire sur 3 est résistante
- 2nd pays consommateur d'antibiotiques en Europe
- 4 480 décès / an en France
- *E. coli* — Résistance aux C3G en ESMS : 10.7% en ville : 4,8%

Comment préserver l'efficacité des antibiotiques ?

Adapter les durées de traitement aux nouvelles reco *(pneumopathies, infections urinaires masculines, infections bucco-dentaires)*

Limiter la prescription des ATB critiques *amoxicilline/acide clav., C3G, fluoroquinolones, azithromycine...*

Utiliser largement les TROD (angine et cystite)
↘ Disponibles en officine et cabinet infirmier
↘ Penser aux ordonnances conditionnelles

Utiliser les ordonnances de non prescription pour infection virale : adulte et enfant
Disponibles sur vos logiciels-métier

Etayer l'allergie aux antibiotiques
↘ 80% des patients dits allergiques ne le sont pas !
↘ Flyer "Allergie aux pénicillines" Groupe travail Occitanie

Vaccination
Promotion régulière auprès des patients
Tracer systématiquement dans "Mon Espace Santé"

Préserver le microbiote
en limitant le recours aux antibiotiques

Prévenir la transmission des infections respiratoires
↘ Respecter les mesures d'hygiène
↘ Informer les usagers
↘ Mettre à disposition SHA et masques

Calendrier vaccinal



Pour aller plus loin ...

Flyers de la Semaine de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens en Occitanie

CRAtb Occitanie — CPias Occitanie — omedit Occitanie

En pratique

Pas de panique, y'a ANTIBIOCLIC et bien d'autres !

Dernières recos

Flyer fluoroquinolones - CRAtb Occitanie
Dernières recos SPILF : *quinolones, ...*
Infections Urinaires Masculines
→ Groupe Recos SPILF IUM
Pneumonies aiguës communautaires
→ Groupe Recos SPILF PAC
Durées ATB infections courantes
→ Info Antiobio n°107 - Décembre 2025
Antibiotiques en Pratique Bucco-dentaire
→ Recos HAS juillet 2026

Une question ? Un doute ?
Les structures d'appui et d'accompagnement à la qualité des soins d'Occitanie sont à votre disposition.

Novembre 2026

CRAtb Occitanie — omedit Occitanie — CPias Occitanie

Semaine de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens en Occitanie

du 18 au 24 novembre 2026

LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES : TOUS ACTEURS !

Agissons aujourd'hui, protégeons demain

Professionnels de santé

Quelques chiffres

Monde

1 bactérie urinaire sur 3 est résistante

2nd pays consommateur d'antibiotiques en Europe

4 480 décès / an en France

E. coli

Résistance aux C3G en ESMS : 10.7% en ville : 4,8%

Comment préserver l'efficacité des antibiotiques ?

Adapter les durées de traitement aux nouvelles reco *(pneumopathies, infections urinaires masculines, infections bucco-dentaires)*

Limiter la prescription des ATB critiques
amoxicilline/acide clav., C3G, fluoroquinolones, azithromycine...

Utiliser largement les TROD (angine et cystite)
- ↘ Disponibles en officine et cabinet infirmier
- ↘ Penser aux ordonnances conditionnelles

Utiliser les ordonnances de non prescription pour infection virale : adulte et enfant
Disponibles sur vos logiciels-métier

Etayer l'allergie aux antibiotiques
- ↘ 80% des patients dits allergiques ne le sont pas !
- ↘ Flyer "Allergie aux pénicillines" Groupe travail Occitanie

Vaccination
Promotion régulière auprès des patients
Tracer systématiquement dans "Mon Espace Santé"

Préserver le microbiote
en limitant le recours aux antibiotiques

Prévenir la transmission des infections respiratoires
- ↘ Respecter les mesures d'hygiène
- ↘ Informer les usagers
- ↘ Mettre à disposition SHA et masques

Calendrier vaccinal





Pour aller plus loin ...

Flyers de la Semaine de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens en Occitanie

CRAtb Occitanie — CPias Occitanie — omedit Occitanie



En pratique

Pas de panique, y'a ANTIBIOCLIC et bien d'autres !

Dernières recos

Flyer fluoroquinolones - CRAtb Occitanie

Dernières recos SPILF : *quinolones, ...*

Infections Urinaires Masculines
→ Groupe Recos SPILF IUM

Pneumonies aiguës communautaires
→ Groupe Recos SPILF PAC

Durées ATB infections courantes
→ Info Antiobio n°107 - Décembre 2025

Antibiotiques en Pratique Bucco-dentaire
→ Recos HAS juillet 2026

Une question ? Un doute ?

Les structures d'appui et d'accompagnement à la qualité des soins d'Occitanie sont à votre disposition.

Novembre 2026

CRAtb Occitanie — omedit Occitanie — CPias Occitanie

Affiche CRPV

OMéDIT Centre-Val de Loire

CENTRE RÉGIONAL DE PHARMACOVIGILANCE Centre - Val de Loire


URPS Pharmaciens Centre-Val de Loire

Ibuprofène et Streptocoques ne font pas bon ménage !

Bonjour !
J'ai mal à la gorge,
j'ai un peu de température
(38°C) et j'ai mal à la gorge.
Je peux prendre de
l'ibuprofène ?



Bonjour,
Pour vous répondre, j'ai besoin de savoir si vous avez un début d'angine bactérienne ou virale. Voulez-vous que je fasse un test rapide d'orientation de diagnostic (TROD) ?





Votre test TROD angine est positif. Votre angine est due à la **bactérie streptocoque** du groupe A, un traitement par antibiotique est nécessaire.

Vous ne devez pas prendre d'anti-inflammatoire mais du paracétamol.

Ibuprofène

- Advil* *Caps Med*
- Rhinadvil* Rhume *Caps*
- Antarene* *Codéine*
- Ipraféine*
- Nureflex*
- Nurofen* *Caps Fem Flash Pro Rhume Tabs*
- Spedifen*
- Spifen*
- Ibuprofène *Arrow Biogaran Cristers EG labo Sandoz Teva Viatris Zentiva Zydus*

Kétoprofène

- Toprec*

Fénoprofène

- Nalgesic*

*Liste de spécialités à base d'ibuprofène, de kétoprofène et de fénoprofène non exhaustive

Ne pas prendre d'ibuprofène, kétoprofène ou fénoprofène en cas de :*



Pharyngite ou
Angine streptococcique



Varicelle ou Zona



Toux ou Infections pulmonaires



Scarlatine ou Infections cutanées

Ces médicaments :

Favorisent les **complications** et la **dissémination** de l'infection à Streptocoque

Peuvent induire des **complications graves** (abcès du poumon, nécrose cutanée, infection sévère, ...)

Réduisent l'efficacité des **antibiotiques**

*Consultez votre médecin ou votre médecin !

Juillet 2024

Outil CRAtb (exemple)

Premier recours

Fluoroquinolones : quelles indications en ambulatoire ?

CRAtb Occitanie

INFECTIONS RESPIRATOIRES BASSES DE L'ADULTE

➔ **PAS D'INDICATION** *sauf cas très particuliers*

NE SONT PAS RECOMMANDES

- **Exacerbation de BPCO =>** En cas d'antécédents de colonisation à P. aeruginosa, un avis spécialisé doit être demandé.
- **Traitement probabiliste de la pneumonie aiguë communautaire** (PAC)
- **Traitement documenté** des pneumopathies dues à :
  - a. **Legionella pneumophila**, *sauf forme grave*
  - b. **Mycoplasma pneumoniae**
  - c. **Chlamydiae pneum. et psittaci**

  } ATB de référence (b et c) = macrolides ou cyclines
  - d. **Pseudomonas aeruginosa**

Infections respiratoires de l'enfant, même en cas d'allergie aux béta-lactamines *=> avis spécialisé nécessaire*

PEUVENT ETRE UTILISES

Uniquement en cas d'allergie documentée aux **antibiotiques de référence** (pénicillines, céphalosporines, pristinamycine, macrolides, cyclines).

INFECTIONS ORL ET BUCCO-DENTAIRES

➔ **PAS D'INDICATION** *sauf cas très particuliers*

NE SONT PAS RECOMMANDES

- **Sinusite maxillaire aiguë**
- **Otite externe** (forme locale)
- **Angine**
- **Infection bucco-dentaire**
- **Sinusite frontale, éthmoïdale, sphénoïdale**, en cas d'allergie contre-indiquant l'utilisation des pénicillines et des céphalosporines.

PEUVENT ETRE UTILISES

Uniquement en cas d'**allergie documentée aux antibiotiques de référence** (sinusites autres que maxillaire et otite maligne externe)

CYSTITES (dont cystites masculines)

➔ **PAS D'INDICATION**

dans la prophylaxie ni dans le traitement des cystites

NE SONT PAS RECOMMANDES

- **Traitement des cystites simples, des cystites à risque de complications** (en dehors de la période gravidique)
- **Prophylaxie des cystites récidivantes**

LA CIPROFLOXACINE PEUT ETRE UTILISEE EN DERNIERE INTENTION

Traitement d'une cystite gravidique documentée, en cas d'échec, de résistance ou de contre-indication à l'amoxicilline, le triméthoprime, la nitrofurantoïne, le cotrimoxazole et l'amoxicilline-acide clavulanique.

PYELONEPHRITES, PROSTATITES, ORCHI-EPIDIDYMITES

(hors IST)

➔ **Les quinolones restent les antibiotiques indiqués, *sous conditions***

FIGURENT PARMI LES ANTIBIOTIQUES DE 1ER CHOIX

- Traitement **probabiliste des pyélonéphrites « simples », prostatites et orchi-épididymites** (hors IST), **en l'absence d'exposition aux fluoroquinolones dans les 6 derniers mois.**
- Traitement de **relais** (voie orale) des prostatites et orchi-épididymites **documentées.**

NE SONT PAS INDIQUES EN PREMIERE LIGNE

- **Traitement probabiliste des PNA à risque de complications** en cas de contre-indication aux bêta-lactamines, et si toutes les conditions suivantes sont réunies :
  - Absence de signes de gravité
  - Taux local de résistance aux FQ < 10%
  - Absence d'exposition aux FQ dans les 6 derniers mois
  - Absence de risque urologique dans les 6 derniers mois
- **Traitement de relais de pyélonéphrites documentées.** Les fluoroquinolones ne sont indiquées qu'en cas de contre-indication ou de résistance à l'amoxicilline, l'amoxicilline-acide clavulanique et le cotrimoxazole.

En première ligne, pensez fluoroquinolones uniquement dans les pyelonéphrites et les prostatites.

"Ensemble, ajustons nos prescriptions"

Novembre 2026



Semaine de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens en Occitanie



Du **18 au 24 novembre 2026**, nous proposons des actions régionales !



Pour le grand public

Une boîte à outils

Disponible en amont de la campagne et en ligne début novembre

Des affiches : *grand public et professionnels de santé*

Des fiches de recommandations

Des vidéos sur le bon usage des antimicrobiens



Pour les professionnels de santé

1 jour, 1 message ***Diffusion quotidienne d'une information-clé pour un meilleur usage***

18 novembre 13h-14h
WEBINAIRE
Meilleur usage des ATB en ville et ESMS

23 novembre 13h-14h
WEBINAIRE
Prescription anti-infectieuse en pathologie orale, quoi de neuf ?

24 novembre 12h30-13h45
WEBINAIRE
Restitution de l'enquête antifongiques en ESMS

Merci aux partenaires et acteurs du territoire !

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE · ars · CRAtb Occitanie · CPias Occitanie · omedit Occitanie · CRPV Toulouse · CRPV Montpellier · l'Assurance Maladie

Un jour, un message

- 5 Messages de bon usage à destination des professionnels de santé envoyés chaque jour aux acteurs du territoire
- Messages définis lors des ateliers EMA-EMH de la journée régionale du 08 octobre 2026 : production de fiches par groupe
- Synthèse et mise en forme par les porteurs du projet

Lutter contre l'antibiorésistance en ESMS

Formule gagnante pour 100% d'antibiotiques adaptés

Prévenir les *infections*, limiter leur *transmission* et utiliser les *antibiotiques à bon escient* : 3 actions complémentaires contre l'*antiobiorésistance*.

Pas d'infection & *Pas de transmission croisée* & *Bonne évaluation clinique*

PRÉVENIR

Hygiène et soins quotidiens

- **Hygiène buccodentaire** : à réaliser au quotidien
- **Hydratation** : surveiller et adapter
- **Troubles de la déglutition** : identifier, agir, contrôler
- **Hygiène des mains** : promouvoir et évaluer

Campagnes de vaccination

- Désigner un **référent**
- Organiser des **campagnes** (professionnels et résidents)
- Vérifier le **statut vaccinal**

= limiter l'introduction et la circulation des pathogènes

One health, une seule santé

Intégrer une approche globale de la santé

Former tous les professionnels

Informer résidents et familles

NE PAS DIFFUSER

Précautions "Standard" et complémentaires

Connaître, comprendre et appliquer

= supprimer tout risque de transmission croisée

Surveillance et communication

(résidents et professionnels)

- **S'informer** sur la circulation virale (Odissé*...)
- **Surveiller** les contacts à risque et adopter les gestes barrières adaptés
- **Informer** les équipes

Sensibilisation des résidents et visiteurs

- **Formation** des usagers et familles aux gestes barrières
- **Jeux** et **vidéos** pour les usagers et professionnels de santé :

Quiz "Ensemble, diminuons la résistance aux antibiotiques" *et* **Kit de jeux** (*bingo, mots croisés, mots mêlés...*) "Ensemble diminuons la résistance aux antibiotiques"

MIEUX UTILISER

Diagnostic clinique et prélèvements ciblés

- **TROD** dès suspicion clinique
- ECBU : **au cas par cas** si signes cliniques

Prescription médicale systématique

- **Respecter** les recommandations *(posologie, durées, ...)*
- **Etayer** les allergies
- **Réévaluer** systématiquement à 24 - 72h

Adaptation thérapeutique

- Interprétation de l'antibiogramme
  - *Sensibilité ne rime pas toujours avec efficacité*
- Voie d'administration **adaptée**
  - *Prescrire la forme adaptée*
  - *Ne pas écraser les antibiotiques !*
- Formation au bon usage

Pour aller plus loin ...

*Odissé Indicateurs en santé *SPF*	Diagnostiquer les troubles de la déglutition *Omedit Occitanie*	ICSHA Protocole de surveillance *Primo*	Jeu *Les Hygieners* Précautions "standard" et complémentaires *CPias Occitanie*	Test' ton angine / ton urine TROD *Outils régionaux*	Prélèvements microbio. en ESMS *CRAtb Occitanie*	Indications ECBU Reco. 2026 *SPILF*

CRAtb Occitanie — omedit Occitanie — CPias Occitanie — EMH Occitanie — EMA Occitanie

Place des paramédicaux dans le bon usage des antibiotiques en ES/ESMS

Chaque soignant a son rôle, chaque antibiotique compte !

PRÉVENIR les infections

- **Hygiène corporelle** et soins d'hygiène **buccodentaire** quotidiens
- **Précautions "Standard"**
- **Vaccination** : pour les professionnels, patients/résidents

SURVEILLER les signes d'infection

Signes infectieux ?

→ Adopter immédiatement les **gestes barrières adaptés**

- **Information de l'équipe** médicale
- **Ne pas confondre** colonisation et infection

AGIR en cas d'infection

Communiquer au médecin les **informations pertinentes**

Agir en regard de la **prescription médicale**

- **Prélèvement** :
  Réalisation rapide = efficacité = ⊖ d'antibiotiques inadaptés
- **Prescription médicale** d'un antibiotique : **Sécuriser l'administration**
  - → Règle des 5B
    Bon patient, Bon médicament, Bonne dose, Bonne voie, Bon moment
  - → Vigilance sur les modifications de prescription des médicaments chroniques pendant l'infection
    (arrêt temporaire, adaptation des posologies,...)
- **Identifier** les troubles de la déglutition
  (ne pas piler les antibiotiques !)
- **Surveillance clinique :**
  Evolution de la maladie et effets secondaires
- **Contribuer à la réévaluation** à 24 à 48H : lien avec le médecin

La collaboration médico-soignante est essentielle

Vigilance en cas de prescription d'un antibiotique probabiliste*

- **Informer quotidiennement** le médecin de l'évolution clinique
- **Solliciter le médecin** dès réception des résultats

**Probabiliste : antibiotique démarré avant le résultat du prélèvement*

Se former

- **Tester ses connaissances**
  Quiz ATB Médecins pharmaciens / paramédicaux / usagers
- **Connaître le référent ATB** de son établissement
- **Solliciter son EMA ou son EMH** *si besoin*
- **Se former régulièrement**
  (semaine du bon usage, documents officiels, formations,...)

Communiquer

Sur quoi ?

La maladie, le traitement en cours et les mesures à prendre en cas de maladie contagieuse

Auprès de qui ?

- Patients, résidents, entourage
- Equipe soignante : *médecin, pharmacien, biologiste, kiné, IDE, AS, ASH ...*

La clé de la réussite !

Pour aller plus loin ...

- **Outils prévention des transmissions** — *Outils régionaux*



- **Quiz ATB** : Médecins pharmaciens / paramédicaux / usagers — *Outils régionaux*





- **Vidéo paramédicaux** — *Outils régionaux*
- **Diagnostiquer les troubles de la déglutition** — *Omedit Occitanie*
- **Règle des 5B** — *HAS*
- **ESMS : outil PAPRICA** — *REPIA*
- **Outil bug.control** — *CPias Nouvelle-Aquitaine*

CRAtb Occitanie · omedit Occitanie · CPias Occitanie · EMH Occitanie · EMA Occitanie

Bon usage des antifongiques

Le bon usage des antifongiques passe par une **prise en charge globale**
Tous les professionnels de santé concernés !

Connaissez-vous les principaux facteurs favorisants ?

- Humidité / macération
- Savon non adapté
- Immobilisation
- Protections urinaires peu changées
- Flores déséquilibrées (cutanée, vaginale, buccale, digestive...)
- Défaut d'hygiène corporelle et dentaire
- Diabète déséquilibré
- Surpoids
- Sècheresse buccale
- Dénutrition
- Immunodépression
- Appareil dentaire non nettoyé

PRÉVENTION DES INFECTIONS FONGIQUES

Bouche bien entretenue = champignons prévenus



- Hydratation régulière
- Dentier propre, entretenu tous les jours
- Soins d'hygiène buccodentaire quotidiens

Peau et muqueuses entretenues = champignons prévenus



Bien laver, bien rincer, bien sécher
- Savon neutre et shampooing adaptés, séchage de tout le corps dont les zones à risque (plis, muqueuses, pieds, ...)

Mobilisation des personnes alitées
- Eviter les zones de contacts prolongés notamment avec environnement humide :
  - Inciter les patients à aller aux toilettes
  - Changer régulièrement les protections urinaires

BON USAGE DES ANTIFONGIQUES

Un antifongique = un anti-infectieux, c'est précieux !

- Aucun antifongique dans la dotation car pas d'urgence à traiter
- Ce n'est pas parce que c'est en application locale que c'est banal

Une mycose ne se devine pas

- Diagnostic médical
- Penser aux **diagnostics différentiels**

Prescription médicale obligatoire

- Un début **avec** une fin
- Réévaluation à 14 jours maximum

Prise en charge globale

- Identifier les causes : facteurs favorisants ?
- Hygiène corporelle et buccodentaire quotidienne
- Bon usage des anti-infectieux

En pratique ?

- Désigner un **référent** antifongiques
- Rédiger un **protocole** de bon usage des antifongiques et de conduite à tenir

Important !

Prévention et bon usage sont les clés de la réussite !

Connaissez-vous les principaux diagnostics différentiels ?

- Dermatites associées à une incontinence
- Escare débutant
- Pathologies cutanées : psoriasis, eczéma, dermite atopique ...

Une rougeur n'est pas forcément une mycose

Pour aller plus loin ...

Le GT régional Omedit, CPias et CRAtb Occitanie a réalisé :

Une enquête antifongiques en EHPAD → **Une analyse multidisciplinaire des résultats** → **Des documents de bon usage** *en cours de construction*

Accès à l'enquête et aux docs


CRAtb Occitanie · omedit Occitanie · CPias Occitanie · EMH Occitanie · EMA Occitanie

Semaine de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens en Occitanie

Novembre 2026



Allergie aux pénicillines ? Que Nenni !



Les dangers ? Prescrire un ATB alternatif face à une fausse allergie !
La solution ? Se mobiliser pour désétiqueter

5 à 20 % des patients se déclarent allergiques

Parmi eux **95 %** sont **testés négatifs**

Etiquetage **à tort** : “allergique aux pénicillines”

Utilisation d’antibiotiques alternatifs :

- ATB parfois moins efficace
- Plus de risque de toxicité et d’effets indésirables
- Plus de mortalité

Toute allergie déclarée doit être investiguée

Questionnaire

- Nom du médicament ou de la classe
- Date de la dernière prise et de la dernière réaction
- Type de réaction et sévérité (hospitalisation, ..)
- Nouvelles prises d'antibiotiques depuis

- Ne pas confondre effets indésirables (*goût métallique, diarrhées* ...) et réaction allergique
- Parfois, l’antibiotique incriminé n'est pas une bêtalactamine
- Les réactions cutanées survenant dans l'enfance sont majoritairement virales
- L'antibiotique a parfois été repris sans réaction
- Les réactions n'ayant pas conduit à une hospitalisation sont majoritairement non graves

En pratique, comment se rassurer ?

Ecarter l'hypothèse d'une allergie

- Affirmation fondée sur un ATCD familial : allergies non héréditaires
- L'ATB incriminé a été réadministré sans réaction allergique
- Les symptômes et délais non compatibles (*rush cutané dans l'enfance*, ...)
- Le patient ne se souvient pas des circonstances de la réaction allergique

En cas d'allergie confirmée

Allergie croisée rare : le risque dépend des similitudes de chaîne latérale

< 2 % de réactions aux céphalosporines de chaînes latérales différentes

< 1 % de réactions croisées avec les carbapénèmes

Réactions allergiques **stéréotypées** : souvent mêmes symptômes si réexposition

Pour aller plus loin ...

- Recommandations européenne allergie — *Article ESCMID*
- Allergie aux antibiotiques — *SPILF*
- Point sur l’allergie aux pénicillines — *CRPV*
- Signalement des événements sanitaires indésirables — *Pharmacovigilance*

CRAtb Occitanie — omedit Occitanie — CPias Occitanie — EMH Occitanie — EMA Occitanie

Promotion de la vaccination chez l'adulte

La vaccination n'est pas une contrainte, c'est une protection !

Tous acteurs !

Moments-clés

- **A partir de 25 ans**, 45, 65, 75, 80, 85 et 95+
- **Facteurs de risque** : *insuffisance cardiaque, diabète, ...*
- **Personnes à risque dans l'entourage** : *femme enceinte, nouveau-né (effet cocooning), personnes immunodéprimées...*
- **Saison hivernale** : grippe et covid
- **Cas particuliers** :
  - Blessures ou plaies chroniques (*tétanos...*)
  - En cas de contact avec une maladie contagieuse à prévention vaccinale (*méningocoque, coqueluche, ...*)

Bien communiquer

Formation à l'entretien motivationnel
- Discours adapté à la personne
- Ne pas culpabiliser, expliquer à chaque occasion

Arguments
- Maintien du lien social
- Moins de maladies
- Moins de risques de perte d'autonomie
- Protection de l'entourage
- Geste écoresponsable

Et bien d'autres ...

Obligatoire !

Traçabilité

DMP → Mon Espace Santé

A défaut, carnet vaccinal


Dossier patient

Les étapes clés de la vaccination chez l'adulte

Ville

Tous les professionnels de santé sont acteurs !

De nombreux professionnels peuvent ***prescrire*** *et* ***vacciner***



"Mon bilan prévention"

RDV patients - professionnels de santé

(Médecin, pharmacien, sage-femme, infirmier et kinésithérapeute)

- Habitudes de vie
- Dépistages (cancers, IST...)
- Rappels de vaccination
- Identifier des facteurs de risque de maladies chroniques

Hospitalisation

A l'entrée aux urgences :

En fonction de la pathologie, vérifier le statut vaccinal

Ex : Plaie → tétanos ;

Pathologies respiratoires → pneumocoque, grippe, VRS, covid [...]

Hospitalisation : vérifier la couverture vaccinale

→ *rattrapage ou ordonnance de sortie*

- **En SMR / courts séjours en saison hivernale**
  Vaccination grippe / covid pendant le séjour
- **En oncologie**
  10 à 15 j avant le traitement, rattrapage vaccins nécessaires

Sortie d'hospitalisation

Prescrire les vaccinations à réaliser en ville

Institution

Pré-admission

Demander le statut vaccinal par le médecin traitant
Réaliser les vaccins nécessaires avant l'entrée

Entrée en institution

Vaccinations à jour ?
Rattraper les vaccins nécessaires

Tout au long du séjour

Inclure la vaccination dans le plan d'accompagnement personnalisé

Campagne de vaccination

Organiser 2 semaines/an une campagne : grippe/covid + vaccinations liées à l'âge

Pour aller plus loin ...

Outils régionaux vaccination
Populations fragiles
Compétences vaccinales
Carnet grippe One Health
Et bien d'autres ...

Mon bilan prévention
Santé.fr

Vaccination en oncologie
Vaccination info service

Calendrier vaccination personnes âgées
SPF

CRAtb Occitanie · omedit Occitanie · CPias Occitanie · EMH Occitanie · EMA Occitanie



Semaine de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens en Occitanie



Du **18 au 24 novembre 2026**, nous proposons des actions régionales !



Pour le grand public

Une boîte à outils

Disponible en amont de la campagne et en ligne début novembre

Des affiches : *grand public et professionnels de santé*

Des fiches de recommandations

Des vidéos sur le bon usage des antimicrobiens



Pour les professionnels de santé

1 jour, 1 message ***Diffusion quotidienne d'une information-clé pour un meilleur usage***

18 novembre 13h-14h
WEBINAIRE
Meilleur usage des ATB en ville et ESMS

23 novembre 13h-14h
WEBINAIRE
Prescription anti-infectieuse en pathologie orale, quoi de neuf ?

24 novembre 12h30-13h45
WEBINAIRE
Restitution de l'enquête antifongiques en ESMS

Merci aux partenaires et acteurs du territoire !

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE · ars · CRAtb Occitanie · CPias Occitanie · omedit Occitanie · CRPV Toulouse · CRPV Montpellier · l'Assurance Maladie

Formations : 3 Webinaires régionaux

- Médecins généralistes,
- Médecins intervenants en ESMS
- Chirurgiens –dentistes
- Biologistes
- Pharmaciens
- Paramédicaux
- Autres professionnels de santé….







Objectifs de la réunion : présentation “projet régional”

- Contexte : Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens
- Présentation **du projet de « fédération des structures régionales autour du bon usage »**
- Présentation des projets réalisés pour cette semaine **en Occitanie 2026**
- **Organisation et perspectives pour poursuivre ce travail sur les années à venir ?**

Tous mobilisés, tous acteurs : Bravo et Merci

- **Poursuite du groupe régional :**

« Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens en Occitanie »

  - Réunions de travail tout au long de l'année
  - Actions semaine mondiale
  - Qui veut participer ?



Semaine de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens en Occitanie



Du **18 au 24 novembre 2026**, nous proposons des actions régionales !



Pour le grand public

Une boîte à outils

Disponible en amont de la campagne et en ligne début novembre

Des affiches : *grand public et professionnels de santé*

Des fiches de recommandations

Des vidéos sur le bon usage des antimicrobiens



Pour les professionnels de santé

1 jour, 1 message ***Diffusion quotidienne d'une information-clé pour un meilleur usage***

18 novembre 13h-14h

23 novembre 13h-14h

24 novembre 12h30-13h45

Merci pour votre aide et votre temps !

Merci aux partenaires et acteurs du territoire !

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE · ars Occitanie · CRAtb Occitanie · CPias Occitanie · omedit Occitanie · CRPV Toulouse Centre Régional de Pharmacovigilance · CRPV Montpellier · l'Assurance Maladie